DIZIONARIO
RAGIONATO UNIVERSALE
DI
STORIA NATURALE
CONTENENTE LA STORIA
DEGLI ANIMALI, VEGETABILI, E MINERALI,
E quella de' Corpi celesti, delle Meteore, e degli altri principali Fenomeni della Natura:
COLLA STORIA, E DESCRIZIONE
DELLE DROGHE SEMPLICI TRATTE DAI TRE REGNI;
E l'esposizione dei loro usi nella Medicina, nella domestica, e campestre Economia, e nelle Arti, e ne' Mestieri:
CON UNA TAVOLA DEI NOMI LATINI, ITALIANI, E FRANCESI DEI VARJ ARTICOLI:
OPERA DEL SIGNOR
VALMONT DI BOMARE
MEMBRO DELLE PRINCIPALI ACCADEMIE EC. EC.
TRADOTTA DAL FRANCESE
Sulla quarta edizione dell'Autore, e di nuovo accresciuta;
TOMO QUARANTESIMOPRIMO.
MAB – ZYG



IN ROMA MDCCCIV.
Presso Michele Puccinelli a Tor Sanguigna;
Con licenza de' Superiori.

TAVOLA LATINA

CONCORDANTE E ALFABETICA

Dei Nomi e delle Parole delle quali si è parlato in questo Dizionario.

M

MABY; *Vedete Batata.*

Macaleb., Ang., Gesn., Matth., Lob. icon. 133, Macalep. Arabicum, cerasi sylvestris genus, Belon. cult.; Machobebum, Cord. Hist., *Magalep.*

Macarel, Macarello, *Vedete Sgombro.*

Macerone, quibusdam, *Macerone.*

Machæmona, C. Biron; *Vedete Zucca arborea di foglie lunghe.*

Macocks, sive Macaqwer Virginensium, Clus. Exot. et part. 1, Ind. Occid., *Macoqvver.*

Macropiper, *Pepe lungo.*

Macropteres, *Vedete all' articolo Uccello.*

Macrouros, Gesneri, Ray, *Topo Campagnuolo.*

Macruyre, *Vedete Macer.*

Maculatellus, quibusdam, *Sgombro.*

Macumba, *Vedete all' articolo Melanzana.*

Maderam-pulli, *Vedete all' articolo Tamarindo.*

Madrepora, -- abrotanoides, Tourn., *Vedete Madrepora e l' articolo Zoofito.*
Mæna Plinii, Willugh., Mænas, Rond., *Menola.*
candida, &c., Gens; *Picarello.*
Magalea, *Vedete Manganese, in seguito all' articolo Ferro.*
Magalep, Pomet., o Mahaleb., *Vedete Magalep.*
Magistrantia, Cam., *Imperatoria.*
Magnes, *Calamita.*
Magnesia nigra; *Vedete Manganese, in seguito all' articolo Ferro.*
Magnolia, *Lauro - tulipano.*
Plum., Catesb., Dill. Elt., *Magnolio (albero d' America).*
amplissimo flore albo, fructu cæruleo, Plum. Gener. 38, t. 7; *Corossoliere a dodici petali.*
Magnus impostor; Ruysch; *Impostore.*
Majalis porcus, quibusdam; *Porco castrato.*
Mainatus, *Mainate,*
Majorana, *Maggiorana.*
major aut vulgaris, C. B., Tourn.; *Maggiorana volgare.*
minor aut nobilis, seu tenuifolia, C. B. Pin. 224; Tourn., Majorana tenuior et lignosior; J. B. 3, par. 2, 241, Ray Hist., *Maggiorana dalle foglie piccole.*
rotundifolia, scutellata, exotica, Hort. Reg. Par., *Maggiorana a conchiglia.*
sylvestris, Park.; *Origano o Regamo.*
Syriaca, *Maro di Siria.*
Majuh, *Vedete all' articolo Bangue.*
Maiz Indorum panicum Indicum, Cæs.; Maizum, Monard., *Grano di Turchia,* Ma-

Makkakos; *Macacco*.
Makkrea, Macree, Maqueree; *Macaret*.
Makrel, Makril, *Vedete Sgombro*.
Mala Armeniaca, majora, (nucleo amaro), C. B., *Albicocco comune e coltivato*.
Armeniaca, majora, nucleo dulci, C. B., *Albicocco dal frutto bianco*.
Aurantia, (*Arancio*), *Vedete Arancio*.
aurea, odore fœtido, quibusdam, Lycopersicon, J. B. 3, 620, *Pomo d' amore o Pomo dorato*.
charameis, Acost., *Carambolo di frutto rotondo*.
cotonea, (majora et minora), C. B., *Mele cotogne*, *Vedete Melo cotogno*.
granata seu Punica, Cord. in Diosc.; *Melo granato coltivato*.
insana, Cæsalp., *Pomo d' amore*.
insana, Dod. Pempt. 458, *Melanzana*.
limonia, (*limoni*); *Vedete Limone* (*pianta del*).
Medica et citria; Belon; Mala Assyria; *Cedrato*.
prasomila, C. B. Pin. 433, *Mela renetta bianca o domestica*.
Malabathrum et folium Indum officinarum, J. B., Ray Hist., *Foglia Indiana*.
Malachites, Molichites, *Malachite*.
Malacocistus Damocratis, Ang., *Vilucchio* (*maggiore*).
minor, Fuchs. Icon., *Chelidonia* (*minore*).
Malagali, *Vedete all' articolo Zucca arborea*.
Malagoensia fructu octangulari, pomi vulgaris magnitudine, Bauh. Pin. 433, *Carambolo ascellare*.

Malaguetta, (*Malaghetta*), *Vedete Cardamomo maggiore*.
Malan-kua, Zadura, *Vedete all'articolo Zedoaria*.
Malayen-rotang, *Vedete all' articolo Sangue di drago*.
Maletta-mala-maravara, *Acrostico*.
Maliace caju-bavang, *Vedete Bavang*.
Malicorium, *Vedete all' articolo Melo granato*.
Mali folio subtus albicante, arbor baccifera, ligno durissimo, &c., Sloan. Jam. Hist.; *Vedete Eritroxilon*.
Malinathalla Theophrasti, Ægyptiorum et Anthalium Plinii, Cæs.; Colum.; *Cipero Sultano*.
Malleolus, *Vedete Malleollo, al vocabolario dell'articolo Pianta*.
Gaza, Arist., *Spet*.
Malope, Malacoides, *Malva dalle foglie di betonica*,
Malpighia, Plum., *Ciliegio di S. Domingo*.
fructu cerasino sulcato, Bar. Ess. 72, *Ciliegio scannellato di Cajenna*.
latifolia, cortice sanguineo, Bart., *Vedete Legno Chinachina*.
urens, *Legno capitano*.
Malva, *Malva*.
arborea, J. B. 2., 952, & Veneta dicta, parvo flore, C. B., Tourn.; *Malva di mare arborea*.
betonicæ folio, *Malva dalle foglie di betonica*.
crispa, Linn. 970; Malva foliis crispis, C. B. Pin. 315, *Malva crespa*.
horaria vulgo, *Ketmia volgare*.

Mal-

Malva hortensis, Dod.652, *Malva rossa*, *Malva ortense*.
moschata, Linn. 971, *Vedete Ambretta*.
palustris, Gesn., Malva viscus, Ang., *Malva dalle foglie di ellera*.
rosea, folio subrotundo; C. B. 315, Tourn. 94; *Rosa d' oltre mare, o Malva ortense*.
rotundifolia, Linn. 969; *Malva (minore)*.
ulmifolia, semine rostrato, Tourn. Barr. Ess., p. 73, *Vedete Erba Scoparia*.
vulgaris, flore majore, folio sinuato, J. B. 2, 949, Malva sylvestris, Linn. 969, et folio sinuato, C. B. Pin. 314; aut major, Tab. Icon. 768; *Malva (maggiore)*.
Malvaceæ, Malvæ, *Malvacee*.
Malvæ, (*Farfalle delle malve*); *Vedete all' articolo Farfalle dette stroppiate*.
Malum Armenium vel præcoquum commune; Gesn. Hort.; *Albicocco selvatico e precoce*.
aurantium; *Vedete Arancio*.
citreum vulgare, Ferrar.; *Cedrato*.
insanum, Gesn. Hort.; *Melanzana*.
insanum marinum; *Albergamo di mare*.
Malus aut Malum; *Melo*.
Adami, C. B,; Malus Assyriæ, Dod.; Tab.; *Pomo di Adamo*.
apiana; *Mela appiuola*.
Armeniaca, candicantia nucleo oblongo dulci, ut in amygdalis, Gesn.; *Albicocco bianco*.
Armeniaca, major, Matth. Ep.; *Albicocco comune, coltivato*.
Armeniaca, minor, C. B.; *Albicocco selvatico, precoce*.

Ma-

Malus aurantia major, C.B., *Arancio (albero dell')*.
cotonea sylvestris, C. B., J. B.; *Melo cotogno volgare*.
cydonia, Gesn.; *Melo cotogno*.
draconum, Rumph; *Carambolo (quarta specie)*.
fructifera, flore fugaci, (*Pomo fico*); *Vedete all'articolo Melo*.
Indica, fructu pentagono; *Carambolo di frutti cilindrici*.
Indica, pomo anguloso, Carambolas dicta; Ray Hist.; *Carambolo ascellare*.
Malabarica, fructu corticoso, amaricante, semine plano, compresso, *Noce vomica*.
Medica, C. B.; *Cedrato*.
Persica, Dod.; *Pesco*.
Punica, J. B., & sativa, C. B. Pin. 438; *Vedete Melo granato domestico*.
Punica sylvestris, C. B.; aut agrestis, J. B.; *Melo granato selvatico*.
sativa, fructu subrotundo & viridi pallescente, acido dulci, Tourn. 634; *Mela renetta bianca o domestica*.
sylvestris, fructu valde acerbo, Tourn. 634; seu Pomus agrestis; *Melo selvatico*.
Mambou, Mamba, Mambu (tabaxir); *Vedete agli articoli Bambù e Canna da zuccbero*.
Mamera Lusitanorum, Clus., & Pinaguacu, papaya, Ex., Pison., *Papajo*.
Mamma, *Mammella*.
Mammea Asiatica; *Butonica*.
Manacus, *Manachino o Manakino*.
Manabea arborescens; Aubl.; *Legno a gaulettes*.

Ma-

Manaimbanna; *Vedete all' articolo Eupatoria.*
Manalec; *Vedete all' articolo Tachas.*
Mananaag, Manaog; *Vedete all' articolo Noce vomica.*
Manarou; *Vedete Liana serpentina.*
Manat phocæ genus, Clus., Manatus, Briss.; *Vedete Lamentino.*
Manboulou; *Vedete Canna domestica coltivata.*
Mancandrites, *Mancandrite.*
Mancanilla, Plum, -- aquifolii foliis, -- laurifoliis oblongis, -- pyri facie; *Vedete Manceliniere.*
Manchiboni; *Vedete Albicocco di S. Domingo.*
Mandibula lucii; *Vedete all' articolo Luccio.*
Mandibulites; *Mandibulite.*
Mandihocca, Pison.; Mandioca, *Vedete Manihot.*
Mandragora, *Mandragora.*
fœmina, J. B. 3, 618; Clus. Hist. 87; Mandragora flore subcæruleo purpurascente, C. B. Pin. 169, Tourn. 76; *Mandragora fœmina.*
mas, J. B. 3, 617; Mandragora, Dod. Pempt. 457, & fructu rotundo, C. B. Pin. 169; Tourn.; *Mandragora maschio.*
Mandrjadi, Rheed. Malab. 6.; Raii Hist. 1752; *Vedete Condori.*
Mangaiba, Ex. Pison., *Mangaiba.*
Mangas, Arab., Mangi, -- Mangka, -- Mangas bravas; *Vedete all' articolo Mango.*
de velludo, *Vedete Manica di velluto.*
Manghas lactescens, foliis nerii, crassis, venenosis, jasmini flore, fructu persicæ simili venenato, Burm.; *Abouai delle Indie Orientali.*

Mangium caseolare rubrum, Rumph.; *Blatti acido*.
Mangles aquatica, Plum.; *Vedete Manglo*.
Mangostan; *Vedete Mangoustan*.
Mangouse; *Vedete Mangosta*.
Mangue, *Manglo*.
verdadeiro; *Manglo nero*.
Mangutia, Mango; *Vedete Mangosta*.
Manhoulou; *Vedete Cotone (pianta) di Cajenna:*
Manja-kua, Rheed. Mal.; *Terra merita di radice rotonda*.
kurini Rheed; *Carmantina infundibuliforme*.
pumeram, *Vedete all'articolo Gelsomino*.
Manjella-kua, Rheed. Mal.; *Terra merita di radice lunga*.
Mani, Hisp.; *Vedete Pistacchio di terra*.
Mania pumeram; *Vedete Albero tristo*.
Manihot Indorum, sive Yuca foliis cannabinis, C. B.; *Manihot*.
Manihot Thevęti, Yuca & cassavi, J. B.; *Manihot*.
minima chamædrifolia, Plum. Spec. 20; *Crotone a foglie di Calamandrea*.
Mani resinifera, folio mucronato, introrsum recurvo; Barr. Ess. 76; *Manil*.
Maniiba, Maniiva; *Vedete Manihot*.
Manipoy; *Vedete Jacaranda*.
Manitambou; *Vedete Saponaria Indiana*.
Manna, -- calabra, -- di fronde, -- di corpo, -- forzatella, -- spontanea; *Vedete all' articolo Manna*.
laricea, *Manna di larice o di Briançon*.

Man-

Manna mastichina, vulgo cedria, *Resina di cedro*, thuris; *Vedete all'articolo Olibano*.
Manobi; *Vedete Pistacchio di terra*.
Mantia-keyra; *Vedete Pisello pidocchioso*.
Mantica, *Vedete all'articolo Cervo*.
Mantichora, Martichora, Martiora; *Manticora*.
Mantis, *Mante (farfalla)*.
Manucodiata, -- rex, (*Manucoda*), *Vedete all'articolo Uccello di paradiso*.
Manus, (*Mano*), *Vedete all'articolo Uomo*.
marina, *Mano di mare*.
myrti, aut myrtidanum, Dioscor.; *Tumore o escrescenza di mirto*.
nasuta elephantis, *Proboscide*.
Maou, *Vedete Balatas bianco*.
Maraka, *Vedete Zucca arborea*.
Marana; *Vedete l'articolo Pomo spinoso*.
Maranta, *Vedete Galanga*.
allouya, Aublet. Guian.; *Curcuma d'America*.
arundinacea, cannacori folio, Plum.; *Toulola*.
Marasakki; *Basella bianca*.
Marasandola; *Vedete Salamandra aquatica*.
Marcassita; *Marcassita*.
Marcgravia umbellata; *Vedete all'articolo Legno di Couille*.
Marchantia, -- polymorpha, Linn. 1603; *Epatica comune o di fonte*.
Mare, *Mare*.
Mortum, *Mar morto*.
Pacificum, *Mare pacifico*.
Rubrum vel Erythræum, *Mar Rosso*.
Marga, *Marna*.

Mar-

Marga porcellana; *Terra da porcellana*.
Margaritæ; *Vedete Perle, all'articolo Madreperla*.
Margus niger & Pullus aquaticus, Alberti; *Folaga*.
Marichi; *Vedete all' articolo Grano di Turchia*.
Marigouia, Mercoia, Merecoy, Murucuia; *Vedete Maritambour*.
Marino pescatore; *Vedete Diavolo di mare (grande)*.
Maripa scandens, Aubl., *Cabrillet a urili*.
Mariscus, Plinii; *Giunco aquatico*.
Maris lucius; *Vedete Asello grande all' articolo Baccalà*.
Marmor, -- amandola, -- cipollino, -- corallino bianco, -- opacum figuratum, -- polyzones, unicolor, -- verdello; *Vedete all'articolo Marmo*.
juncum, Woodw; *Giunchi di Pietra*.
conchites, *Pietra Lumachella*.
Marmosa, *Marmosa*.
Maronæ & Castaneæ, (*Marroni e castagne*); *Vedete all' articolo Castagno*.
Marrubiastrum, River.; *Marrubbio nero*.
syderitidis folio, caliculis aculeatis, flore flavo cum limbo atro-purpureo, Tourn. 190; *Siderite di monte*.
Marrubbium; *Marrubbio*.
(album), Tab. Icon. 539, & vulgare, C. B. Pin. 230, J. B. 3, 316, Linn. 616; *Marrubbio bianco*.
agreste vel 3, Trag.; *Spiga fiorita*.
cardiaca dictum, fortè primum Theophrasti, C. B.; Marrubium mas, Brunf.; *Cardiaca*.
Hispanicum, supinum, calice stellato & aculeato; *Marrubbio di Spagna*.

Mar-

Marrubbium nigrum, fœtidum, Ballote Dioscoridis, C. B. Pin. 230; J. B. 3, 318: *Marrubbio nero*.
palustre; *Marrubbio aquatico*.
pseudo dictamnus; *Dittamo falso*.
sive prassium album, Tab. Icon. 539; *Marrubbio bianco*.
Marsopa, Hispanor.; *Porco di mare*.
Martahul, Rumph.; *Carapas delle Molucche*.
Martes abietum, Marta; *Martora*.
fagorum; *Faina*.
zibellina, Briss.; *Martora Zibellina*.
Martynia, -- annua, Linn., & villosa & viscosa, folio subrotundo, flore magno rubro, Mart. cent. t. 42; -- caule ramoso, foliis cordato-ovatis, pilosis, Mill. Dict. 201; -- longiflora, caule simplici, foliis orbiculatis repandis, Linn.; -- perennis, Linn.; *Cornaret*.
Marum Creticum aut Syriacum, Park Theat. 13; Marum Cortusi; *Maggiorana di Creta o Maro vero*.
mastichen redolens, C. B. Pin. 244; *Maggiorana d' Inghilterra o Maro mastice*.
Maseluc Turcarum, Lob.; *Molucca spinosa*.
Maske; *Vedete l' articolo Etiti*.
Masquiqui terra; *Terra di Masquiqui o di Maquiqui*.
Massa sorda; *Vedete l' articolo Canna chiamata Massa d' acqua*.
Massac o Malach, *Vedete all' articolo Bangue*.
Mastacembelus, mandibula inferiori in spiculum longum producta, &c., Klein; *Pesce spada (il minore)*.

Ma-

Mastica de soho, *Vedete Pietra di porco spino*.
Mastiche, aut Mastix; *Vedete Lentisco*.
Mastichina Gallorum; *Maro mastice*.
Masturbatio; *Vedete in seguito all' articolo Vomo*.
Matalitztec tetzocana; *Commelina dalle radici tuberose.*
Matallou; *Zucca arborea (maggiore)*.
Materebè; *Vedete all' articolo Mahot*.
Mater perlarum; *Vedete Madre perla*.
smaragdi; *Vedete Praso*.
Mates Indorum cinericei coloris, idest legumen Indicum, Ponæ; *Bonduc comune*.
Matista stadka travo. *Vedete Saranna*.
Matoutou, *Vedete all' articolo Arrouma*.
Matricaria vulgaris seu sativa, C. B. Pin. 133; Tourn., Matricaria vulgo minus Parthenium, J. B. 3, 129, Linn. 1255; *Matricaria*.
vulgaris, petalis marginalibus planis, discoidibus, fistulosis, H. L. B. 493; *Matricaria dai fiori doppi e fistulosi*.
maritima, Bauh. Pin. 134; *Camomilla marittima*.
Matrisalvia major, Col.; *Tutta buona, Lapazio untuoso*.
Matrisylva, Trag., Cord. in Diosc. *Madreselva o Mugherino selvatico*.
Matrix; *Matrice*.
mineralium et metallorum; *Vedete Ganga*.
Mattamores; *Vedete all' articolo Grano*.
Mavévé; *Vedete Acomas a spiga*.
Maugelaar; *Vedete Jaaia*.
Maurepasia; *Acajù da far tavole, di Cajenna:*
Mauronia Lesbiis, Belon.; *Dentellaria*.
Mauz, Alp.; *Banano*.

Ma-

Mayella, ghiacciati; *Vedete all' articolo Alabastro.*
Mays, — granis aureis, Tourn.; *Vedete Grano di Turchia.*
Maza; *Vedete all' articolo Orso.*
Meandrites; *Meandrite.*
Mecarra; *Vedete all' articolo Ammoniaco (sale).*
Mecasulhil; *Vedete Vaniglia.*
Mecaxochitle; *Vedete all'articolo Pepe lungo.*
Mechoacanna Peruviana; *Mechoachan.*
Mechuacanica; *Vedete all'articolo Mechoahan.*
Meconites, *Meconite.*
Meconium; *Vedete in seguito all'articolo Vomo.*
Medica, — major, erectior, floribus purpurascentibus, J. B. 2, 382, Tourn. 410; *Vedete Erba medica.*
Malus, C. B.; *Cedrato.*
Medicago sativa, Linn. 1096; *Vedete Erba medica.*
annua, trifolii facie, Tourn.; Medica lunata, J. B.; *Erba medica detta trifoglio, a frutto di bulbonach.*
trifolia, frutescens, incana, Inst.; *Citiso bianco dalle silique falcate.*
Medium Alpinum, echii folio, floribus spicatis, Tourn., *Campanella di corolla barbata.*
Medulla, *Midolla.*
cassiæ; *Vedete all' articolo Cassia delle spezierie.*
lactis, quibusdam butyrum; *Vedete all'articolo Latte.*
saxorum, (*midolla di rupe*), *Vedete Agarico minerale.*
Medusa, *Medusa*; *Vedete gli articoli Verme e Palma marina.*

Ma-

Magostomus, Valent.; *Ingannatore (pesce)*.
Mel, *Miele* (Melicratum, Apomeli, aqua mulsa; *é l' idromele o acqua mielata*. Ænomeli, *vino mielato*. Oximeli, *aceto mielato*. Melimelum, *Marmellata di mele cotogne o di miele.*
Arundinaceum, mel cannæ, (*zucchero*); *Vedete Canna da zucchero*.
Melacocyssos, Lugd.; *Ellera terrestre*.
Melampodium, Pharm. Bat. 71; *Elleboro nero dei giardini dal fiore in rosa*.
Melampyrum purpureum arvense, — cristatum, — pratense, Linn.; *Vedete Grano nero, in seguito all' articolo Saracino*.
Melanopiper; *Pepe nero*.
Melanteria; *Melanteria*.
Melanthium sylvestre, Dod. Pempt. 303; *Nigella dei campi*.
calice et flore minore, semine nigro et luteo, J. B.; *Nigella Romana*.
Melantzana Arabum, melongena et Bedongian, Rauw. Lugd.; *Melanzana dal frutto ricurvo*.
Melaspermum, quibusdam; *Nigella Romana*.
Melax, quibusdam; *Olibano*.
Meleager, Esper.; *Vedete all'articolo Argo (farfalla)*.
Meleagris, *Gallina di Numidia o di Faraone*.
anguis; *Vedete Serpente dipinto*.
sive Fritillaria dilutior & saturatior, J. B.; *Fritillaria*.
Meles, Melis; *Tasso (quadrupede)*.
fasciis et maculis albis, nigris et rufescentibus, variegata, Briss.; *Vedete Zibetta*.
ichneumon, Hasselq.; (*Mangosta*), *Vedete Icneumone*.

Me-

Melia azadirachta, foliis pinnatis, Linn.; Mill. Dict. n. 2; *Nimbo d'Acosta*.
(azedarach), foliis bipinnatis, Linn.; *Vedete Azedarach*.
Melianthus Africanus, Hort. L. B.; *Melianto o Pimpinella d' Africa*.
Melica, -- cærulea, -- nutans, Linn. 97 & 98; *Vedete Melica*.
sorgo; *Miglio (maggiore)*.
Melilotus, Meliloten, Meliloto; *Vedete Meliloto*.
Germanica, Lob. icon 43; Melilotus officinarum, Germaniæ, Tourn.; C. B. Pin. 331; Melilotus flore luteo vulgaris, J. B. 2, 370; *Meliloto volgare dai fiori gialli*.
maior, odorata, flore violaceo, Moris. Hist. p. 2, 161; *Loto odoroso o Meliloto turchino*.
pentaphyllos, minor, glabra, C. B. Pin. 332, Tourn.; *Trifoglio selvatico giallo o Loto corniculato*.
siliqua, membranacea compressa; *Meliloto di Siberia*.
Melissa, *Melissa*.
Costantinopolitana, vel Molucca, Cast.; *Molucca Spinosa*.
fœtida; *Melissa puzzolente*.
floribus verticillatis, glomeratis secundum longitudinem caulis, foliis tomentosis, Gronov., Virg. 167, Kalm. Itin. 2, p. 314. *Cunila a foglie di Puleggio*.
globularis; *Melissa a bottone*.
hortensis, C. B. Pin. 229, Melissa, Dod. Pempt. 91, et vulgaris odore citri, J. B. 3,

3, part. 2, 232, Melissa officinalis, Linn., 827; *Melissa degli orti*.

Melissa Moldavica, flore cæruleo, Eyst., Melissa Turcica multis dicta, J. B. 3., Moldavica, betonicæ folio, flore cæruleo albescens, Tourn. Inst. 184; Melissa peregrina, folio oblongo, C. B Pin. 229, Melissa cedronella, idest citrago Turcica, Gesn. Hort., *Melissa di Moldavia*.

Moluccana fœtida, C. B.; *Molucca spinosa*.

quadrangularis, *Erba quadrata*.

silvestris, humilis, latifolia, maximo flore purpurascente, Tourn. 193; *Melissa selvatica o bastarda*.

Melissophyllum, Rivin., Melissophyllon verum, Fuchs. Hist. 498; *Melissa selvatica o bastarda*.

Turcicum, Adv., Lob.; *Melissa di Moldavia*.

Melitites lapis; *Galattite moltissimo saponacea*.

Mellica, Malica; *Vedete Grano di Turchia*.

Mellisuga, Mellivora avis, *Vedete all'articolo Colibri*.

Melo, -- vulgaris, C. B. Pin. 310; *Vedete Popone*.

montis Carmeli; *Popone petrificato*.

Persicus, minus, odoratissimus, Ray Suppl. 333; *Cetriuolo di Persia*.

Melocactus Indiæ Occidentalis, Bauh., Tourn.; *Catto meloniforme spinoso*.

Melochia, Alp., Tourn. 259; *Corcora ortense*.

Melochites; *Melochite*.

Melolontha, Linn.; *Scarafaggio ordinario*.

Melongena, fructu oblongo, violaceo, Tourn. 151; *Melanzana volgare*.

Melopepo clipeiformis, J. B. Pin. 312; *Vedete Zuc-*

Zucca a Pasticcino, detta Berretto d' Elettore, all' articolo Zucca.

Melopepo fructu maximo, albo, Tourn. 106, *Vedete all'articolo Zucca di frutti grossi.*

verrucosus, Tourn.; *Vedete Barbarina, in seguito all' articolo Zucca dal lembo dritto.*

Melopeponites; *Popone petrificato.*

Melotus, Melus, quibusdam; *Tasso (quadrupede).*

Membrana nictitoria aut nictitans, (*Membrana interna e sbattente dell'occhio*); *Vedete all'articolo Uccello.*

Membranosum, *Vedete Membranosa in seguito all' articolo Pianta.*

Membrocq.; *Vedete Pareira-brava.*

Memœcylon; *Frutto del corbezzolo.*

Memphitis lapis; *Pietra di Menfi.*

Men, Siracost, & Terniabin Arabibus; *Manna liquida.*

Menispermum, Tourn., Dill. Elt. t. 128, & Cocculus, Linn.; *Coccole di Levante.*

Menola, menelo, menote; *Vedete Menola.*

Mens, Bellunensi, Messe Avicennæ; *Mungo (de Garzias).*

Mentha, *Menta.*

angustifolia, spicata, C. B. Pin. 227; *Menta dalla spiga e dalle foglie strette.*

aquatica, Linn. 805, sive Sysimbrium, J. B. 3, 228; *Menta aquatica.*

aquatica, satureiæ folio, Tourn. 190; *Puleggio dalle foglie strette.*

Mentha arvensis, verticillata, hirsuta, J. B. 3, 217; *Calamento delle paludi*.
cataria, J. B. 3, part. 2, 225, & vulgaris & major, C. B. Pin. 228, sive Nepeta, Chab. 415, Menta felina Tab., Ger., Cyst., *Gattaria, o Erba del gatto*.
corymbifera, sive Costus hortensis, J. B. 3., 144, *Erba del gallo, o gallo degli orti*.
crispa, Linn. 851, & verticillata, folio rotundiore, J. B 3, part 2, 215, Mentha prima, Dod. Pempt. 95; *Menta crespa*.
fusca sive vulgaris, Ray; *Balsamo dei giardini*.
gentilis, Linn.; *Balsamo dei giardini*.
hortensis, corymbifera, C. B. Pin. 226; *Erba del gallo*.
hortensis, verticillata, ocymi odore, C. B.; *Menta domestica o Balsamo degli orti*.
piperita Linn. 805, *Menta pepata*.
rotundifolia, crispa, spicata, C. B. Pin. 227., *Menta crespa*.
rotundifolia, palustris seu aquatica major, C. B. Pin. 227, *Menta aquatica, o Balsamo acquatico dalle foglie rotonde e rosse*.
spicis brevibus et habitioribus, foliis Menthæ Fuscæ, sapore fervido piperis, Ray Synops. 124; *Menta pepata o cedrata*.
sylvestris, rotundiore folio, C. B. Pin. 227; Linn. 804 & 805; *Menta selvatica o Balsamo d' acqua dalle foglie crespe*.
Menthastrum, Dod. Pempt. 96, & folio rugoso rotundiore, spontaneum, flore spicato, odore gravi, J. B. 3, par. 2, 219; *Menta selvatica o Mentastro*.

Men-

Mentula alata; *Ala marina.*
humana; (*Membro virile*); *Vedete all' articolo Uomo.*
marina, *Membro marino, o Priapo di mare.*
Menyanthes natans, aut Nymphoides, Linn. 208, *Menianto galleggiante.*
palustre, angustifolium & triphyllum, Tourn. Inst; *Buck-bean.*
palustre, latitolium & triphyllum, Tourn. 117; menyanthes trifoliata, Linn. 208; *Menianto o Trifoglio delle paludi.*
Mephitis, (*Mofeta*); *Vedete all' articolo Esalazioni minerali.*
Mercoya; *Vedete Liana a Calzoni.*
Mercurialis, *Mercuriale.*
canina mas, Colum.; Mercurialis montana testiculata, C. B., Tourn., *Mercuriale maschia, selvatica.*
fœmina, Colum.; Mercurialis montana spicata, C. B. 122, Tourn.; *Mercuriale femina, selvatica.*
foliis capillaceis; *Vedete all' articolo Pianta.*
fruticosa incana, testiculata, Inst.; Phyllon testiculatum, C. B.; *Mercuriale selvatica, e pelosa dei paesi caldi.*
spicata sive fœmina Dioscoridis & Plinii, C. B. Pin. 121, *Mercuriale femmina o a spiga.*
testiculata sive mas Dioscoridis & Plin. C. B. Pin. 121, Mercurialis mas, Dod. Pempt. 658, J. B. 2, 977; *Mercuriale maschia.*
Mercurius; *Vedete Mercurio* (*detto Argento vivo*), *e Mercurio all' articolo Costellazione.*

Mere-carey; *Vedete Peterello (il grandissimo)*.
Merganser, *Mergo oca*.
minor cristatus, (*Mergo Oca col ciuffo, minore*); *Vedete Peterello*.
Mergus, *Mergo*.
Arcticus, Klein; *Lumme*.
major, *Mergo (maggiore)*.
minimus fluviatilis, *Mergo piccolissimo*.
minor, *Mergo (minore)*.
nævius, *Mergo picchettato (maggiore)*.
Merlangus, *Asello*.
Merlucius, Merluzo; *Vedete Asello all' articolo Baccalà)*.
Merops, Jonston, (apiaster); *Vespivore (uccello)*.
Merula, *Merlo*.
aquatica; *Merlo aquatico*.
aurea, Madagascariensis, (*Merlo dorato di Madagascar*), *Vedete Sani-jala*.
calva, Philippensis, *Merlo calvo delle Filippine*.
cærulea; *Merlo turchino*.
fluviatilis, Schonev., *Tinca*.
montana; *Merlo di monte*.
nigra aut vulgaris; *Merlo nero o ordinario*.
Salviani & Rondeletii, Willughb.; *Merlo (pesce)*.
saxatilis; *Merlo di rupe*.
torquata; *Merlo dalla collana*.
varia; *Merlo di varj colori*.
Mesembryanthemum, -- acinaceum, -- calamiforme, -- cristallinum, -- edule, -- loreum, -- pomeridianum, -- pugioniforme, -- rostratum, verruculatum, Linn.; *Vedete Ficoide*.

Mes-

Mespilus ; *Nespolo* .
aculeata , pyri folio aut amygdali folio , Tourn. 642 ; *Roveto ardente* .
aculeata , pyrifolia , denticulata , splendens , fructu insigni rutilo , Virginiensis , Pluk. ; *Puchamcas* .
apii folio laciniato , C. B. 453 ; *Azzeruolo* :
apii folio sylvestris , sive Oxyacantha , C. B. 454 ; Tourn. ; *Spinalba* .
cotonaster ; *Nespolo peloso* .
folio rotundiore , fructu nigro subdulci , Tourn. 642 ; *Nespolo* .
Germanica , Linn. 684 ; & folio laurino non serrato ; sive Mespilus sylvestris , C. B. 453 , Tourn. , Mespilus vulgaris , J. B. 1 , 69 , *Nespolo volgare* .
pyracantha , Linn. 685 ; J. B. 1 , 51 , *Roveto ardente* .
Messacara ; *Orso di mare (crostaceo)* .
Messore ; *Vedete Chabot* .
Mestisos ; *Vedete all' articolo Metis* .
Metalla ; *Metalli* .
Metamorphosis ; *Metamorfosi* .
Meteora , *Meteore* .
Metopion ; *Vedete Ammoniaca (gomma)* .
Metraliti ; *Vedete all'articolo Noccioli* .
Metrosideros Amboinensis , Rumph. ; *Bessi* :
Meum , Dod. Pempt. 305 , & Athamanticum ; Moris. Umb. 4 , Meum foliis anethi , C. B. Pin. 148 ; Meum vulgare , sive radix ursina , J. B. 3 , par. 2 , 11 , Raii Hist. ; *Meum o' Mamanta* .

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Meum Alpinum, umbella purpurascente, C. B.; Meum Alpinum Germanicum, illis Muttellina dictum, Park.; *Meum delle Alpi*.
Mezereon Arabum, Adv.; Lob. Icon.; *Camelea*.
Mezereum Germanicum, J. B. 1, 556; *Laureola femmina*.
Miasma; *Miasma*.
Mica ferrea; *Miniera di ferro micacea*.
pictoria, *Molibdena da lapis*.
Michelia, — champaca, — tsiampaca, Linn.; *Vedete Champac*.
Microscomus *Microcosmo*.
Milago, *Nibbio marino*.
Milax arbor, Cord. in Diosc.; *Tasso (albero)*.
Milchstein, (Morochtus); *Vedete Galattite e Pietra di latte*.
Mileguetta; *Cardamomo (maggiore)*.
Milesium, quibusdam; *Alcione vermicolare*.
Miliaria, avis miliaris pinguescens; *Ortolano volgare*.
Miliaris, (cynchramus); *Strillozzo*.
Militaris, sive Millefolium flore albo, Ad.; *Millefoglio*.
Milivipira & Pilabele; *Vedete all'articolo Pirapede*.
Milium, *Miglio*.
Africanum, *Miglio (maggiore)*.
altissimum; *Erba di Guinea*.
arundinaceum, subrotundo semine nigricante, *Sorgo* nominatum, C. B.; Tourn.; ibid. plano alboque semine, C. B., Ray Hist., Milium Æthiopicum, Portæ; *Miglio (maggiore)*.

Mi-

Milium Indicum maximum, *mays* dictum, seu Frumentum Indicum, Park.; *Grano di Turchia*.
solis aut Lithospermum; *Erba delle perle*.
vulgare semine luteo aut albo, C. B. Pin. 26, Tourn., Milium effusum, Linn., Milium aureum & album, Cam.; *Miglio* (*minore*).
Millefanti, *Vedete Vermicello*.
Millefolium aquaticum, Rumph.; *Acrostico dalle foglie in silique*.
montanum purpureum tanaceti foliis, Tourn.; *Millefoglio di montagna, di fiori porporini e dalle foglie di tanaceto*..
nobile, Tragi, 476; *Vedete all'articolo Millefoglio*.
odoratum minus album, Monspeliensium; *Millefoglio* (*minore*) *bianco odoroso, di Montpellier*.
vulgare, album, Tourn.; C. B. Pin. 140; Millefolium stratiotes, pennatum, terrestre, J. B. 3., 136; *Millefoglio ordinario*.
Millefora, quibusdam; *Ipperico*.
Millegrana major, sive Herniaria vulgaris, Park.; *Erniaria*.
Millemorbia; quibusdam; *Scrofularia volgare*.
Millepeda (cochlea); *Ragno di mare* (*conchiglia*).
Millepedes; *Millepiedi d'America*.
Millepes, asellus; *Cloporto*.
Millepora; *Vedete Millepora e l'articolo Zoofito*.
Milleporites; *Milleporite*.
Milvago; *Nibbio marino*.

Milvus, Milvius; *Nibbio*.
æruginosus, Willugh.; *Buzzardo di palude*.
Brasiliensis, *Caracara del Brasile*.
cirratus, Sloan.; *Pirapede*.
niger, *Nibbio nero*.
piscis, Willugh.; *Pirapede*.
vulgaris aut regalis, *Nibbio reale*.
Milzadella, vulgo Leucas Dioscoridis forte, Cæsalp.; *Ortica muschiata o pungente*.
Mimosa; *Sensitiva*,
acacia, *Vedete Acacia*.
sebbuck, Linn.; *Legno nero (Acacia) del Malabar*.
Nilotica, *Acacia dalla gomma Arabica*.
pigra; *Vedete all'articolo Sensitiva*.
pudica, Linn.; aut humilis frutescens & spinosa, siliquis conglobatis, Plum.; *Sensitiva comune*.
pumila, Maderaspatana, &c., Pluk. Alm.; *Cassia nana delle Indie*.
retortunium aut strumbulifera, *Retortuno*.
scandens, Linn., *Cuore di S. Tommaso*.
Minea, Galeni, *Resina anime*.
Mineræ, *Miniere*.
Minera ferri, alba, spathiformis, *Miniera di ferro bianco*.
nidulans, (*Miniera in rognone*); *Vedete all'articolo Miniera di Ginepro*.
plumbi mollior; *Miniera di piombo compatta, molle e sulfurea*.
plumbi spathacea, *Miniera di piombo bianca, spatica*.

Mi-

Minera plumbi viridis, *Miniera di piombo verde*.
Mineralia, *Minerali*.
Mineralisatio, *Mineralizzazione*.
Minima naturalia, (*corpusculi, atomi*), *Vedete all'articolo Polvere*.
Mirabilis longiflora, Linn., *Bella di notte* (*maggiore*).
Mira sole Italis, Guiland. Epist., *Ricino*.
Miscella terra; *Terra grassa*.
Mise, *Vedete Tantalo*.
Mitella Americana maxima, tinctoria, Tourn., Boerh., *Rucù*.
Mithrax Persis, *Occhio di gatto*.
Mithridatum cratevæ Plin. Ang. Cæsalp.; *Dente di cane*.
Mitia, *Vedete all' articolo Storace liquido*.
Mixa pyriformi ossiculo trispermo Ray; *Tsiemtani*.
seu sebesten, (*Sebesto*); *Vedete Sebeste*.
Mnium, *Mnio*.
lichenis facie, Dillen.; *Blasia nana*.
Mochus sive Cicer sativum, Dod. Pempt. 524; *Orobo o Ervo volgare degli Erboristi*.
Modira - caniram; *Vedete all' articolo Noce vomica*.
walli Rheed. Mal.; *Vedete all' articolo Corossoliere*.
Meconium, *Vedete Meconio*.
Moernagelen, *Vedete all' articolo Garofano*.
Mokhl, *Vedete Bdellio*.
Mola, Salvian., *Vedete Luna di mare e Mola* (*pesce*).

Mola uteri, (*falso Germe*); *Mola della matrice*.
Molago-coddi, Molanga, *Vedete all'articolo Pepe nero*.
Moldavia Americana trifolia, odore gravi, Tourn. 184; *Vedete all'articolo Melissa di Moldavia*.
Orientalis betonicæ folio, flore magno violaceo, Tourn. Cor. 11, *Dracocefalo dai fiori grandi, di un bianco ombreggiato di violaceo*.
Orientalis minima, ocymi folio. Tourn. Cor. 11, *Dracocefalo dalle foglie di basilico*.
Orientalis, salicis folio, flore parvo cæruleo (et albo), Tourn. Cor. 11, *Dracocefalo dalle brattee ritondate*.
Moleculæ organicæ; *Molecole organiche*.
Molitor, (*Mugnajo*); *Vedete Scarafaggio*.
Molle arbor, Clus. in Monard. 312, (*Pepe del Perù*); *Vedete Molle*.
Mollia, *Mollusche o Molli*.
Mollities; *Vedete all'articolo Vomo*.
Mollugo montana, latifolia, ramosa, C. B. Pin. 334; *Vedete all'articolo Quaglio vegetabile*.
Mollusca, *Mollusche o Molli*.
Molluscum, (*Tumoretto dell'acero*); *Vedete Acero*.
Molon, Plinii; *Filipendula*.
Molua, Rond., *Baccalà*.
Molucca; *Molucca*.
lævis, Dod. Pempt. 92, J. B. 3, par. 2, 234, *Molucca odorosa*.
spinosa, Dod. Pempt., Molucca asperior fœtida, J. B. Ray Hist., aut asperior Syriaca et Masebuc Turcarum, Lob., *Molucca spinosa*.
Molurus, *Moluro*.

Mo-

Moly Virginianum, Bauh. Pin. App. p. 516, *Efemerina di Virginia dai fiori bianchi.*

Molybdæna nigrica fabrilis, Molybdoides; *Molibdena da disegnare.*

Momordica, - balsamina fructu striato lævi, Feuill., - vulgaris, Tourn. 103, et fructu luteo rubescente, Eyst., *Vedete Pomo di maraviglia.*

elaterium, Linn. 1434, *Cetriuolo selvatico.*

Momotova - kort o Mammotova - kost, *Vetete Avorio fossile.*

Momotus, *Momot.*

Monacha, Linn, *Vedete all'articolo Zigzag.*

Monachella, *Marrone (pesce).*

Monardo, -- floribus coccineis, *Vedete Monarda.*

Monben, Monbin, *Vedete Mombino.*

Mondubi, *Vedete Pistacchio di terra.*

Monedula, *Mulacchia.*

Monialis, *Monaco.*

Monilis; *Vedete Serpente (detto la) Collana.*

Monitor; *Vedete Salvatrice.*

Monoceros, aut Monodon; *Vedete Liocorno di mare, in seguito all'articolo Balena.*

fossilis, *Liocorno fossile.*

piscis, Clus., *Peloso (pesce).*

Monococcon frumentum barbatum; *Fromento rosso o spelta.*

Monoculus, (*Monocolo*); *Vedete gli articoli Binocolo e Perrocchetto di acqua.*

Monodon, Narhwal Islandis, Ray; *Vedete Liocorno di mare, in seguito all' articolo Balena.*

Monophyllon, Lob. sive Unifolium, Park., *Mugherino delle valli, minore e di una sola foglia.*

Mo-

Monops; *Vedete all'articolo Bonasa.*
Monophtalmus; *Monocolo.*
Monotropa, hipopithys, Linn. 555; *Orobancoide;*
Mons, *Monte.*
igneus, *Monte di fuoco.*
Monstrum, *Mostro.*
Montes glaciei; *Ghiacciaje.*
Monti-fringilla, *Fringuello delle Ardenne.*
Morbus pilaris; *Vedete all'articolo Crinoni.*
Mordella, *Mordella.*
Mordellæ; *Vedete Mordicanti e Damigelle aquatiche.*
Morellà; *Vedete Sanguinarola, Morella.*
Moræna; *Vedete Morena.*
Morg-sana; *Favagello dai frutti vessiculosi.*
Morhua, *Baccalà, o Asello.*
vulgaris (maxima asellorum species), Bellon.; *Baccalà, o Asello grande.*
Morina, Orientalis, carlinæ folio, Tourn.; *Morina.*
Morinda, Linn., *Vedete Roioc.*
Moringa oleifera; *Vedete l'articolo Ben.*
Zeylanica, foliorum pinnis pinnatis, flore majori, fructu anguloso, Burm.; *Vedete all'articolo Ben.*
Moringu, Moringa, *Vedete Legno nefritico.*
Morion lapis, aut Pramnium; *Specie di Giacinto granatino.*
Morkovai; *Vedete all'articolo Cerfoglio muschiato.*
Mormylus, Salv.; Mormillo, Mormyr, Ovid.; Mormiro, Mormo; *Vedete Mormiro.*
Mormyrus anguilloides, Linn.; *Caschivo.*

Mor-

Mormyrus cyprynoides, Linn.; *Ciprinoide (specie di Mormiro)*.
Linn.; *Mormiro (genere di pesce)*.
Willughb.; *Mormiro*.
Morochtus; *Morochite*.
Moronna; *Vedete all'articolo Storione*.
Moronobea coccinea, Aubl. Guian., (*Moronobo dei Galibi*); *è il Manì*; *Vedete Manil*.
Morsio, Gesn.; *Marsione*, *Alga marina*.
Morsus diaboli, Ger.; et vulgaris, flore purpureo, Park.; *Scabbiosa dei boschi o Morso del diavolo*.
gallinæ primum genus; Trag.; *Morgellina*, *Paperina*, *Alsine*, *Orecchio di topo*.
ranæ, Linn. 1466; *Morena ranocchietta*.
Morulius ex albo non nihil rubescens, J. B., *Spugnola (fungo)*.
Morum batinum, (*Mora di volpe*) *Vedete Rovo*.
Morus, *Moro celso*.
alba, Linn.; J. B. 1, 119, seu candita, Dod. Pempt. 810, aut fructu albo, C. B. Pin. 459., *Moro celso dal frutto bianco*.
nigra. Linn. J. B. 1, 118, seu fructu nigro, C. B. Pin. 459. Morus, Dod. Pempt. 810, *Moro celso dal frutto nero*.
papyrifera, Linn., *Moro papirifero*.
Morrhinæ vasa, *Vedete Vasi di mirra*.
Mosch Arabum, seu Abelmosch, Vesling., Ray Hist.; *Ambretta*.
Moschata; *Noce moscata*.
Moschatellina, foliis fumariæ bulbosæ J. B. 3, 206; Tournf.; (*Erba muschiata*); *Vedete Moscatellina*.

Mo-

Moschifer, *Animale del muschio, o Porta muschio.*
Moschocarydion, Moschocaryon, *Noce moscata.*
Moschus, Moschius; *Muschio.*
tragulus; *Vedete all' articolo Capretto selvatico.*
Moschytis, *Seppia odorosa.*
Motacilla; *Vedete Lavandaja e Coditremola.*
Maderaspatan, nigro alboque mixta, Ray, *Vedete Coditremola maggiore e minore di Madras.*
Motella, *Motella.*
Moucou-moucou; *Vedete all' articolo Sasa.*
Moui; *Vedete all' articolo Carbone minerale.*
Mouloutoucou; *Vedete all'articolo Zucca arborea.*
Moum, *Vedete Mummia.*
Mouricou, Rheed. Mal.; *Vedete Eritrina delle Indie Orientali.*
Mow-otaa; *Vedete Glauco (detto il) turchino.*
Mouzambai; *Vedete Koia.*
Mucca-piri; *Brionia di Madras.*
Muchebout; *Asello moschinato.*
Muchen puher; *Vedete Michen.*
Mucilago; *Vedete all'articolo Mucilagine.*
Mucor, (*Mucilagine*); crustaceus, -- glaucus, -- mucedo. -- ramosus aut cespitosus, - sphærocephalus, -- viridis aut furfuraceus; *Vedete all' articolo Fungo, Vedete ancora l'articolo Mucilagine.*
Mucula terrestris, maior et minor, Park. Theat. 395; *Terra noce.*
Mucuna, Marcgr., *Liana.*
Muger, *Vedete Tachas.*
Mugil, Linn.; *Mugile (genere di pesce).*
alatus, Rond.; *Muggine volante.*

Mu-

Mugil albula, Linn.; *Albula*.
cephalus; Willughb., Linn., Mugil, Arted., Gron., *Vedete Muggine*.
Mugilis vel cephali fluviatilis species minor, Willughb.; *Dobula*.
Mugitus, *Muggito del toro*.
Mula, (*Mula*); *Vedete Mulo*.
Mulgranoc, *Vedete Bavosa*.
Muli, *Vedete all' articolo Mulo*.
Mulier, (*donna*); *Vedete all' articolo Uomo*.
Mulli; *Vedete all' articolo Molle*.
Mullus, Linn.; *Mulo* (*genere di pesce*).
barbatus, -- imberbis, Linn., *Vedete all' articolo Triglia*.
cirris geminis, corpore rubro, Gron.; *Triglia barbata o a barbigli*.
maior, noster et Salviani; Willughb.; Mullus surmulus, &c., Linn.; *Triglia grossa*.
Mulus, *Mulo* (*quadrupede*).
Mumia, *Mummia*.
Muncos; *Vedete all' articolo Icneumone*.
Muncudu; *Vedete all'articolo Legno nefritico*.
Mundui-guacu, Marcg., Pis.; *Vedete Pinolo di Barbaria, all'articolo Ricino*.
Mundus, *Mondo*.
Mungo similis fructus, Lugd., an Negundo? Garz.; & Acost.; *Vedete Negundo*.
Muntingia, folio sericeo molli, fructu maiori, Plum.; *Legno di seta*.
Muræna, Linn.; *Murena*.
anguilla, Linn.; *Anguilla*.
conger, Linn., *Grongo*.

Mu-

Muræna fluvialis aut Lampetra, *Lampreda*.
Helena, Linn.; *Murena vera*.
myrus, Linn., *Miro*.
ophis, Linn., Muræna teres, gracilis, maculosa, cauda tereti cuspidata, apterygia, Arted, *Serpente macchiato*.
pinnis pectoralibus carens, Arted., Gronov., Muræna maculata, nigra et viridis, Catesb.; *Murena vera*.
rostro acuto, lituris albis vario, margine pinnæ dorsalis nigro, Arted., *Miro*.
serpens, Linn.; Murena exacte teres, cauda acuta apterygia, Arted., *Serpente marino*.
Muria, *Vedete Muria e Garo*.
Murina; (*boa*); *Mangia topi*.
spina (myrtacantha); *Agrifoglio minore*.
Murucuja; *Vedete all'articolo Granatiglia*.
Mus, *Topo*
agrestis major; *Topo di campagna, maggiore*.
agrestis maximus, cauda glabra longissima; *Topo di campagna grandissimo*.
agrestis minor, Gesn., etiam capite grandi, Ray, Klein., *Campagnuolo o Topo di campagna, minore*.
Alpinus, Gesn. & cauda elongata, nuda, corpore rufo, Linn.; *Marmotta*.
aquaticus, *Topo d'acqua*.
aquaticus, Clus., *Desman*.
araneus, aquatilis; *Topo ragno aquatico*.
araneus, Brasiliensis; *Topo ragno del Brasile*.
araneus, terrestris; *Topo ragno terrestre*.

Mus

Mus avellanarum, maior, Gesn., Ray, *Vedete in seguito all'articolo Ghiro.*
avellanarum, minor, Aldrov., Ray; *Moscardino.*
campestris, *Topo di campagna.*
campestris, minor, Brisson, aut parvus, *Topo campagnuolo.*
cæcus, *Topo ragno,*
jaculus, pedibus posticis longissimis cauda extrema villosa, Hasselq., *Gerbo propriamente detto.*
Indicus Ægyptius-ve, *Icneumone.*
masurpialis, Klein, *Cusos.*
minor, sorex, *Sorcio.*
montanus Norwegicus, cauda abrupta, corpore fulvo nigro maculato, Linn., *Leming.*
moschiferus, *Topo muschiato.*
paca, Linn., *Paca.*
palmarum, *Topo palmista.*
Pharaonis, Prosp., Alp., *Icneumone.*
Ponticus seu Ermineus; *Armellino.*
Ponticus aut Scythicus, sciurus-ve, quem volantem cognominant, Gesn., *Scojattolo volante.*
Sarmaticus et Scythicus, Alcyat., *Martora Zibellina.*
sylvaticus aut sylvestris, *Topo silvestre.*
sylvestris Americanus, cuniculi magitudine, porcelli pilis et voce, Ray-*Agouti.*
sylvestris Americanus scalopes dictus, Seba, *Marmosa.*
Terrenus, quibusdam, (talpa); *Talpa.*
vulgaris, domesticus major, *Topo domestico.*

Musa, Plum.; *Banano*.
fructu cucumerino, breviori, Plum.; *Vedete all'articolo Banano*.
fructu cucumerino, longiori, Plum., *Vedete all'articolo Banano*.
paradisiaca, Linn., (*Albero di paradiso o Fico d'Adamo, dell' India*); *Vedete all' articolo Banano*,
sapientum, *Vedete all'articolo Bacovo*.
simiarum, -- troglodytarum, -- uranoscopus; *Vedete all'articolo Banano*.
Musca, *Mosca*.
ephemera, *Efimera*.
scorpiura; *Mosca-scorpione o Naucoro*.
Muscari, Muscavi; *Cipolla muschiata*; *Vedete ancora Musco Greco*.
Muscæ aphidivoræ, *Mosche afidivore*.
Muschiader; *Vedete all'articolo Ammoniaco (sale)*.
Muschiferus; *Vedete Porta-muschio*.
Musci, - frondescentes, -- gemmascentes, -- plumascentes, *Vedete all'articolo Musco*.
rotundis quadripartitis, Pluk., *Pillularia*.
Muscicapa, Muscipeta avis; *Attrappa-mosche*.
Muscipula, Lobelii, Gerard.; Park.; *Attrappa-mosche*.
Musculus, *Vedete Muscolo all' articolo Uomo*.
Muscus, *Musco*.
arboreus, villosus, J. B. Ray, Muscus arboreus, usnea Officinarum, C. B. Pin. 361., Muscus quernus, Lob., Ger.; *Musco arboreo*.
Astracanus, (*Musco d' Astracan*); *Vedete Bux-baumia*.

Mu-

Muscus capillaceus, maior, pediculo & capitulo crassioribus, Tourn. 550; Muscus capillaris, Dod.; *Fora muschio (Politrico comune)*.

clavatus terrestris, C. B., Tourn., *Musco strisciante a clava*.

fontinalis antipyretica, Dill. tab. 33, f. 1; Linn. 1571; *Fontinale antipiretica o incombustibile*.

marinus, Matth.; Muscus maritimus, sive Corallina officinarum, C.B.; Corallina, J.B., Tourn; (*Musco marino*); *Vedete Corallina*.

marinus Americanus reticulatus; *Musco marino d'America a rete in filagrana*.

membranaceus, fugax, pinguis; Bot. Monsp.; *Musco membranoso o Nostoch*.

palustris, squamosus ruber, (*Musco aquatico*); *Vedete Sfagno e l'articolo Torba*.

pulmonarius, C. B., Lob., *Polmonaria di quercia*.

saxatilis, tortuosus, ac nodosus, Tourn.; *Vedete all'articolo Erio*.

squamosus abietiformis, Tourn.; *Vedete Musco*.

squamosus foliis acutissimis, in aquis nascens, Tourn. 554; *Fontinale incombustibile*.

terrestis vulgatior, Dod.; Lob. Icon., *Musco terrestre ordinario*.

ursinus, vel pes ursinus, Gesn., *Musco strisciante a clava*.

vulgaris, terrestris, adianthi aurei capitulis; *Vedete in seguito all'articolo Usnea umana*.

vulgatissimus, C. B., Tourn., *Musco terrestre ordinario*.

Musivum opus, *Vedete all'articolo Mosaico*.

Musæum Naturæ, *Gabinetto di Storia Naturale*.
Musophaga violacea, *Musofaga violacea*.
Mustela Africana, Clus.; aut Lybica Nieremb.; *Topo palmisto*.
alba; Gesn., aut Armellina Klein, Mustela candida seu animal ermineum Recentiorum, Ray; *Armellino*.
fluviatilis, Jonst., *Lota*.
fossilis, Willugh.; (*Mustela fossile*); *Vedete all' articolo Misgurn*.
precincta, *Peruasca*.
sobella, Gesn., *Martora zibellina*.
sylvestris, *Furetto*.
vivera, *Furetto*.
vivipara, Schonew, Willughb.; *Viviparo* (*pesce*).
vulgaris, *Donnola*.
vulgaris, (gadus), Rond.; Willugh, *Mustela*.
Mustellina zibellina, Ray, *Martora zibellina*.
Mustelus levis, Salv., Willughb., *Emissole*.
spinax, *Spinoso*.
squalus spinax, Edw; *Sagro*.
Mustum, *Mosto*, (*sugo d' uva recentemente espresso e non fermentato*).
Musurda, (*Escremento del topo o caccola di sorcio*); *Vedete all' articolo Sorcio*.
Mutellina, J. B., *Meum delle Alpi*.
Myagro similis, flore albo, J. B.; Ray Hist.; *Falso Chouan*.
Myagrum arborescens, Jacq. Misc.; *Vedete Crambè*.
monospermum latifolium, -- Orientale, -- perenne, -- perfoliatum, -- pumilum, -- rugosum, -- sativum; *Vedete all'articolo Camelina*.

Mya-

Myagrum monospermum minus, C. B. 109; Tourn.; *Falso Chovan*.
saxatile, Linn.; *Cotlearia alpestre*.
Myax, quibusdam; *Mitulo*.
Mydas, (testudo), *Vedete Mida*.
Mylabris; *Milabro*.
Myosotis. — Alpina latifolia, — arvensis hirsuta, parvo flore, — subhirsuta, flore majore, — Hispanica segetum, — incana repens, — Orientalis perfoliata lychnidis folio, — tenuissimo folio rigido, Tourn.; *Vedete all'articolo Orecchio di sorcio*.
Myosuros J. B., Ray; Myosurus; Linn.; *Coda di sorcio*.
Myrica cerifera, Linn.; *Albero di cera della Luigiana*.
circa Monspelium, Gesn.; Myrica prima, Clus. Hist., *Tamarindi di Narbona*.
gale, Linn. 1453; *Vedete Mirto bastardo*.
Myriophyllum, — spicatum, — verticillatum, Linn.; *Vedete in seguito all'articolo Volante*.
Myristica aromatica, (*Pianta della Noce moscata*), *Vedete Noce moscata*.
Myrmecoleon aut Formica-leo; *Formica-leone*.
Myrmecophaga, — manibus didactylis, Linn.; *Vedete Formicario*.
Myrmecophagus pentadactylis, Linn.; *Vedete all' articolo Pangolino*.
Myrmidone & Chrysotome, Esper: *Vedete in seguito all' articolo Fiorrancio (farfalla)*.
Myrobalani, — belericæ aut bellegu, — citrinæ aut luteæ, — chebulæ aut cepulæ, — Emblicæ

cæ aut Embelgi, – Indicæ aut Nigræ; *Vedete all' articolo Mirobolani*.

Myrobalanus, Sloan.; *Mombino*.

Myrrha; *Mirra*.

stacte; *Vedete all' articolo Mirra*.

Myrrhina; *Vedete Aromatite e Mirrina*.

Myrrhis, Dod. Pempt. 701., Myrrhis maior vel cicutaria odorata, C. B. Pin. 160; Tourn. 315; Myrrhis magno semine longo sulcato, J. B. 3, par. 2, 77; *Cerfoglio muschiato o di Spagna*.

Canadensis, trilobata, Moriss.; *Apio palustre del Canadà*.

Orientalis, angelicæ folio, tuberosa radice, Tourn. Cor. 22; *Cerfoglio dalle foglie d'angelica*.

palustris, River., *Cerfoglio peloso aquatico*.

pastinacæ foliis, læte virentibus, Tourn.; *Apio palustre a foglie di pastinaca, di Sicilia*.

sylvestris, semine striato levi, Moris; Tourn.; *Cerfoglio selvatico*.

Myrtacantha (murina spina), Lob. Icon.; *Agrifoglio*.

Myrtho similis Indica, fructu racemoso, Bauh. Pin. 469; *Coca*.

Myrthus aut Murtus; *Mirto*.

arborea aromatica, foliis laurinis latioribus & subrotundis, fructu racemoso, cariophylli sapore; (*Mirto dalle foglie di alloro*); *Vedete Pepe della Giammaica*.

arborea, cariophylli aromatici odore, Barr., *Vedete Cannella garofanata*.

Myr-

Myrthus Barbantica, Chamæleagnus, Dod. Pempt. 780; *Mirto bastardo del Brabante*.
latifolia Romana, C. B. Pin. 468, Myrthus altera, Dod. Pempt. 772; *Mirto Romano o dalle foglie grandi*.
major, flore pleno; *Mirto (maggiore) dai fiori doppj*.
minor vulgaris; Tourn.; C. B. Pin. 469; Myrthus comunis, Linn. 673; Myrthus Tarentina, Clus. Hist. 67; J. B. 1; 512; *Mirto dalle foglie piccole o Mirto (minore) di Provenza*.
Myrtidanum; *Tumore di mirto*.
Myrtillus officinarum, Volk. 297; *Mortella*.
Myrtomelas, Gesn. Ep.; *Vedete Nespolo*.
Myrus, *Miro*.
Mystus; (*Mostacchio*); *Vedete all' articolo Aspredine*.
cirris octo, &c., Gronov.; *Coo*.
cirris sex longissimis, pinna dorsi secunda longissima a priori ad caudam extensa, Gron. *Schelan*.
cirris sex longissimis, unico squamarum aculeatarum ordine utrinque in lateribus, Gron., Mus., 2; n. 177; *Costa (pesce)*.
cirris sex, maxilla inferiore breviori, rostro plagio plateo, Gron.; *Fastiato (il)*.
Mytulites, *Mituliti (Mituli petrificati o fossili)*.
Mytulus fluviatilis aut lacustris; *Mituli di fiume o di stagno*.
maris, *Mitulo di mare*.

Myva cydoniorum; (*Gelatina o conserva di mele cotogne*). *Vedete Melo cotogno*.
Myxa cordia, Mixaria, Myxara, aut Sebesten, J. B.; *Sebeste*.
pyriformi, ossiculo trispermo, Ray.; *Tsjem-tani*.

N

NABIS, Nabula, Æthyopibus; *Giraffa*.
Nacar de perlas; *Vedete all' articolo Madreperla*.
Nachani; *Vedete Catè Indiano*.
Naga-ma-valli, Rheed; *Banina scandente*.
Naja; *Serpente con gli occhiali*.
Najas marina, Linn. 441; *Najade marina*.
Nai-corana, Hort. Mal. 8; *Pisello pidocchioso*.
Nais, (*Najade*); *Vedete all' articolo Verme*.
Nakara; *Vedete all' articolo Cocciniglia*.
Nala-tirtava; *Basilico* (*maggiore*).
Nalim; *Vedete Lota*.
Nametara, Marcgr.; *Mombino*.
Nana Brasiliensis; *Vedete l' articolo Anano*.
Nanari-menjac, Malaccensium; *Balsamifero* (*albero*) *oleoso*.
Nangeas, Nanca; *Vedete Jaca*.
Nanus, *Nano*.
Napellus minor; *Acconito dai fiori screziati*.
Moysis, Avicennæ; *Antora*.
primus, aut Aconitum cæruleum, C. B. Pin. 183; Tourn.; *Acconito turchino o Napello*.
racemosus, Lugd.; *Erba di S. Cristoforo*.

Na-

Napellus verus, *Nappello*.
Naphta; *Nafta*.
Napi, Linn.; *Vedete all'articolo Bruco del cavolo*.
Napo-brassica, Bauh. Pin. 111; *Cavolo-rapa*.
Napus; *Navone*.
diaboli, (*Navone del diavolo*); *Vedete all'articolo Brionia*.
sativa, C. B. Pin. 95; *Navone ortense*.
sylvestris, C. B. 95; Tourn. 229; *Navone selvatico*.
Narangion, quibusdam; *Arancio*.
Narcaphtum; *Narcafta*.
Narcisso-leucojo vulgare, Tourn. Tab. 208, — æstivum, vernum, Linn.; *Vedete all'articolo Fiordaneve*.
medio purpureus, magno flore, folio latiore, J. B.; *Narciso dei Poeti*.
Narcissus; *Narciso*.
albus, magno odore, flore circulo pallido, C. B., Tourn.; *Narciso*.
autumnalis major; *Narciso d'autunno*.
bifolius, Promontorii Bonæ Spei; *Narciso da due foglie del Capo di Buona Speranza*.
Illyricus liliaceus, C. B. Pin. 55; *Scilla bianca (minore)*.
jonquilla, Linn. 417, *Giunchiglia*.
juncifolius, aureus multiplex, anemones forma, C. B.; Tourn.; aut pleno flore, Clus., *Giunchiglia dai fiori doppj*.
juncifolius, luteus, minor C. B.; Tourn.; *Giunchiglia dai fiori piccoli*.
juncifolius, oblongo calice, luteus, maior C. B.

C. B, Tourn., Narcissus tenuifolius, major; Dod.; *Giunchiglia dai fiori grandi*.

Narcissus latifolius (7), Clus. Hist., *Narciso*:
maritimus, C. B.; Tourn., Narcissus marinus; Dod.; *Narciso di mare*.
multiflorus, aut Tazzetta, Linn. 416; *Narciso moltifloro*.
poeticus, Linn. 414, *Narciso dei Poeti*.
sylvestris multiplex, (*Narciso selvatico dal fiore doppio*), *Vedete Narciso di Goumas*.
sylvestris, pallidus, calice luteo, Tourn. 1; *Campana gialla*.

Narcocion demptâ cauda; Klein; *Torpedine*.

Nardus; *Nardo*:
agrestis, aut Valeriana vera, Trag., *Valeriana* (*maggiore*).
Alpina; Lob. Icon 313. *Doronico dalle foglie opposte*:
Celtica, *Nardo Celtico*:
Celtica altera, Lob., Ad.; *Arnica*:
Indica, (*Spigo nardo*), *Nardo Indiano*:
montana, tuberosa; *Nardo di montagna*.
rustica; *è la radice dell'orecchia d'uomo* (*pianta*):
stricta, Linn. 77, *Nardo bastardo di Linguadoca*.
vulgo lavandula spica; *Lavanda maschia*.

Narum-panel; Rheed.; *Cananga sarmentosa*.

Nasen, *Naso*:

Nasturtium-Alpinum minus, resedæ foliis; -- Alpinum trifolium; -- aquaticum flore majore, elatius, J. B. 2; aut aquaticum amarum; Ray Hist.; aquaticum minus pratense, parvo flore, Bauh. Pin., *Vedete all'articolo Crescione*.

Na-

Nasturtium aquaticum supinum, C. B. Pin. 104; *Crescione di ruscello o di fonte.*

hortense, vulgatum, C. B. Pin. 103; Tourn.; J. B. 2, 912; *Crescione ortense.*

Indicum, Dod. Pempt. 397; & majus, C. B. Pin. 306; aut folio peltato scandens, J. B. 2; 175; *Cappuccina minore.*

maritimum, Lugd.; *Cakile.*

Orientale, foliis inferioribus millefolium, superioribus perfoliatum referentibus, *Crescione Orientale, &c., o Thlaspi (vero) di Dioscoride.*

palustre, Gesn. Hort., *Erba di S. Barbara.*

peregrinum, quod Peruvianum, Lugd.; *Cappuccina (minore).*

pratense, magno flore, C. B. Pin. 104; & purpurascente, Tourn. 224, Nasturtium pratense sylvestre, J. B. 2, p. 889; *Crescione dei prati.*

pumilum vernum, C. B. Pin. 105; *Crescione (minore).*

sylvestre, capsulis cristatis, Tourn. 214; *Crescione selvatico o corno di cervo equatico.*

sylvestre, tenuissime divisum, C. B.; (Sophia); *Thalitron.*

verrucarium aut verrucosum, J. B. 2, 919; *Corno di cervo aquatico o Crescione selvatico.*

Nater, Nather; *Vedete all' articolo Borrace.*

Natjatam; Hort. Mal., *Coccole di Levante.*

Natica; *Natica.*

Natrix exoleta, Laurenti; *Serpente scolorito.*

filiformis, Laurenti; *Filo (il).*

Na-

Natrix hippocrepis, Laurenti, *Ferro di cavallo (serpente)*.
mucosa Laurenti, *Serpente detto il muccoso*.
Plinii aut Anonis non spinosa lutea, major; Park; (*Arresta bue gialla*); *Bugrana viscosa*.
torquata Ray; Gron.; (*Serpente dalla collana*); *Vedete Carbonajo*.
Natrum, *Natro*.
Natura, *Natura*.
Naturæ investigator, *Naturalista*.
Nautilus; *Nautilo*.
crassus, Indicus; *Nautilo grosso o camerato*;
papyraceus, polyposus; *Nautilo papiracco*.
Nay - lelli; *Vedete Legno serpentino*.
Neamah; *Vedete Struzzo*.
Nebula, *Nebbia*.
Nechabar; *Vedete all'articolo Ammoniaco (sale)*.
Nectarium; *Vedete Nettario, agli articoli Fiore e Pianta*.
Necydalis; *Necidalo*.
Nefrens aper, *Cignale giovane*.
Negra; *Vedete all'articolo Cocciniglia*.
Nehoemeka, Rheed.; *Brionia dalle foglie laciniate di Ceilan*.
Neiem - el - salib, Alp. Ægypt. 56, t. 43; *Nielm - salib*, *Vedete all' articolo Cinosura*.
Nelam - pullu, Rheed. Mal., *Commelina dai fiori nudi*.
Neli - pouli, Rheed. Mal.; *Carambolo di fiori rotondi*.
Nella - panna - maravara, Rheed. Mal. 12, p. 37; *Doradilla dalle foglie falcate*.

Ne-

Nelumbo ; *Vedete all'articolo Fava d' Egitto .*
Nemotelus , *Nemotelo .*
Nepa , Anguill. , *Ginestra spinosa .*
Nepa (hepa) abdominis margine integro ; *Vedete Scorpione aquatico .*
Nepeta , -- cataria , -- hirsuta , -- nepetella , -- Pannonica , Linn. ; *Vedete Gattaria .*
montana , Cord in Diosc. ; *Calamento o Nepitella di montagna .*
Nereidæ ; *Nereidi .*
Nereis ; *Vedete gli articoli Scolopendra di mare e Verme .*
Nerian - pulli ; *Achit strisciante .*
Nerion oleonder , Linn. 305 ; Nerion floribus rubescentibns , C. B. Pin. 464 ; *Lauro rosa .*
Nerita , *Nerite .*
Nerium antidyssentericum ; *Codagapale .*
arboreum , Sloan. ; *Frangipane .*
Nervus , *Vedete Nervo , all'articolo Uomo .*
Neustria , Linn. ; *Eruca a striscie .*
Nexiquen ; *Pomo di maraviglia .*
Ngou - tong ; *Vedete all'articolo albero della vernice della China .*
Nhandiroba , Plum. ; *Vedete Avila e Liana controveleno .*
Nhandu - apoa ; *Vedete Nandapoa .*
Nibun - bezaar ; *Vedete Palma vinifera .*
Niccolo ; *Vedete Sardonica .*
Nicotiana , Tourn. , (*Tabacco*) , *Vedete Nicoziana .*
major , angustifolia , C. B. Pin. 170 ; Nicotiana . sive Tabacum folio angustiore , J. B. 3 , 630 ; *Nicoziana dalla foglia stretta .*

Ni-

Nicotiana major, latifolia, C B. Pin. 169; Nicotiana tabacum, Linn. 258; *Nicoziana dalla foglia larga*.

minor, C. B. Pin. 170, & fœmina nonnullor.; Nicotiana rustica, Linn. 258; *Nicoziana dalle foglie rotonde o bislunghe*.

paniculata, Linn. 259; *Vedete Tabacco panicolato, all'articolo Nicoziana*.

Nidus, *Nido*.

avis, Linn. 1339, Tourn.; *Nido d'uccello (pianta)*.

formicarum niger & ruber; *Vedete Banziana nera e rossa*.

Niella-warei Indorum, Burm. Flor. Ind. 94, *Cassia difilla dell' India*.

Nien-tsi; *Vedete Albero della vernice*.

Niergundi; *Vedete Negundo*.

Nigella, *Nigella*.

Cretica, C. B. Pin. 146; Tourn.; Nigella Damascena, Linn. 753; *Nigella di Creta o di Candia*.

flore maiore duplici, cæruleo, C. B.; *Nigella dal fiore maggiore doppio e turchino*.

(Romana) flore minore simplici, candido, C. B.; Tourn.; Nigella sativa, Linn.; *Nigella Romana*.

sylvestris aut arvensis, Linn. 753, & cornuta, C. B. 145; Tourn.; *Nigella dei campi*.

Nigellastrum, Chab. 443; *Nigella dei grani*.

Niger aut ater, *Nero*.

Nigretta Nonnullor; Merula; *Merlo*.

Nigri Brasiliensium, Marcgr., Willughb.; *Grugnitore*.

Ni-

Nihili album, Nihilum, *Ponfolice*.
Niir-pongelion, Rheed., *Bignonia spatacea*.
Nil, Anil; *Vedete all'articolo Indo*.
Avicennæ, (isatis). *Erba guada*.
Nilica-maram; *Vedete Girandola aquatica*.
Nimbus, *Nembo*.
Niota-nioden Valli, Rheed. Mal.; *Ceropegia*.
Nir-pulli, Rheed. Mal; *Vedete Efemerina*.
Nisi, Ninsing, Ninsi; *Vedete Gens-eng*.
Nitela, quibusdam; *Scojattolo*.
Nitidula, nonnullor.; *Lucciolato*.
Niti-todda-vaddi; *Vedete all'articolo Acacia*.
Nitrum, *Nitro*.
Nivalis glacies; *Neve ghiacciata*.
Nix, *Neve*.
Nixboa quamque-cholla, Seba, *Vedete Serpente (detto il) Coda larga*.
Noche, *Vedete Negundo*.
Noctes ferreæ; *Vedete Notti di ferro, all'articolo Pianta*.
Noctiluca marina, *Vedete in seguito dell'articolo Scolopendra di mare*.
terrestris, Noctuvigila, *Lucciolato*.
Noctilucum mare, *Mare luminoso*.
Noctua, *Vedete all'articolo Allocco*.
aurita, *Duco (mezzano)*.
flammeata, *Civettone a fiamme*.
guttata, *Civettone o gufo di Chiesa o campanile*.
minor, *Civetta minore*.
saxatilis, *Civettone*.
templorum alba, *Civettone dei campanili*.
Nodulariæ, Imperat.; *Vedete in seguito dell'articolo Zoofito*.

No-

Nodus ; *Vedete Nodo , in seguito dell' articolo Pianta .*

Noitibo , *Vedete all'articolo Ibijau .*

Noli me tangere , J B. , & Balsamina lutea (impatiens) , Tourn. , C. B. Pin. 306 , Linn. 1329 ; *Balsamina selvatica o dei boschi .*

Nonatelia , Aubl. , Guian. , *Vedete Aziere .*

Nopalno - cheztli , Hernand. Mex p. 78 , *Opunzia (detta il) Catto della Coccinigliа .*

Nopalxoch cuezalticquizi , *Catto dalle foglie di scolopendra .*

Norchila , *Vedete Negundo .*

Nostoc cinistorum , Tourn. ; (*nostoch*) ; *Musco membranoso fuggitivo .*

Nostrates , (*Piante del paese*) ; *Vedete all'articolo Pianta .*

Notonecta , *Cimice a remi .*

Notopeda , *Scarabèo cavalletta .*

Notoxus , *Cucullo .*

Novacula piscis , Plinii , &c. ; *Pesce pettine o Rasojo .*

Novalis ager , *Terra novale .*

Nouga , *Vedete in seguito all' articolo Noce .*

Nox , *Notte .*

Nubes , *Nuvola .*

Nuces cupressi , *Vedete all'articolo Cipresso .*

pinnæ ; *Vedete Pinoli all'articolo Pino .*

Nucista , *Noce moscata (Pianta della) .*

Nuclei , *Noccioli .*

Nucula terrestris major et minor , Park. Theat. 395 , aut Septentrionalium , Ad. Lob. , *Terra noce .*

Nu-

Numenius, *Chiurlo comune*.
Numismalia, *Numismali*.
Numismata, *Medaglie*.
Nummularia, Linn. 211, Dod. Pempt. 600, & major lutea, C. B. Pin. 309; *Nummularia*.
Nummus Brattensburgicus, *Scudo di Brattensburg*.
diabolicus, *Vedete Pietra lenticolare*.
lapideus, *Moneta di pietra*;
Nutatio, *Nutazione*.
Nux, *Noce*.
Acajou, *Vedete all'articolo Acajou-pomo*.
aromatica (moscata), *Noce moscata*.
avellana, *Vedete Nocciuolo*,
ben, *Vedete Ben*.
caryophyllata, (*Noce di garofano*); *Vedete all' articolo Cannella garofanata*.
fructu serotino, *Vedete all'articolo Noce*.
igasur, (*Noce igasur*), *Vedete all'articolo Noce vomica*,
Indica, J B., (*Cocco*), *Vedete Cocco*,
Indica, Cord., *Vedete Cucì*.
Indica ad venena celebrata; *Vedete Cocco di mare*.
insana, ab effectu prunula insana nautis Belgis, Clus. Exot; *Vedete Noce narcotica*.
juglans, J. B. 1, 241, Dod. Pempt. 816, sive regia vulgaris, C. B. Pin. 417, *Noce ordinario o reale*.
juglans Moluccana, bifida, Burm. Zeyl. 170, *Crotone delle Molucche*.
medica, (*Cocco delle Maldive*); *Vedete Cocco di mare*.

Musæum Naturæ, *Gabinetto di Storia Naturale*.
Musophaga violacea, *Musofaga violacea*.
Mustela Africana, Clus.; aut Lybica Nieremb.; *Topo palmisto*.
alba; Gesn., aut Armellina Klein, Mustela candida seu animal ermineum Recentiorum, Ray; *Armellino*.
fluviatilis, Jonst., *Lota*.
fossilis, Willugh.; (*Mustela fossile*); *Vedete all' articolo Misgurn*.
precincta, *Peruasca*.
sobella, Gesn., *Martora zibellina*.
sylvestris, *Furetto*.
vivera, *Furetto*.
vivipara, Schonew, Willughb.; *Viviparo* (*pesce*).
vulgaris, *Donnola*.
vulgaris, (gadus), Rond.; Willugh, *Mustela*.
Mustellina zibellina, Ray, *Martora zibellina*.
Mustelus levis, Salv., Willughb., *Emissole*.
spinax, *Spinoso*.
squalus spinax, Edw; *Sagro*.
Mustum, *Mosto*, (*sugo d' uva recentemente espresso e non fermentato*).
Musurda, (*Escremento del topo o caccola di sorcio*); *Vedete all' articolo Sorcio*.
Mutellina, J. B., *Meum delle Alpi*.
Myagro similis, flore albo, J. B.; Ray Hist.; *Falso Chouan*.
Myagrum arborescens, Jacq. Misc.; *Vedete Crambè*.
monospermum latifolium, -- Orientale, -- perenne, -- perfoliatum, -- pumilum, -- rugosum, -- sativum; *Vedete all'articolo Camelina*.

Mya-

Myagrum monospermum minus, C. B. 109; Tourn.; *Falso Chovan*.
saxatile, Linn.; *Cotlearia alpestre*.
Myax, quibusdam; *Mitulo*.
Mydas, (testudo), *Vedete Mida*.
Mylabris; *Milabro*.
Myosotis, — Alpina latifolia, — arvensis hirsuta, parvo flore, — subhirsuta, flore majore, — Hispanica segetum, — incana repens, — Orientalis perfoliata lychnidis folio, — tenuissimo folio rigido, Tourn.; *Vedete all'articolo Orecchio di sorcio*.
Myosuros J. B., Ray; Myosurus; Linn.; *Coda di sorcio*.
Myrica cerifera, Linn.; *Albero di cera della Luigiana*.
circa Monspelium, Gesn.; Myrica prima, Clus. Hist., *Tamarindi di Narbona*.
gale, Linn. 1453; *Vedete Mirto bastardo*.
Myriophyllum, — spicatum, — verticillatum, Linn.; *Vedete in seguito all'articolo Volante*.
Myristica aromatica, (*Pianta della Noce moscata*), *Vedete Noce moscata*.
Myrmecoleon aut Formica-leo; *Formica-leone*.
Myrmecophaga, — manibus didactylis, Linn.; *Vedete Formicario*.
Myrmecophagus pentadactylis, Linn.; *Vedete all' articolo Pangolino*.
Myrmidone & Chrysotome, Esper: *Vedete in seguito all' articolo Fiorrancio (farfalla)*.
Myrobalani, — belericæ aut bellegu, — citrinæ aut luteæ, — chebulæ aut cepulæ, — Embli-

cæ aut Embelgi, -- Indicæ aut Nigræ; *Vedete all' articolo Mirobolani.*

Myrobalanus, Sloan.; *Mombino.*

Myrrha; *Mirra.*

stacte; *Vedete all' articolo Mirra.*

Myrrhina; *Vedete Aromatite e Mirrina.*

Myrrhis, Dod. Pempt. 701., Myrrhis maior vel cicutaria odorata, C. B. Pin. 160; Tourn. 315; Myrrhis magno semine longo sulcato, J. B. 3, par. 2, 77; *Cerfoglio muschiato o di Spagna.*

Canadensis, trilobata, Moriss.; *Apio palustre del Canadà.*

Orientalis, angelicæ folio, tuberosa radice, Tourn. Cor. 22; *Cerfoglio dalle foglie d'angelica.*

palustris, River., *Cerfoglio peloso aquatico.*

pastinacæ foliis, læte virentibus, Tourn.; *Apio palustre a foglie di pastinaca, di Sicilia.*

sylvestris, semine striato levi, Moris; Tourn.; *Cerfoglio selvatico.*

Myrtacantha (murina spina), Lob. Icon.; *Agrifoglio.*

Myrtho similis Indica, fructu racemoso, Bauh. Pin. 469; *Coca.*

Myrthus aut Murtus; *Mirto.*

arborea aromatica, foliis laurinis latioribus & subrotundis, fructu racemoso, cariophylli sapore; (*Mirto dalle foglie di alloro*); *Vedete Pepe della Giammaica.*

arborea, cariophylli aromatici odore, Barr., *Vedete Cannella garofanata.*

Myr-

Myrthus Barbantica, Chamæleagnus, Dod. Pempt. 780; *Mirto bastardo del Brabante.*

latifolia Romana, C. B. Pin. 468, Myrthus altera, Dod. Pempt. 772; *Mirto Romano o dalle foglie grandi.*

major, flore pleno; *Mirto (maggiore) dai fiori doppj.*

minor vulgaris, Tourn.; C. B. Pin. 469; Myrthus comunis, Linn. 673; Myrthus Tarentina, Clus. Hist. 67; J. B. 1, 512; *Mirto dalle foglie piccole o Mirto (minore) di Provenza.*

Myrtidanum; *Tumore di mirto.*

Myrtillus officinarum, Volk. 297; *Mortella.*

Myrtomelas, Gesn. Ep.; *Vedete Nespolo.*

Myrus, *Miro.*

Mystus; (*Mostacchio*); *Vedete all' articolo Aspredine.*

cirris octo, &c., Gronov.; *Coo.*

cirris sex longissimis, pinna dorsi secunda longissima a priori ad caudam extensa, Gron. *Schelan.*

cirris sex longissimis, unico squamarum aculeatarum ordine utrinque in lateribus, Gron., Mus., 2; n. 177; *Costa (pesce).*

cirris sex, maxilla inferiore breviori, rostro plagio plateo, Gron.; *Fastiato (il).*

Mytulites, *Mituliti (Mituli petrificati o fossili).*

Mytulus fluviatilis aut lacustris; *Mituli di fiume o di stagno.*

maris, *Mitulo di mare.*

Myva cydoniorum; (*Gelatina o conserva di mele cotogne*). *Vedete Melo cotogno*.
Myxa cordia, Mixaria, Myxara, aut Sebesten, J. B.; *Sebeste*.
pyriformi, ossiculo trispermo, Ray.; *Tsjem-tani*.

N

Nabis, Nabula, Æthyopibus; *Giraffa*.
Nacar de perlas; *Vedete all' articolo Madreperla*.
Nachani; *Vedete Catè Indiano*.
Naga-ma-valli, Rheed; *Banina scandente*.
Naja; *Serpente con gli occhiali*.
Najas marina, Linn. 441; *Najade marina*.
Nai-corana, Hort. Mal. 8; *Pisello pidocchioso*.
Nais, (*Najade*); *Vedete all' articolo Verme*.
Nakara; *Vedete all' articolo Cocciniglia*.
Nala-tirtava; *Basilico* (*maggiore*).
Nalim; *Vedete Lota*.
Nametara, Marcgr.; *Mombino*.
Nana Brasiliensis; *Vedete l' articolo Anano*.
Nanari-menjac, Malaccensium; *Balsamifero* (*albero*) *oleoso*.
Nangeas, Nanca; *Vedete Jaca*.
Nanus, *Nano*.
Napellus minor; *Acconito dai fiori screziati*.
Moysis, Avicennæ; *Antora*.
primus, aut Aconitum cæruleum, C. B. Pin. 183; Tourn.; *Acconito turchino o Napello*.
racemosus, Lugd.; *Erba di S. Cristoforo*.

Na-

Napellus verus, *Nappello*.
Naphta; *Nafta*.
Napi, Linn.; *Vedete all'articolo Bruco del cavolo*.
Napo-brassica, Bauh. Pin. 111; *Cavolo-rapa*.
Napus; *Navone*:
diaboli, (*Navone del diavolo*); *Vedete all'articolo Brionia*.
sativa, C. B. Pin. 95; *Navone ortense*.
sylvestris, C. B. 95; Tourn. 229; *Navone selvatico*.
Narangion, quibusdam; *Arancio*:
Narcaphtum; *Narcafto*.
Narcisso-leucojo vulgare, Tourn. Tab. 208, -- æstivum, vernum, Linn.; *Vedete all'articolo Fiocco neve*:
medio purpureus, magno flore, folio latiore, J. B.; *Narciso dei Poeti*.
Narcissus; *Narciso*.
albus, magno odore, flore circulo pallido, C. B., Tourn.; *Narciso*.
autumnalis major; *Narciso d'autunno*.
bifolius, Promontorii Bonæ Spei; *Narciso da due foglie del Capo di Buona Speranza*.
Illyricus liliaceus, C. B. Pin. 55; *Scilla bianca (minore)*.
jonquilla, Linn. 417, *Giunchiglia*.
juncifolius, aureus multiplex, anemones forma, C. B.; Tourn.; aut pleno flore, Clus., *Giunchiglia dai fiori doppj*.
juncifolius, luteus, minor C. B.; Tourn.; *Giunchiglia dai fiori piccoli*.
juncifolius, oblongo calice, luteus, maior C. B.

C. B, Tourn., Narcissus tenuifolius, major; Dod.; *Giunchiglia dai fiori grandi*.

Narcissus latifolius (7), Clus. Hist., *Narciso*.

maritimus, C. B.; Tourn., Narcissus marinus; Dod.; *Narciso di mare*.

multiflorus, aut Tazzetta, Linn. 416; *Narciso moltifloro*.

poeticus, Linn. 414, *Narciso dei Poeti*.

sylvestris multiplex, (*Narciso selvatico dal fiore doppio*), *Vedete Narciso di Goumas*.

sylvestris, pallidus, calice luteo, Tourn. 1; *Campana gialla*.

Narcoeion dempta cauda; Klein; *Torpedine*.

Nardus, *Nardo*:

agrestis, aut Valeriana vera, Trag., *Valeriana (maggiore)*.

Alpina; Lob. Icon 313. *Doronico dalle foglie opposte*:

Celtica, *Nardo Celtico*.

Celtica altera, Lob., Ad.; *Arnica*.

Indica, (*Spigo nardo*), *Nardo Indiano*.

montana, tuberosa; *Nardo di montagna*.

rustica; *è la radice dell'orecchia d'uomo (pianta)*.

stricta, Linn. 77, *Nardo bastardo di Linguadoca*.

vulgo lavandula spica; *Lavanda maschia*.

Narum - panel; Rheed.; *Cananga sarmentosa*.

Nasen, *Naso*.

Nasturtium - Alpinum minus, resedæ foliis; -- Alpinum trifolium; -- aquaticum flore majore, elatius, J. B. 2; aut aquaticum amarum; Ray Hist.; aquaticum minus pratense, parvo flore, Bauh. Pin., *Vedete all'articolo Crescione*.

Na-

Nasturtium aquaticum supinum, C. B. Pin. 104; *Crescione di ruscello o di fonte.*

hortense, vulgatum, C. B. Pin. 103; Tourn.; J. B. 2, 912; *Crescione ortense.*

Indicum, Dod. Pempt. 397; & majus, C. B. Pin. 306; aut folio peltato scandens, J. B. 2; 175; *Cappuccina minore.*

maritimum, Lugd.; *Cakile.*

Orientale, foliis inferioribus millefolium, superioribus perfoliatum referentibus, *Crescione Orientale, &c., o Thlaspi (vero) di Dioscoride.*

palustre, Gesn. Hort., *Erba di S. Barbara.*

peregrinum, quod Peruvianum, Lugd.; *Cappuccina (minore).*

pratense, magno flore, C. B. Pin. 104; & purpurascente, Tourn. 224, Nasturtium pratense sylvestre, J. B. 2, p. 889; *Crescione dei prati.*

pumilum vernum, C. B. Pin. 105; *Crescione (minore).*

sylvestre, capsulis cristatis, Tourn. 214; *Crescione selvatico o corno di cervo aquatico.*

sylvestre, tenuissime divisum, C. B.; (Sophia); *Thalitron.*

verrucarium aut verrucosum, J. B. 2, 919; *Corno di cervo aquatico o Crescione selvatico.*

Nater, Nather; *Vedete all' articolo Borrace.*

Natjatam; Hort. Mal., *Coccole di Levante.*

Natica; *Natica.*

Natrix exoleta, Laurenti; *Serpente scolorito.*

filiformis, Laurenti; *Filo (il).*

Na-

Natrix hippocrepis, Laurenti, *Ferro di cavallo (serpente)*.
mucosa Laurenti, *Serpente detto il muccoso*.
Plinii aut Anonis non spinosa lutea, major, Park; (*Arresta bue gialla*); *Bugrana viscosa*.
torquata Ray; Gron.; (*Serpente dalla collana*); *Vedete Carbonajo*.
Natrum, *Natro*.
Natura, *Natura*.
Naturæ investigator, *Naturalista*.
Nautilus; *Nautilo*.
crassus, Indicus; *Nautilo grosso o camerato*;
papyraceus, polyposus; *Nautilo papiraceo*.
Nay-lelli; *Vedete Legno serpentino*.
Neamah; *Vedete Struzzo*.
Nebula, *Nebbia*.
Nechabar; *Vedete all'articolo Ammoniaco (sale)*.
Nectarium; *Vedete Nettario, agli articoli Fiore e Pianta*.
Necydalis; *Necidalo*.
Nefrens aper, *Cignale giovane*.
Negra; *Vedete all'articolo Cocciniglia*.
Nehoemeka, Rheed.; *Brionia dalle foglie laciniate di Ceilan*.
Neiem-el-salib, Alp. Ægypt. 56, t. 43; *Nielm-salib*, *Vedete all'articolo Cinosura*.
Nelam-pullu, Rheed. Mal., *Commelina dai fiori nudi*.
Neli-pouli, Rheed. Mal.; *Carambolo di fiori rotondi*.
Nella-panna-maravara, Rheed. Mal. 12, p. 37; *Doradilla dalle foglie falcate*.

Nelumbo ; *Vedete all'articolo Fava d' Egitto .*
Nemotelus , *Nemotelo .*
Nepa , Anguill. , *Ginestra spinosa .*
Nepa (hepa) abdominis margine integro ; *Vedete Scorpione aquatico .*
Nepeta , -- cataria , -- hirsuta , -- nepetella , -- Pannonica , Linn. ; *Vedete Gattaria .*
montana , Cord in Diosc. ; *Calamento o Nepitella di montagna .*
Nereidæ ; *Nereidi .*
Nereis ; *Vedete gli articoli Scolopendra di mare e Verme .*
Nerian - pulli ; *Achit strisciante .*
Nerion oleonder , Linn. 305 ; Nerion floribus rubescentibns , C. B. Pin. 464 ; *Lauro rosa .*
Nerita , *Nerite .*
Nerium antidyssentericum ; *Codagapale .*
arboreum , Sloan. ; *Frangipane .*
Nervus , *Vedete Nervo , all'articolo Uomo .*
Neustria , Linn. ; *Bruco a striscie .*
Nexiquen ; *Pomo di maraviglia .*
Ngou - tong ; *Vedete all'articolo albero della vernice della China .*
Nhandiroba , Plum. ; *Vedete Avila e Liana controveleno .*
Nhandu - apoa ; *Vedete Nandapoa .*
Nibun - bezaar ; *Vedete Palma vinifera .*
Niccolo ; *Vedete Sardonica .*
Nicotiana , Tourn. , (*Tabacco*) , *Vedete Nicoziana .*
major , angustifolia , C. B. Pin. 170 ; Nicotiana . sive Tabacum folio angustiore , J. B. 3 , 630 ; *Nicoziana dalla foglia stretta .*

Ni-

Nicotiana major, latifolia, C. B. Pin. 169; Nicotiana tabacum, Linn. 258; *Nicoziana dalla foglia larga*.

minor, C. B. Pin. 170, & fœmina nonnullor.; Nicotiana rustica, Linn. 258; *Nicoziana dalle foglie rotonde o bislunghe*.

paniculata, Linn. 259; *Vedete Tabacco panicolato, all'articolo Nicoziana*.

Nidus, *Nido*.

avis, Linn. 1339, Tourn.; *Nido d'uccello (pianta)*.

formicarum niger & ruber; *Vedete Banziana nera e rossa*.

Niella-warei Indorum, Burm. Flor. Ind. 94, *Cassia difilla dell'India*.

Nien-tsi; *Vedete Albero della vernice*.

Niergundi; *Vedete Negundo*.

Nigella, *Nigella*.

Cretica, C. B. Pin. 146; Tourn.; Nigella Damascena, Linn. 753; *Nigella di Creta o di Candia*.

flore maiore duplici, cæruleo, C. B.; *Nigella dal fiore maggiore doppio e turchino*.

(Romana) flore minore simplici, candido, C. B.; Tourn.; Nigella sativa, Linn.; *Nigella Romana*.

sylvestris aut arvensis, Linn. 753, & cornuta, C. B. 145; Tourn.; *Nigella dei campi*.

Nigellastrum, Chab. 443; *Nigella dei grani*.

Niger aut ater, *Nero*.

Nigretta Nonnullor; Merula; *Merlo*.

Nigri Brasiliensium, Marcgr., Willughb.; *Grugnitore*.

Ni-

Nihili album, Nihilum, *Ponfolice*.
Niir - pongelion, Rheed., *Bignonia spatacea*.
Nil, Anil; *Vedete all'articolo Indo*.
Avicennæ, (isatis). *Erba guada*.
Nilica - maram; *Vedete Girandola aquatica*.
Nimbus, *Nembo*.
Niota - nioden Valli, Rheed. Mal.; *Ceropegia*.
Nir - pulli, Rheed. Mal; *Vedete Efemerina*.
Nisi, Ninsing, Ninsi; *Vedete Gens - eng*.
Nitela, quibusdam; *Scojattolo*.
Nitidula, nonnullor.; *Lucciolato*.
Niti - todda - vaddi; *Vedete all'articolo Acacia*.
Nitrum, *Nitro*.
Nivalis glacies; *Neve ghiacciata*.
Nix, *Neve*.
Nixboa quamque - cholla, Seba, *Vedete Serpente (detto il) Coda larga*.
Noche, *Vedete Negundo*.
Noctes ferreæ; *Vedete Notti di ferro, all'articolo Pianta*.
Noctiluca marina, *Vedete in seguito dell' articolo Scolopendra di mare*.
terrestris, Noctuvigila, *Lucciolato*.
Noctilucum mare, *Mare luminoso*.
Noctua, *Vedete all'articolo Allocco*.
aurita, *Duco (mezzano)*.
flammeata, *Civettone a fiamme*.
guttata, *Civettone o gufo di Chiesa o campanile*.
minor, *Civetta minore*.
saxatilis, *Civettone*.
templorum alba, *Civettone dei campanili*.
Nodulariæ, Imperat.; *Vedete in seguito dell' articolo Zoofito*.

No-

Nodus ; *Vedete Nodo , in seguito dell' articolo Pianta .*

Noitibo , *Vedete all'articolo Ibijau .*

Noli me tangere , J B. , & Balsamina lutea (impatiens) , Tourn. , C. B. Pin. 306 , Linn. 1329 ; *Balsamina selvatica o dei boschi .*

Nonatelia , Aubl. , Guian. , *Vedete Aziere .*

Nopalno - cheztli , Hernand. Mex p. 78 , *Opunzia (detta il) Catto della Cocciniglia .*

Nopalxoch cuezalticquizi , *Catto dalle foglie di scolopendra .*

Norchila , *Vedete Negundo .*

Nostoc cinistorum , Tourn. ; (*nostoch*) ; *Musco membranoso fuggitivo .*

Nostrates , (*Piante del paese*) ; *Vedete all'articolo Pianta .*

Notonecta , *Cimice a remi .*

Notopeda , *Scarabèo cavalletta .*

Notoxus , *Cucullo .*

Novacula piscis , Plinii , &c. ; *Pesce pettine o Rasojo .*

Novalis ager , *Terra novale .*

Nouga , *Vedete in seguito all' articolo Noce .*

Nox , *Notte .*

Nubes , *Nuvola .*

Nuces cupressi , *Vedete all'articolo Cipresso .*

pinnæ ; *Vedete Pinoli all'articolo Pino .*

Nucista , *Noce moscata (Pianta della) .*

Nuclei , *Noccioli .*

Nucula terrestris major et minor , Park. Theat. 395 , aut Septentrionalium , Ad. Lob. , *Terra noce .*

Nu-

Numenius, *Chiurlo comune*.
Numismalia, *Numismali*.
Numismata, *Medaglie*.
Nummularia, Linn. 211, Dod. Pempt. 600, & major lutea, C. B. Pin. 309; *Nummularia*.
Nummus Brattensburgicus, *Scudo di Brattensburg*.
diabolicus, *Vedete Pietra lenticolare*.
lapideus, *Moneta di pietra*;
Nutatio, *Nutazione*.
Nux, *Noce*.
Acajou, *Vedete all'articolo Acajou-pomo*.
aromatica (moscata), *Noce moscata*.
avellana, *Vedete Nocciuolo*,
ben, *Vedete Ben*.
caryophyllata, (*Noce di garofano*); *Vedete all' articolo Cannella garofanata*.
fructu serotino, *Vedete all'articolo Noce*.
igasur, (*Noce igasur*), *Vedete all'articolo Noce vomica*,
Indica, J. B., (*Cocco*), *Vedete Cocco*,
Indica, Cord., *Vedete Cucì*.
Indica ad venena celebrata; *Vedete Cocco di mare*,
insana, ab effectu prunula insana nautis Belgis, Clus. Exot; *Vedete Noce narcotica*.
juglans, J. B. 1, 241, Dod. Pempt. 816, sive regia vulgaris, C. B. Pin. 417, *Noce ordinario o reale*.
juglans Moluccana, bifida, Burm. Zeyl. 170, *Crotone delle Molucche*.
medica, (*Cocco delle Maldive*); *Vedete Cocco di mare*.

Nux Metella Arabum, Matth., Nux Methel Avicennæ, Ang. Fuschs., *Vedete all'articolo Pomo spinoso.*
moschata, *Noce moscata.*
myristica aut unguentaria, *Noce moscata.*
palmæ Indicæ cocciferæ angulosa, *Cocco.*
pistachia, Park., *Vedete Pistacchio.*
vesicaria, Trag, Dod., *Falso pistacchio.*
vomica, *Noce vomica.*

Nychtanthes arbor tristis, *Vedete all'articolo Gelsomino, Gelsomino di Malabar di odore fugace.*
sambac, *Gelsomino di Goa, dal fiore doppio.*

Nycticorax, Græcorum, (*vero Corvo di notte*); *Vedete Duco.*

Nympha - aurelia, *Ninfa, Crisalide, Aurelia.*

Nymphæ, *Ninfe.*

Nymphæa, *Ninfea.*
alba, J. B. 3, 770, Dod. Pempt 585, Linn. 729, & major, C. B. Pin. 193, *Ninfea bianca.*
Americana (agnape), Plum., *Ninfea d'America.*
lotus, (*Ninfea degli Arabi*); *Vedete all'articolo Loto odoroso.*
lutea, Linn. 729, & major, C. B. Pin. 195, Tourn., *Ninfea dal fiore giallo.*

Nymphoides aquis innatans, Tourn. 153, Nymphœa lutea minor, flore fimbriato, C. Bauh., J. Bauh., *Menianto galleggiante.*

Obe-

O

OBESITAS; *Vedete all' articolo Grasso.*
Oblada, *Nerocchio o Occhiale.*
Obryzum veterum, *Oro (rosso) legato col rame.*
Oca marina, Crocalo; *Vedete Gabbiano.*
Occhio di serpe. *Occhio di serpente.*
Oceanus, *Oceano.*
Ochra, (terra metallica); *Ocra, (terra metallifera).*
Ochrus folio integro, capreolos emittente, C. B., Tourn.; *Ocra (pianta).*
Ococos, Ocosolt, *Vedete all' articolo Liquidambra.*
Ocoloxochitl, seu flos tigridis, Hernand. Mex. p. 276, *Vedete Ferraria.*
Oculi caneri, (*Occhj o Pietre di granchio*), *Vedete all'articolo Granchio.*
sive Gemmæ populi nigræ, *Vedete all' articolo Pioppo.*
Oculus, *Occhio.*
bovis, Brunf.; *Margarita (maggiore).*
cati, *Occhio di gatto.*
Christi, (*Occhio di Cristo*); *Vedete all' articolo Astero.*
mundi, *Occhio del mondo.*
pavonis, Petiv. p. 34, n. 314, *Occhio di pavone, (farfalla-pavone diurna).*
serpentis, *Occhio di serpente.*
solis, *Girasole.*
Ocymastrum, Fuchs., Lugd., *Basilico selvatico minore.*

Ocymastrum verrucarium J. B. 2, 977; Gesn. Hort., *Circea*.
Ocymoides album multis, J. B., Gesn. Hort.; *Pulsatilla*,
lychnitis, Col. Phitob., app. 20, & reptante radice, J. B. 3, 353, *Orecchio di sorcio, bianco e strisciante*.
Ocymum, *Basilico (pianta)*.
album, Linn. Mant. 84, *Basilico bianco*.
basilicum, Linn. 833,
cereale, Clus. Pan.; *Grano nero o Saracino*.
maximum, *Sarrietta (maggiore) di S. Domingo*.
medium, *Basilico mezzano e verde*.
minimum, Linn. 833, C. B. Pin. 226, *Basilico minore e verde*.
vulgatius, C. B. Pin. 226, Tab. icon. 343, *Basilico maggiore*.
Odallam, *Ahouai delle Indie orientali*;
Odobenus, *Vedete Vacca marina*.
Odontopetræ, *Vedete Glossopetre*.
Odoramentum, *Profumo*.
Œdichnemus, *Chiurlo terrestre*,
Œnanthe, *Enante*,
apii folio, C. B. Pin. 162, Tourn., Œnanthe pimpinelloides, Linn. 366, *Enante dalle foglie di apio*.
avis, *Culo bianco*,
chærophylli foliis, H. R. Monsp., C. B.; Tourn.; Œnanthe cicutæ facie, succo viroso croceo, Lob. icon, Œnanthe crocota, Linn. 365, *Enante dalle foglie di cerfoglio*.
Fuchs., Cord. in Diosc., *Filipendula*.

Œno-

Œnothera; *Vedete all' articolo Pianta.*
biennis, Linn. 492, *Erba degli asini.*
Œpas-massou, *Vedete all' articolo Legno di serpente.*
Œpata, *Vedete Anacardo.*
Œrchinomene mitis, *Cassia dalle foglie strette.*
Œsypus, *Vedete all'articolo Lana.*
Œstrus, *Estro.*
rangiferinus, Linn. Faun. Suec. 1225, *Vedete all' articolo Tafano.*
Ola, *Vedete all'articolo Cocco.*
Olaiou, *Vedete all'articolo Zerumbeth.*
Olampi gummi, *Gomma olampi.*
Oldenlandia, *Vedete all' articolo Botride o Pepe d' India.*
Olea, *Ulivo.*
Capensis, Buch. 12, *Cassina di foglie liscie.*
fructu maximo, (olivæ maximæ, Hispanicæ), C. B. Pin. 472, *Ulivo di Spagna.*
Malabarica fraxini folio, Pluk., Nimbo Acostæ, Olea Malabarica, nimbo dicta, fructu racemoso, rotundo, Ray Hist. 1545, *Vedete Carabou e Nimbo.*
sativa, C. B. Pin. 472, J. B., Tourn., Olea Europea, J. B. 11, *Ulivo coltivato.*
sylvestris, Barbadensis, folio angusto pingui leviter crenato, Pluk. Alm. 269, *Ulivo bastardo di S. Domingo.*
sylvestris, folio duro, subtus incano, C. B.; Tourn., *Ulivo selvatico.*
Oleander, sive Laurus rosea, Park., *Lauro-rosa.*
Olearia rotunda, *Vedete all' articolo Burgau.*

Oleaster, Lon., Cæs., Clus., sive Olea sylvestris, J. B., *Ulivo selvatico*
Germanicus, Cord. Hist. 3, *Hippophaes*.
Oleosa, quibusdam, *Grassetta*.
Oleo - saccarum, *Vedete all' articolo Arancio*.
Oletum, stercus, *Escremento*.
Oleum; *Olio*.
cadinum vulgare aut Takinum, *Cade*.
de kerva, Oleum cicinum, Oleum ficus infernalis, *Vedete all' articolo Ricino ordinario*.
laurinum, *Vedete all' articolo Alloro coltivato*.
lirinum aut liliorum, *Vedete all'articolo Giglio*.
omphancinum, (*Olio omfancino*); *Vedete all' articolo Ulivo*.
palmæ, *Vedete all'articolo Palma aouara*.
petræ, *Petrolio*.
styracinum, *Storace liquido*.
terræ, *Nafta*.
Olibanum, *Olibano*.
Oliva crassior, circa Hispalim nascens, Clus. Hist. 25, Olivæ maximæ Hispanicæ, C. B. Pin. 472, *Ulivo di Spagna*.
Olor aut Cygnus, *Cigno*.
Olus, *Legume*, *Erbaggio*.
calapoides, Rumph. Amb., *Vedete Sagou*.
Olyra, Cord. in Diosc.; *Segale volgare*.
Omalisus, *Omaliso*.
Omasus, *Vedete all'articolo Ruminanti*.
Ombria terra, *Terra d' ombra*.
Ombrias, Brontias; *Pietra di fulmine*.
Omeg, *Vedete all'articolo Cicuta aquatica*.
Omentum, *Vedete Placenta, all'articolo Vomo*.

Om-

Omphacium, *Vedete all'articolo Agresto*.
Omphalea triandria, Aubl. Guian., *Nocciuolo di S. Domingo*.
Omphalocarpon, Philantropon, Plin., *Aparine*.
Omphalodes Lusitanis, cynoglossi folio, -- lini folio, Tourn. 140, *Vedete all' articolo Cinoglossa*.
pumila, verna, symphiti folio, Tourn., 140, *Erba dell' Ombilico*.
Onager, (*Onagro*); *Vedete Asino selvatico*.
Onagra dicta siliquosa, *Epilobo spigato*.
latifolia, Tourn. 302, *Erba degli asini*.
Onapu, Rheed., *Balsamina fasciculata*.
Onca, *Onza o Lonza*.
Oncas, *Dugo*.
Oncotium, colore nigricante, &c., Klein.; *Lompo*.
Onda-betel, *Vedete in all' articolo Gordio*.
Oniscus, (*Cloporto aquatico*); *Vedete Asello*.
Onitis major, sive Agrioriganum, Lob., *Origano o Regamo comune*.
Onix, *Onice*.
Onobrychis sativa aut foliis viciæ, fructu echinato, major, C. B. Pin. 350, *Sano fieno o grosso fieno ordinario*.
semine clypeato, aspero, major, C. B., *Sano fieno di Spagna*.
Onochiles, Ad.; *Orcanetto volgare*.
Onocrotalus, *Onocrotalo o Pellicano volgare*.
Onogyros Nicandri, Gesn. Hort., *Cardo comune*.
Ono-kahi, *Vedete all'articolo Chi-tse*.
Ononis, -- alopecuroides, -- altissima, -- angustis-

stissima, -- aphylla, -- arvensis, -- calycina, -- cenisia, -- Cherleri, -- crispa, fruticosa, -- juncea, -- mitissima, -- natrix & pinguis, -- ornithopodioides, -- pubescens, -- reclinata, -- repens, -- rotundifolia, -- saxatilis, -- striata, -- tridentata, -- viscosa; *Vedete all'articolo Ononide.*

Ononis legitima antiquorum, Linn., Tourn., *Arrestabue o Ononide di spine lunghe.*

Onopordum acanthium, Linn. 1158, *Cardo comune.*

elongatum aut Illyricum, Linn. 1158, *Vedete all'articolo Cardo comune.*

Onopteris nigra, Dod, *Capillare nera o comune.*

Onosma, Echioides, Linn. 196, *Orcanetto giallo.*

Onsenka, *Vedete Saranna.*

Onychium, *Onice.*

Oolites, *Oolite.*

Opalus, -- ireos lacteus, -- Occidentalis, *Vedete Opalo.*

Italorum (acer), *Vedete all'articolo Acero.*

Openant, *Vedete all'articolo Pomo di terra.*

Opercula, Operculites, *Vedete Opercoli.*

Ophidium, Linn.; *Donzella.*

barbatum, Linn., *Barbato.*

imberbe, Linn., Willughb.; aut cirris carens, Arted.; Gron.; *Imberbe.*

Ophioglossum pinnatum, *Ofioglossa alata.*

vulgatum, Linn. 1518, C. B. Pin. 354, Ophioglosson, J. B. 3, 708; Dod. Pempt. 139; (*Erba senza costura*); *Vetete Ofioglossa.*

Ophiomacus, Latinor., *Vedete Galeotta.*

Ophi-

Ophiorrhiza mungos, foliis lanceolato-ovatis, Linn., *Mungo o Radice di serpente*.
Ophioscorodon, Lob., *Aglio serpentino o Falso Nardo*.
Ophioxylon serpentinum, *Legno serpentino*.
Ophites, *Ofite*.
Ophirias, (*Serpente*) *Ofria*.
Ophris, -- bifolia, C. B. Pin. 87; Tourn.; aut ovata, Linn. 1343; -- insectifera myodes, Linn. 1343; *Vedete Doppia foglia*.
unifolia, J B.; *Mugherino delle valli minore e di una sola foglia*.
Ophtalmica aut ocularia, Cord., *Eufrasia*.
Opium Thebaicum, *Oppio di Tebe*; *Vedete all'articolo Papavero bianco*.
Opocarbasum, Apocalpasum; *Vedete Opocalbasum*.
Opopanacum, Opopanax, *Vedete all'articolo Opopanace*. *Vedete all' articolo Falsa Branca orsina maggiore*.
Oppobalsamum, *Balsamo di Giudea*.
Optima, Senna spuria Virginiana, mimosæ foliis, floribus parvis nictitantibus, Pluk. Alm. 341; *Cassia sbattente della Virginia*.
Opulus, Ruell. 28, *Sambuco aquatico*.
flore globoso, Tourn. 607; *Palla di neve*.
Opuntia maxima, folio oblongo rotundo majore, spinulis mollibus & innocentibus obsito, &c., Sloan. Jam. Hist.; *Opunzia* (*detta il*) *Catto della cocciniglia*.
vulgo herbariorum, J. B. 1, 154; Tourn.; *Catto in racchetta*.
Ora, Orata; *Vedete l'articolo Orata*.
Orbis cælestis; *Globo celeste*.

Or-

Orbis muricatus, ranæ rictu, Guamajacu-atinga, Marcg.; Willughb.; *Vedete all'articolo Lompo.*
muricatus, reticulatus, Willugh., etiam echinatus, Rond.; *Porco spino di mare di spine corte.*
oblongus, testudinis capite, Willugh., *Perrocchetto (quattrodenti).*
primus, Rond.; Willugh., seu vulgaris Charlet., *Spinoso.*
terraqueus; *Globo terrestre.*
universus, *Universo.*
Orca, *Orca.*
Orcadum lapis, *Pietra delle Orcadi.*
Orcella; *Vedete all'articolo Acetosella.*
Orchys; *Vedete gli articoli Orchide, Salep, Satirione.*
abortiva fusca, C. B., & rufa, sive nidus avis, Park., *Nido d' uccello (pianta).*
abortiva violacea, C. B., *Orobanche a fiori di Orchide.*
hirci odore, Hall. C. B. Pin. 82; Orchys majus latifolium; Orchys latifolia, hiante cucullo, major, Tourn. 432; *Satirione di foglie larghe o Testicolo di cane (maggiore).*
montana Italica, flore ferrugineo, lingua oblonga, Bauh. Pin. 84; Tourn. 134; *Vedete all' articolo Elleborina.*
morio fœmina, C. B. Pin. 82; Tourn.; Orchys minor purpurea & aliorum colorum cum alis virentibus, J. B.; *Satirione femmina o di foglie strette, venate e giacenti, &c.*
morio mas, foliis maculatis, C. B. Pin. 81;

To-

Tourn ; Orchys mascula, Linn. 1333; Orchys major, tota purpurea, maculoso folio, J. B., *Satirione maschio*.

Orcynus Thynnus, Plinii; *Vedete Tonno*.

Ordulus-galbula; *Rigogolo*.

Orellana, Herm., *Rucù*.

Oreoselinum Africanum, galbaniferum, frutescens, anisi folio, Tourn., Oreoselinum anisoides, arborescens, ligustici foliis & facie, flore luteo, Capitis Bonæ Spei, Breyn. Prodr.; *Vedete Galbano*.

apii folio, majus, Tourn. 318; (& minus); *Vedete Prezzemolo di montagna*.

Orff, Oerve, Urff; *Vedete Orso*.

Organo; *Nibbio marino*.

Oricello; *Vedete all'articolo Acetosella*.

Origanum, *Origano*, *Regamo*.

Canadense, capitulis tenuioribus, Inst. R. H.; *Regamo di Canadà dagli apici piccoli*.

Creticum, Linn. 823; & latifolium tomentosum, seu Dictamnus Creticus, Tourn. 199; *Dittamo di Creta*.

Ægyptiacum, *Maggiorana a conchiglia*.

Heracleoticum verum; *Regamo d'Eraclèa*.

majorana, Linn. 825; *Maggiorana volgare*.

minus aut sylvestre humile, C. B. Pin. 223; *Regamo (minore)*.

Montis Sypili, H. L. Bat., (*Regamo del Monte Sipilo*) *Vedete all'articolo Dittamo di Creta*.

Onites, C. B. Pin. 223; Origanum Creticum, J. B. 3, part. 2, 238; *Regamo di Creta*.

vulgare spontaneum, J. B. 3, 236; Tourn.;

Ori-

Origanum sylvestre, Dod. Pempt. 285; *Regamo comunc.*

Oriolus, *Rigogolo.*

Orion; *Vedete all' articolo Costellazione.*

Orminum sativum, Fuchs.; *Vedete Spinace selvatico.*

Orni; *Vedete all' articolo Fico.*

Ornithogalum, -- album, -- flavum aut Pyrenaicum, -- umbellatum, vulgare, *Vedete Ornitogalo.*

maritimum aut scilla radice rubra, Tourn. 381; (& radice alba); *Vedete all'articolo Scilla.*

purpureum, Cord. in Diosc.; *Veccia selvatica.*

Ornithoglossa, quibusdam; *Frutto del Frassino.*

Ornithoglossum; *Vedete all'articolo Glossopetra.*

Ornithologia, *Ornitologia.*

Ornithologis inimicum animal.; *Vedete all'articolo Dermeste.*

Ornithopodium, -- majus, C. B. Pin. 350, (*Piè d' uccello*); *Vedete Ornitopodo*, (*piè d' uccello*).

Ornitropha merularia, Comm.; *Legno di merlo.*

Orobanche - cystus; *Cisto orobanche.*

major, Linn. 882, & caryophyllum oleus, C. B. Pin. 87; Tourn.; Orobanche Dodonei prima, Clus., vulgo rapum Genistæ; *Orobanche maggiore.*

radice coralloide, -- radice dentata major, -- radice dentata minor; *Vedete Dentaria Orobanche.*

ramosa, C. B.; Tourn., & minor purpureis floribus, J. B.; *Orobanche (minore).*

Oro-

Orobanche squammata, flore amplo violaceo; *Clandestina dai fiori violacei e pendenti.*
Orobias; *Vedete Ammite.*
Orobites; *Vedete Oolite.*
Orobus, *Orobo, o Ervo.*
arboreus, latifolius, siliqua maxima, compressa, falcem referente, Barr. Ess. 84; *Ouapa.*
Brasiliensis, flore luteo, Pajomirioba dictus, Marcgr., *Cassia puzzolente.*
Creticus, Matth. Lugd.; aut semine miuore, C. B.; *Orobo di Candia.*
niger, Linn., *Orobo dal seme nerastro.*
Pannonicus Primus, Clus. Pan. Hist.; *Orobo selvatico, o di primavera.*
scandens, Plum.; Orobus Americanus, fructu coccineo, nigra macula notato, Touru., *Liana a regolizia.*
sylvaticus purpureus vernus, nostras, C. B. Pin. 351; Tourn.; Orobus vernus, Linn. 1028; Orobus sylvestris, siliqua erecta, Ray Hist.; *Orobo selvatico o di primavera.*
tuberosus, Linn.; *Orobo dalla radice tuberosa.*
verus Camerarii, seu Ervum verum, Tourn.; Orobus vulgaris herbariorum; Park.; Lob. Icon. 2; Moriss. Sect. 2; Orobus siliquis articulatis, semine majore, C. B. Pin. 346; *Orobo volgare degli Erboristi.*
Orphæus, Linn., *Buffone.*
veterum, Willug.; *Orfo.*
Orotha; *Vedete all'articolo Gens - eng.*
Orraca, *Vedete all'articolo Cocco.*
Orthoceratiti; *Ortoceratiti.*

Orthoptera; *Ortopteri*.
Orthragoriscus, Rond.; *Luna di mare*.
Orthygometra; *Re delle quaglie*.
Ortolanus, *Ortolano*.
Orvala, Dod. Pemp. 292; *Tutta buona o Schiarèa*.
tertia, Dod. Pempt. 292; *Ormino o Gallitrico giallo e viscoso*.
Oryx, (*antilope orice*); *Vedete in seguito all' articolo Gazzella*.
Oryza, *Riso*.
Americana, *Riso Americano*.
Os aut Ossa, *Vedete Osso*.
de corde cervi; *Vedete all' articolo Cervo*.
rictus, *Bocca*.
sepiæ, (*biscotto di mare*); *Vedete all' articolo Seppia*.
Oscitatio, (*Sbadiglio*); *Vedete all' articolo Uomo*.
Osmerus radiis pinnæ ani undecim, Arted.; *Specie di sauro*.
Osmunda lunaria. Linn. 1519, *Ofioglossa alata*.
polypodioides, Linn., *Acrostico della Giammaica*, &c.
regalis Linn., 5121; Osmunda vulgaris & palustris, Tourn. 547; *Felce aquatica o fiorita*.
spicans; *Acrostico silvestre montuoso*.
Osmylus; *Seppia odorosa*.
Ossar aut Beidel-sar; *Apocino di Siria*.
Ossa Wormiana, (*Ossa Wormiane*); *Vedete all'articolo Osso*.
Ossea, Lon.; Cast.; *Cornio sanguigno*.
Ossiculum; *Nocciolo (di frutto)*.
Ossifraga, (aquila marina); *Ossifraga*.

Ossifraga lactea, Rumph. Amb.; *Vedete all' articolo Euforbio.*

Osteocolla, *Osteocolla.*

Osteolithes, Osteites, (*Ossa petrificate*); *Vedete Osteoliti.*

Ostoritium montanum, Trag., (*grande elleboro nero, dalle foglie di sanicola*), *Vedete al fine dell'articolo Sanicola.*

Ostracion, Linn., -- concatenatus, -- cornutus, -- cristatus, -- cubicus, -- nasus, -- quadricornis, -- tetragonus, muticus, gibbosus, -- tricaudalis, -- tricornis, -- trigonus; -- triqueter, -- tuberculatus, -- turritus, *Vedete all' articolo Pesce Cofano.*

bidens sphæricus, aculeis undique densis triquetris, Arted., *Porco spino di mare di spine corte.*

cathetoplateus, subcompressus, lævis, latus, scaber, pinnis dorsi anique lanceolatis, caudæ proximis, Gron.; *Luna di mare.*

conico oblongus, aculeis undique longis teretiformibus imprimis in lateribus, Arted.; *Riccio di mare dalle spine lunghe.*

oblongus, Arted.; Ostracion cathetoplateus, subcompressus, oblongiusculus, lævis, &c.; *Vedete all'articolo Molle di Salviano* (*Quattro denti*).

oblongus, glaber, corpore figuris variis ornato, Arted.; *Perrocchetto* (*quattrodenti*).

sphæricus, tetraodon, aculeis undique exiguis, Arted.; *Spinoso.*

subrotundus, aculeis brevibus planis, ventre gla-

glabro, Arted.; Ostracion rotunde oblongus, tuberculis undique, pinna dorsi longissima, Arted.; *Vedete all'articolo Lompo.*

Ostracites, *Ostracite.*

Numismatici, *Scudo di Brattenburgo.*

Ostracofolium, *Foglia (Ostrica).*

Ostralega, *Ostricario.*

Ostrea, Ostreum; *Ostrica.*

Ostreo-pectinites; *Vedete Isterolite.*

Ostreum, *Ostrica.*

malleiforme; *Martello (conchiglia).*

tortuosum, Rumph.; *Tortuosa a innaspo.*

Ostris, Theophr.; *Carpino.*

Ostrutium, Dod.; Gal.; Lon.; *Imperatoria.*

Ostrya ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis, C. B. Pin. 427; *Carpino.*

ulmo similis fructu racemoso lupulo simili, C. B. Pin. 427; *Carpino a frutto di lupolo, d'Italia.*

Osyris, Dod.; *Belvedere.*

alba, Lob. Icon. 408; an Linaria alba aut albicans, inodora? J. B. 3, 459; *Linaria bianca annua, senza odore.*

Othonna maior polyanthos, Adv. Lob.; *Garofano d'India (maggiore).*

Otis, *Ottarda.*

Æthyopica; *Ottarda d'Africa.*

Africana houbara; *Ottarda minore col ciuffo, d'Africa.*

Arabica, *Lohong o Ottarda col ciuffo, d'Arabia:* minor; *Ottarda minore o Gallina pratajuola.*

Ottha; *Vedete Cisto.*

Otus

Otus; *Duco (mezzano)*.
Ovacoury-rouan; *Vedete all'articolo Sagou*.
Ova gemellifica; *Vedete all'articolo Vovo*.
Ovagneu; *Vedete Mabot di foglie grandi*.
Ovaliri; *Vedete all'articolo Pimento*.
Ovalloman; *Vedete Arrouma*.
Ovallou-houmerou; *Vedete Salvia maggiore e puzzolente*.
Ovalou-merou, *Crotone balsamifera*.
Ovaou-ayama; *Vedete Calalou*.
Ouariri, (*Tamanoir*), *Vedete all'articolo Formicario*.
Ouassi, *Vedete Pineau*.
Oubou; *Vedete Mombino*.
Oubouheri, *Vedete Acajù da far tavole*.
Oucyaux, maraye, *Vedete Lingua di cervo*.
Ouiltamoua; *Vedete all'articolo Sensitiva*.
Ovis, *Pecora*.
fera Sibyrica, vulgo Argali dicta, Pallas; *Argali di Siberia*.
Peruana; Hernand.; *Vedete Pacò*.
Oulebouhu & Oulikaera, *Vedete all'articolo Chinachina*.
Oulemarus arbor, citrei folio splendente, cortice interiore foliato, Barr. Ess. p. 84, *Oulemary*.
Ouleoumele, *Vedete Aguaraquya*.
Ouliera, Copey, *Vedete all'articolo Vite della riva del mare*.
Oulla-ouna; *Vedete Attrappa mosche (lucertola)*.
Ourata; *Vedete all'articolo Curatella*.
Ourouanke; *Legno latteo domestico*.
Ourouparia Guianensis, Aubl., (*Ouroupari dei Caribi*), *Vedete Liana a uncino*.

Ouryagon; *Pepe di Guinea comune*.

Oustardo, Bellon.; *Piviere* (*maggiore*) *o Chiurlo di terra*.

Ovum, *Vovo*,

in ovo, -- centeninum; *Vedete all'articolo Vovo*, lupinum, quibusdam, *Vescia di lupo*.

Oxalis, *Acetosa*,

minima Trag.; Oxalis parva auriculata repens, J. B.; Oxalis ovina, Tabern. Icon.; seu tenuifolia sinuata vervecina, Adv. Lob.; *Acetosa selvatica o minore*, *Acetosa di pecora*.

sativa franca rotundifolia repens, Adv. Lob.; Oxalis folio rotundiore repens, J. B.; *Acetosa rotonda o coltivata*.

vulgaris folio longo, J. B.; *Acetosa ordinaria o lunga*.

Oxya Bellon., *Faggio*,

Oxyacantha, Hermolao, Ruell.; sive spina acida, Dodon.; Oxyacanthus Galeni, Cam.; *Berberi*.

Dioscoridis, sive spina acuta pyri folio, C. B.; *Roveto ardente*.

Oxyacanthus, sive spina acuta, Dod.; Oxyacantha vulgaris, sive spinus albus, J. B. (*Spinalba*); *Vedete in seguito all'articolo Nespolo*.

Oxycedrus lycia, Dodon. 853, Ger. 1191, *Ossicedro o piccolo cedro o Ginepro Fenicio*.

Oxycoccum, Tourn.; Oxicoccus sive vaccina palustris, J. B. 227; *Canneberga*.

Oxycratum, (*Ossicrate*); *Vedete in seguito all'articolo Vite*.

Oxylapathum, Gal.; Monardo; *Acetosa ordinaria o lunga*.

Oxy-

Oxylapathum Dioscorid. & Plinii sive Lapathum acutum, J. B. 2, 983; Dod. Pempt. 648; *Lapazio selvatico ordinario*.
Oxymirsine Ray Hist., aut Ruscus; *Vedete Rusco o Brusco, o Pungitopo*.
Oxypetra; (*Pietra acida*); *Vedete Ossipetra*.
Oxyphænica, quibusdam; *Tamarindo*.
Oxys, *Alleluja*.
acetosella, Linn. 620; *Acetosella*.
corniculata, Linn. 623; aut lutea, J. B. 388, *Alleluja dai fiori gialli*.
flore albo, Tourn. 88; *Alleluja dal fiore bianco*.
Oxytriphyllum, Trag., *Vedete Alleluja*.
alterum Scribonii herbariorum, Lob. Icon. 31; *Loto di cinque foglie e di silique pelose*.
Ozaina, *Seppia odorosa*.
Ozeketa; *Vedete all'articolo Acero sicomoro*.

P

Pabulum, *Foraggio, Pascolo*.
Paca, (Palo) caatingua, *Vedete Costo*.
Pacapaca, *Pacapac*.
Paccoon, Puccoon; *Euglossa di Virginia*.
Paquira aquatica, Aubl. Guian.; *Cacao* (*pianta del*) *selvatico*.
Pachy-yn; *Vedete Tutanego*.
Paco-caotinga, Pison; *Canna congo*.
Pacoceroca; *Vedete Zerumbeth*.
Pacoeira; Marcg.; Pison.; *Banano*.
Padera (coluber); *Padera*.

Padri, Rheed.; *Bignonia dai frutti torti*.
Padus, Linn.; *Lauro ciliegio ordinario*.
Pæcilia, Schonev.; *Vedete all'articolo Misgurn*.
Pæderia, -- fœtida, -- flagrans; *Vedete all' articolo Danaide*.
Pæonia, *Peonia*.
femina vulgatior, J. B. 3, 492; aut communis, C. B. Pin. 323; seu altera, Dod. Pempt. 194; *Peonia femmina*.
mas, Dod. Pempt. 194, & procerior, J. B. 3, 492; Pæonia folio nigricante splendido, quæ mas, C. B. Pin. 323; *Peonia maschia*.
tenuifolia, Linn. 748; *Peonia dalle foglie frastagliate*.
Paganello; *Vedete Ghiozzo di mare*,
Pagapate, Sonner.; *Blatti acido*.
Pagaras, *Vedete Arrouma*.
Pagion, *Vedete Falangio (Ragno)*.
Pagro, *Vedete Pagel e Pagro*.
Pagrus, *Pagro*.
Pagurus, *Vedete gli articoli Pagel, Granciporro*.
Pajomirioba, Pison, *Vedete Cassia puzzolente*.
Pala, Reheed., *Vedete all' articolo Echite*.
de Luz., *Legno di luce*.
(fora), Aldrov.; *Vedete Lavaretto*.
Palatuhir, *Vedete all'articolo Noce moscata*.
Palea, *Paglia*.
de mecha, *Schenante*.
Palearia, (*Pagliolaja del bue*); *Vedete all'articolo Toro*.
Paleæ, *Vedete Pagliette in seguito all'articolo Pianta*.
Palega - pajanelli, Rheed., *Bignonia d' India*.

Pa-

Palimpissa, (*Pece greca*); *Vedete all'articolo Pino*.
Paliurus; Dod Pempt. 756, *Paliuro*.
Africana, Ruellio, *Azzeruolo*.
Ægyptius, Prosp. Alp., (*Jangomas* Garz.). *Paliuro d' Egitto*.
Pallerus Aristotelis, Charlet. p. 162, *Vedete Babel - Scullì*.
Palma, *Palma*.
altissima, non spinosa, fructu pruniformi, minore, racemoso, sparso, Sloan.; *Palmisto*.
Amboinensis, sanguinem draconis fundens altera, *Vedete all'articolo Sangue di Drago*.
Americana, spinosa, Bauh. Pin. 507, *Cocco di Guinea*.
Brasiliensis pruniferà, folio plicatili seu flabelliformi, caudice squammato, *Vedete Lataniere d'America*.
Christi, Tourn. 532, *Palma di Cristo*.
Coccifera figurà ovali; C. B. 509, *Vedete Cocco di mare*.
coccifera latifolia, fructu atro - purpureo, omnium minimo, Barr. p. 87; *Caumon*.
cujus fructus, sessilis, *faufel* dicitur; Bauh. Pin. 510, *Vedete all'articolo Cacù*.
dactylifera, aculeata, fructu corallino; major, Plum., Gen. 3, Barr. 33; *Palma avnara volgare*.
dactylifera, caudice fissili, vaginas testiles longissimas deferens, Barr. Ess. p. 88, *Pineau*.
dactylifera, caudice & fructu aculeatis; Barr. Ess. p. 88, *Conana*.
Dactylifera, caudice pediculi eduli, Barr., *Maripa*.

Palma dactylifera, fructu acerrimo, Plum.; *Cariota di frutti focosi*.
dactylifera, fructu globoso major, Plum., Barr. Ess. p 89, *Vedete Mocaja*.
dactylifera, fructu minori turbinato, Barr. Ess. 89; *Palipou*.
dactylifera, humilis, Cannacoroides, caudice tenui fissili, *Vedete Arrouma*.
dactylifera latifolia, *Palmisto domestico*.
dactylifera, maxima procera, Barr. Ess. p. 88; *Pataoua*.
dactylifera, major, glabra, Plum. Gen., Barr. 90, *Lataniere d'America, o Palma a ventaglio*.
dactylifera, major, vulgaris, Sloan. Jam. hist. 2, p. 111, Palma major, Bauh. Pin. 506, Palma-Dachel; Alp. Egypt. p. 14, (*Palma dei Datteri*); *Vedete all'articolo Datteri*.
farinifera Japonica, satecsou Japonensibus, Breym, (*Pianta del sagù*); *Vedete Sagù*.
foliorum pediculis spinosis, fructu pruniformi, lacteo, oleoso; *Palma oleosa*.
fructu aculeato prodeunte, C. B., *Vedete Jaca*.
hortensis (mas et fœmina), Kœmpf. Amœn. exot. p. 668, *Palma dei Datteri*.
humilis, longis latisque foliis, C. B., *Banano*.
Indica coccifera, angulosa, Bauh. Pin. 508, Barr. Ess. p. 85, Pluk., *Vedete Cocco*.
Indica folio bicomposito, fructu racemoso, Ray Hist. 1365, *Cariota di frutti focosi*.
major, Areca, Jacq.; *Vedete in seguito all'articolo Palmisto*.
marina seu Manus marina, Lemery, *Mano di mare*.

Pal-

Palma minor, spinosa, *Palma nana spinosa.*
montana, folio plicatili, flabelliformi, maximo, semel tantum frugifera, Ray Hist. 1367, *Tallipot.*
nobilis seu regalis Jamaicensis & Barbadensis, Ray 1361, *Palmisto reale.*
prunifera, foliis yuccæ, e qua sanguis draconis, *Vedete all'articolo Sangue di drago.*
spinosa minor, caudice gracili, fructu pyriformi minimo rubro, Sloan. Jam. Hist. 2, 121; *Cocco di Guinea.*
Thebaica, Pocock. Orient. p. 281; *Vedete all' articolo Tallipot.*
vinifera, Thev.; *Palma vinifera di Thevet.*
Palmam referens arbor farinifera, C. B., *Sagù (albero di).*
Palmar occacourii, *Vedete all' articolo Sagù.*
Palmipes, *Palmipede.*
Palmites, *Palma delle Indie dal frutto piccolo.*
Palmulæ, fructus palmæ; *Datteri.*
Palo de calenturas, *Vedete all'articolo Chinachina.*
de Clavo, (*Legno di crave*); *Vedete Cannella garofanata.*
Palœno & Hyale, *Vedete all' articolo Fiorrantio (farfalla).*
Paloma torcatz, *Vedete Piccione selvatico.*
Palo-maria, *Vedete all' articolo Balsamo verde.*
Palpebra, *Vedete Palpebra, all' articolo Uomo.*
Palsifera Persea, Clus., *Avvocato.*
Paltas Indorum, *Vedete Avvocato.*
Paltodi, *Vedete all' articolo Tulipano.*
Paltrufalo, *Vedete all' articolo Asperella, o Coda Cavallina.*

Paludapium, Ad. Tab.; *Apio delle paludi.*
Palumbus, *Piccione selvatico.*
migratorius, *Piccione di passo.*
Palus, *Palude.*
domesticus, *Palude domestica.*
Mæotis, *Mare d'Azof.*
Pambus, *Pambo.*
Pamea Guianensis, Aubl., *Badamiere di Borbone.*
Pampini aut Capreoli vitis, *Pampini di vite.*
Panaces Carpimon; seu racemosa Canadensis, Corn; 74, (aralia Canadensis); *Aniso dei prati del Canadà*, (an *angelica spinosa?*)
Panapana; *Vedete all'articolo Pantofolo.*
Panava, Panoma, (*Legno delle Molucche*); *Vedete all'articolo Ricino Indiano.*
Panawa-massou, Panava-pipis, *Vedete Legno serpentino.*
Panax Chironium, sive Flos solis, Matt., *Isopo dei Gariguas.*
coloni, *Vedete Ortica minore e puzzolente.*
costinum, C. B., *Pastinaca selvatica straniera.*
heracleum, Lob., Dod., Ger., & sphondilii folio, C. B., *Falsa branca orsina maggiore.*
morototoni, Aubl. Guian., *Albero di S. Giovanni o May.*
quinquefolium, Linn., *Vedete Gens-eng.*
Pancaseolus vulgo, Cæs., *Terra nocc.*
Pancopal, Frag., *Copal.*
Pancratium Illyricum, Pancratium Monspessulanum, multis scilla alba parva, J. B., *Vedete Narciso di mare, all'articolo Scilla minore.*
Pandanus, -- ceramicus, -- humilis, -- verus, *Vedete Baquois.*

Pau-

Pandora; *Vedete Cardinale (farfalla)*.
Panel, Malab., *Mirobolano*.
Pangue tinctoria, (*Pangue*); *Vedete all' articolo Caprifoglio*.
Panicula, *Vedete Panicolo, in seguito all' articolo Pianta*.
Panicum, — asperum aut verticillatum, — Germanicum sive panicula minore flava, — lævigatum aut viride, — sanguinale, *Vedete all'articolo Panico*.
crus galli, Linn. 83; *Piè di gallo*.
dactylon, Linn., 84, *Gramigna piè di gallina*.
gramineum, Rumph. Amb. 5, p. 203. *Vedete all'articolo Cinosura*.
Panis, *Pane*.
cuculi, *Vedete all'articolo Alleluja*.
dæmonum, *Pane fossile*.
porcinus, *Pan porcino*.
Sancti Joannis, Germanis & Belgis, *Carubo*;
triticeus, (*pane di formento*), *Vedete all'articolo Pane*.
Panitsjica - maram, *Vedete Mangoustan*.
Panphages, (*Onnivori*); *Vedete all' articolo Uccello*.
Panorpa; *Vedete Mosca - scorpione, Naucoro e Panorpo*.
Pantaga, *Vedete all'articolo Sandalo rosso*.
Panther, Aristot., *Adivo*.
Panthera, *Vedete Pantera*.
Pantheræ lapis, (*Pietra di pantera*); *Vedete all' articolo Diaspro*.
Pao d'arco, Lusitanis, Marcgr., *Ebano verde*.

Pao comprido, Lusit., *Legno lungo*.
de aquila, *Legno d'aquila*.
de cravo, Palo de clavo, (*Legno di crave*); *Vedete Cannella garofanata*.
de galinha, *Vedete Guira-peacoja*.
de xiringua, (*Legno di siringa*); *Vedete all'articolo Resina elastica*.
Paonello, *Vedete all'articolo Pavoncello*.
Papa, Acost., *Vedete Jaca*.
avis, *Vedete Papa*.
seca, *Vedete all'articolo Pomo di terra*.
Papagallo, (*pesce pavone*); *Vedete Tordo di mare*.
Papagayos, *Papagallo*.
Paparoi, *Vedete Balausto*.
Papas; *Vedete gli articoli Argento e Pomo di terra*.
Papaver, *Papavero*.
corniculatum, hirsutum, flore phœniceo, *Papavero cornuto, peloso e dal fiore rosso o violaceo*.
corniculatum, luteum, J. B. 3, 398, aut majus, Dod. Pempt. 448, *Papavero cornuto*.
erraticum, Dod. Pempt, 447, & majus, rhœas, Diosc., Theophr., Plin. C. B. 171, Papaver erraticum rubrum campestre, J. B. 3, 395; (*Papavero selvatico*); *Vedete Papavero rosso campestre*.
erraticum, Pyrenaicum, flore flavo, C. B. Pin. 171; aut luteo flore, Prodr. 192; *Papavero giallo selvatico dei Pirenei*.
hortense, semine albo, sativum Dioscordis, album Plinio; C. B. Pin. 170, Papaver album, J. B. 3, 309; & sativum, Lob. Icon. 272; *Papavero bianco*.

Pa-

Papaver hortense, semine nigro, sylvestre Dioscoridis, nigrum Plinio, C. B. Tourn.; *Papavero nero coltivato.*
Orientale, *Papavero di Levante.*
rhæas, Linn. 736; *Papavero rosso campestre:*
spinosum, C. B. Pin., *Papavero spinoso.*
somniferum, Linn. 726; *Papavero bianco.*
Papaya, -- fructu melopeponis effigie, Plum., -- ftuctu maximo, cucumeris effigie, Plum.; *Vedete all'articolo Papajo.*
Papeda; *Vedete all'articolo Nautilo.*
Papero; *Vedete all' articolo Papiro del Nilo.*
Paphia, Cramer; *Vedete all'articolo Tabaccario.*
Papilio, *Farfalla.*
atropos; *Farfalla dalla testa di morto.*
cardui; *Vedete Bella donna (farfalla).*
commo, -- paniscus, -- tages; *Vedete Farfalle stroppiate.*
crategi; *Vedete Velata (la).*
testudinarius; *Vedete Tartaruga (farfalla).*
Papillaris herba, (*Erba delle mammelle*), *Lampsana.*
Papio, (*Babbuino*); *Vedete Papione.*
Pappeda, *Vedete all'articolo Sagou.*
Pappas, *Vedete Fiocchetto, al vocabolario dell'articolo Pianta.*
Papyracea, *Papiracea.*
arbor, *Albero della Nuova Spagna.*
Papyrus Nilotica, J. B.; Papyros Nilotica, sive Ægyptiaca, C. B.; *Papiro del Nilo.*
naturalis, *Carta naturale.*
Paralysis vulgaris pratensis, flore flavo, simplici odorato, Ray Hist., *Primajuola.* Pa-

Parati Brasiliensibus; Marcgr.; *Muggine*.
Pardalis, Linn.; *Oceloto*.
ayis aut pluvialis; *Piviere*.
viridis, *Piviere dorato*.
Pardus, an Lynx Brasiliensibus; *Vedete Jaguar*.
Parecoutai, Barr. Ess. 83; *Panacoco (minore)*.
Pariaticu; Hort. Mal.; *Vedete Albero tristo*.
Parietaria, Dod. Pempt. 102, & officinarum & Dioscoridis, C. B. Pin. 121, Linn. 1492; *Parietaria*.
Parisataco; *Albero tristo dei Canarini*.
Paris quadrifolia, Linn. 527; *Uva di volpe*.
Parix; Parula, Parulus; *Cingallegra*.
Parnassia palustris & vulgaris, Tourn.; Linn. 391; *Fior di Parnaso*.
Paronychia altera, Dod. Pempt. 102; *Sassifragia rossa minore*.
Hispanica, Clus. Hist. 478; Tourn.; *Centinodia*.
vulgaris, Dod. Pempt. 112; *Drava di primavera*.
Parst.; *Vedete all'articolo Falsa branca orsina*.
Parthenion leptophyllon; Hippocrat.; *Camomilla puzzolente*.
Parthenius minus aut Matricaria, J. B.; *Matricaria*.
nobile, Dod. Ap.; *Camomilla Romana*.
Partus hybridus, (*Razza mista*); *Vedete all' articolo Mulo*.
Paru Brasiliensi congener, Sloan. Jam. 2, p. 281, t. 250, f. 4; *Parù*.
Parus, *Cingallegra*.

Pa-

Parus atricapillus aut niger, *Cingallegra di testa nera o silvestre.*
barbatus, (*Cingallegra barbata*), *Vedete Mostacchio.*
cæruleus, *Cingallegra turchina.*
cristatus, *Cingallegra col ciuffo.*
longicaudus, *Cingallegra di coda lunga.*
major aut carbonarius, *Cingallegra grossa o grande.*
palustris, *Cingallegra palustre.*
pendulinus, (*Cingallegra di Polonia*); *Vedete Remiz.*
sylvaticus, *Reattino col ciuffo.*
torquatus, *Cingallegra col cappuccio nero o colla collana.*
Pascua, *Pascolo.*
Pascuum, *Erbaggio.*
Passer, *Passero*
Alpino-Lapponicus seu nivalis, Linn., *Ortolano di neve.*
arboreus aut campestris; *Passera mattugia.*
asper sive squamosus, Rond., Willughb.; *Lima* (*pesce*).
Britannicus, Charlet.; *Flet.*
Canarius, *Canario.*
candidus, borealis, Catesb., (*Passero di neve*), *Vedete all'articolo Ortolano di neve.*
fluviatilis, vulgo Flesus, Bellon; Willughb.; *Fletelet.*
lævis, Aldrov.; *Vedete Plica.*
montanus; *Passero di montagna.*
niger, *Padre nero.*

Pas-

Passer niger, Charlet; *Fletelet*.
nivalis, (*Passero bianco*); *Vedete Ortolano di neve*.
solitarius; (*Passero solitario*, *Merlo solitario*); *Vedete Merlo turchino*.
sylvestris aut torquatus. (*Passero dei boschi*); *Vedete Passero alpestre*.
vulgaris aut domesticus; *Passero domestico o comune*.
Passeres, (*Uccelli di passaggio*, *&c.*); *Vedete all' articolo Uccello*.
Passiflora granadilla; *Liana a calçon*.
Linn., Gener. plant. 1021; — cærulea, Linn. 1328; *Vedete all' articolo Granatiglia*.
Plumer., *Maritambour*.
Passulæ, (*Uve passe*); *Vedete all'articolo Vite*.
Corinthiacæ, *Uve di Corinto*.
Passus equinus; *Passo equino*.
Pastinaca, *Pastinaca*.
aquatica, sium, &c.; Adv. Lob.; *Apio palustre*.
marina, Lob. Icon. 710; *Echinoforo spinoso*.
marina, prima, Rondeletii, Willugh.; & secunda; Rond.; *Vedete all'articolo Pastinaca*.
sativa latifolia, C. B. Pin. 133; Linn. 376; & Germanica, luteo flore, J. B., Ray Hist., *Pastinaca ordinaria ortense*.
sylvestris altissima, Tourn.; *Pastinaca selvatica straniera*.
sylvestris, latifolia, C. B. 155; Pastinaca Germanica sylvestris quibusdam, elaphoboscum, J. B.; *Pastinaca selvatica*.

Pastinaca sylvestris, sive staphylinus Græcorum, J B. 3, 62; Pastinaca tenuifolia, sylvestris Dioscor. vel Daucus officinarum, C. B. Pin. 151; *Carota selvatica o falso chervi*.
Syrica, Rauw. Lugd. app.; *Seecachul*.
Pastoria bursa, Fuchs., Dod., Pera pastoris, quibusdam, *Borsa del pastore*.
Patagones, *Patagoni*.
Pata leonis officinarum; *Piè di leone dei paesi caldi*.
Pataveris, Galib.; *Ambelanio acido*.
Patella, *Lepade o Patella*.
Patellites, *Lepadi fossili*.
Pateræ, (*patere*); *Vedete all' articolo Jade*.
Pater noster Sanctæ Helenæ, Cast.; *Radice di Sant' Elena*.
Pathi - maure; *Vedete Badè*.
Patientia, Parck.; sive Lapathum sativum, Dod. Gal. Hort.; *Lapazio dei giardini, detto Rabarbaro dei Monaci*.
Pavana, (*pavana*); *Vedete all'articolo Ricino Indiano*,
Pavate; *Vedete questa parola, e l'articolo Malleamothe*.
Pavetta foliis oblongo - ovatis, oppositis, stipulis setaceis, Brown. Jam.; *Caffè monospermo*.
Pavia, *Marrone dai fiori rossi*.
Pavimentum, *Pavimento*.
Paullinia scandens; *Liana a sega*.
Pavo, Pavus; *Pavone*.
Africana, quibusdam; *Damigella di Numidia*.
marinus, *Pavone marino*.

Pa-

Pavo Tibetanus, (*Pavone del Thibet*); *Vedete Scinco*.
varius; *Pavone screziato*.
Pavon de las Indias; *Vedete Gallo o Pollo d' India*.
Pavunculus, *Pavoncello*.
Payomariba, *Vedete all' articolo Cassia puzzolente*.
Peche-blende; *Vedete l' articolo Blenda*.
Pecten, *Pettine*,
Romanorum, Jonst.; *Rasojo*.
Veneris, J. B. 3, 71; *Pettine di Venere*.
Veneris, tenuissime dissectis foliis; Anthriscus Casabonæ, J. B. 3; part. 2, 73; *Pettine di Venere* (*minore*) *di Creta*.
Pec-tumba, Rheed. Mal.; *Carmantina dalle foglie di viperina*.
Pectunculus, (*Petonchio*); *Vedete pettine* (*conchiglia*).
Pecus, *Armento*.
Pedicularis, *Pediculare*.
lutea viscosa, serrata, pratensis, Tourn.; *Cresta di gallo viscosa*.
pratensis lutea, vel Crista galli, C. B. Pin. 136; Tourn. 172; *Cresta di gallo*.
pratensis purpurea, aut palustris, Linn. 845, *Pediculare pratense*.
serrata, purpurascente flore, Tourn. 172; *Eufrasia tardiva*.
sylvatica, Linn. 845; *Pediculare silvestre*.
versicolor, spicata, Tourn.; *Cresta di gallo a più colori*.
Pediculus, *Pidocchio*.
alatus, *Pidocchio volante*.

Pe-

Pediculus avium, *Pidocchio degli uccelli*.
cati, *Pidocchio di balena*.
humanorum, *Pidocchio dell' uomo*.
inguinalis; Pediculus ferox pubis, *Piattola*.
marinus; *Vedete all'articolo Pidocchio di mare*.
Pharaonis, (*Pidocchio di Faraone*); *Vedete Chiques*.
piscium, *Pidocchio dei pesci*.
polyporum, *Pidocchio dei polipi*.
pulsatorius; *Pidocchio pulsatore*.
quadrupedum, *Pidocchio dei quadrupedi*.
scorpio, *Piattola*.

Pedra de puerco; Pedro de porco aut de vassar; *Vedete Pietra di porco spino*.
di Gallinaco, *Vedete Pietra gallinacea, e l'articolo Vetro naturale*.

Pedunculus, *Vedete Peduncolo al vocabolario dell' articolo Pianta*.

Pee - inota - inodien, Rheed. Mal.; *Vedete all'articolo Alkekengi*.

Peganion Narbonensium, sive Rutula, Ad. Lob.; *Ruta selvatica e minore*.

Pegasus, (*Pegaso*); *Vedete Pegaso (pesce) e l'articolo Costellazione*.
draconis, Linn.; *Drago (pesce)*.
(natans), rostro ensiformi, inermi, Linn., *Spatula (pesce)*.
(volans), rostro ensiformi, denticulato; Linn.; *Volante (Pegaso)*.

Peisker, Beisceker; *Vedete all'articolo Misgurn*.

Peixe gallo, Lusitanis, Marcgr., *Vedete Gallo (pesce)*.

Peixe volador Lusitanis, Margr. *Pirapede*.
Pekia, fructu maximo, globoso, Barr., *Vedete Palla di cannone*.
Pela, *Vedete all'articolo Noce moscata*.
Pelagi, affluentis et refluentis æstus; *Flusso e riflusso*.
Pelamis, *Palamita*.
Palecat & Fiskatte; *Vedete Conepato*.
Pelecinus vulgaris, Tourn.; *Securidaca straniera*.
Pelias, *Pelia*.
Pelicanus, *Pellicano*.
Americanus arboreus, *Vedete Tantalo*.
Pelles, *Pelli*.
Pellio, Linn.; *Dermeste a due punti bianchi*.
Pellis, *Pelle*.
Pelon - ichiatl - oquitli, Hernand.; *Vedete all' articolo Paco*.
Peloria, *Peloria*.
Peltata; *Vedete Stendardo, agli articoli Foglia e Pianta*.
Peltis, *Scudo (insetto)*.
Penates, *Penati*.
Pend joucadoucaie; *Vedete all'articolo Mirobolani*.
Pendulina, *Pendolina*.
Penicillus (cochlea) Javanus, Nob.; *Innaffiatojo*, marinus, *Pennello marino*.
Penna; *Vedete Piuma*.
marina, *Piuma marina*.
Pennæ, -- retrices, -- remiges; *Vedete Penna, all'articolo Uccello*.
Pennatula; *Vedete Pennatola, e l'articolo Zoofito*.
Pentacrinus, *Vedete all' articolo Lilium lapideum*.
Pentanemus, Seba; *Pentadattilo*.

Pen-

Pentaphilloides argenteum, alatum, seu Potentilla, Tourn. 198; *Argentina (pianta)*.

Pentaphyllum, J. B. 3, 397; *Quinquefoglio strisciante*.

Pentisulca, (*pentisulci*); *Vedete all'articolo Quadrupedi*.

Pepitas de bisayas, *Vedete all' articolo Noce vomica*.

Peplios altera species, C. B., *Titimalo dal frutto di spigo timo*.

Peplus euphorbia, *Vedete all' articolo Euforbio*.

Parisiensium; *Favagello comune*.

Pepo, *Popone*,

rotundus aurantii forma; Bauh. Pin. 311; Pepo fructu minimo sphærico, Tourn. 105, *Vedete Coloquintida, all' articolo Zucca dal lembo dritto*.

Virginianus, C. B.; Pepo major, oblongus, Dod. Pempt. 665; Pepo vulgaris, Macocks Virginiani, Ray Hist. 639 & 641; *Vedete Zucca indiana o Virginiana, &c., in seguito all'articolo Zucca dal lembo dritto*.

Pequea sive Pekia, Pison.; *Vedete Palla di cannone*.

Perca, *Perca*,

alburnus, Americanus; *Argentino di mare*.

alepidota, &c., Gronov. Zooph. 202; *Rospo di mare*.

Amboinensis, Nieuhoff., Willugh. app. p. 1, t. 2, n. 3; & volans, pinnis longissimis, Ruysch, *Volante (gasterosteo)*,

argentea, -- atraria, -- lineata, -- Nilotica, --

punctata, — radula, — striata, - vittata; *Vedete all' articolo Persico (genere di pesce)*.

Perca asper; *Aspro*.

aurata, (*Perca dorata*); *Vedete all' articolo Post*.

cabrilla, Linn.; *Serran*.

(cernua), pinnis dorsalibus unitis, radiis viginti septem, spinis quindecim, cauda bifida, Linn. Faun. Suec 335; Perca dorso monopterygio, capite cavernoso, Arted., Gron.; *Post*.

cottoides, Linn.; *Mugnajo (specie di Persico)*.

chrysoptera, Linn., Perca marina gibbosa, Catesb., *Orata*.

diagramma, Linn., *Diagramma*.

dorso monopterygio, capite cavernoso, maxilla superiore cirris quatuor, cauda subrotunda utrinque aculeata, Gron.; *Volante (Gasterosteo)*.

dorso monopterygio, capite lævi operculisque diacanthis, squamosis, Gron.; *Mormiro*.

dorso monopterygio, capite subcavernoso, aculeato, alepidoto; circulis ad oculos, latera corporis capitisque, Gron.; *Scrofanello*.

fluviatilis, Linn; Bellon.; Rond., Willuh.; Perca lineis utrinque sex nigris; pinnis ventralibus rubris, Arted., Rond., *Perca di fiume*.

fluviatilis, gibbosa, ventre luteo, Catesb. Car. 2, p. 8; *Aurite*.

fluviatilis minor, Aldrov., *Post*.

formosa, Linn., *Scojattolo (pesce)*.

Per-

Perca guttata, Linn.; *Sanguinolenta*.
labrax, Linn.; Perca pinnis dorsalibus distinctis, secundæ radiis quatuordecim; Gronov.; *Lupo di mare volgare*.
lucio-perca, Linn.; Perca pallide maculosa, duobus dentibus maxillaribus utrinque majoribus, Arted.; *Sandat di Pomerania*.
marina, Linn.; Willugh.; Perca lineis utrinque septem transversis nigris ductibus miniacibus cæruleis in capite & antica ventris, Arted.; *Perca di mare*.
marina, capite striato, Catesb.; *Scojattolo (pesce)*.
(marina) sectatrix, Linn.; *Saltatrice*.
Mediterranea, Linn.; *Macchiata*.
melanura, Linn.; Perca marina cauda nigra, Catesb.; *Coda nera*.
nobilis, Linn.; *Argentina (specie di persico)*.
ocellata, Linn.; *Perca occhiuta*.
palpebrosa, Linn., *Palpebra (pesce)*.
Philadelphica, Linn., *Mugnajo di mare*.
polymna, Linn.; Perca dorso monopterygio, cauda subrotunda, corpore fasciis transversis albis, Gron.; *Polimna*.
(punctata) pinnis dorsalibus subdistinctis, corpore lineato punctis nigris, cauda integra, Linn., *Coda gialla*.
rhomboides, Catesb.; *Bretna o reina di mare*.
schrætser, Linn.; Perca dorso monopterygio, lineis nigris, &c., Arted., aut corpore lineato, Gron. & aculeis plurimis, &c., Klein; Cram.; *Schraitser*.

Perca scriba, Linn.; *Vedete Scrittura (o lo Scrittore)*.
stigma, Linn., *Stimma (pesce)*.
trifurca, Linn.; *Tridente (il)*.
(venenosa) pinnis dorsalibus unitis, pectoralibus apice flavis, cauda lunata, corpore punctis sanguineis, Linn., Perca marina punctata, Catesb., *Velenosa (la)*.
undulata, Linn. Perca marina, pinna dorsi divisa, Catesb., *Croker*.
Zingel, Linn.; Perca dorso dipterygio, capite plagio-plateo, squamoso, maxilla inferiore multo breviore, Gronov.; *Zingel*.
Percepier aut Perchepier Anglorum, J. B. 3, 74, *Piè di leone (minore) delle montagne*.
Perdicium sive Vitriola, Lob.; *Parietaria volgare*.
Perdix, *Pernice*.
alba, *Lagopede*.
cinerea; *Pernice bigia*.
Damascena; *Pernice bigia (minore)*.
Græca, *Pernice di Grecia (bartavella)*.
marina (solea); *Sogliola*.
montana, *Pernice di monte*.
novæ Angliæ, *Pernice della nuova Inghilterra*.
rufa, *Pernice rossa d' Europa, o starna*.
rustica (scolopax); *Beccaccia*.
Pernice alpestre (bonasa); *Gallina selvatica o Pernice di monte*.
Perebecenuc, Oviedo, Lugd., *Nicoziana dalla foglia larga*.
Perella, *Perella*.

Pe-

Perennis, (*perenne*); *Vedete all' articolo Pianta.*
Perfoliata, *Perfoliata.*
vulgatissima sive arvensis, C. B. Pin. 277, Perfoliata simpliciter dicta, vulgaris annua, J. B, *Perfoliata annua.*
Perfoliatum centaurium, luteum, J. B; 3, 355, *Centaurea gialla perfoliata.*
Perforata caule rotundo, foliis glabris; (Hypericum vulgare), J. B. 3, 381, *Ipperico volgare.*
Perianthus, Perianthium, *Vedete Perianto, all'articolo Pianta.*
Periapton salutis magneticum, *Vedete Drief.*
Pericarpium; *Vedete Pericarpo all'articolo Pianta.*
Perychlimenum humile, Bauh. Pin. 302, *Corniolo erbaceo,*
non perfoliatum, J. B., & Germanicum, C.B., *Caprifoglio di Germania.*
perfoliatum, Bauh. Pin. 302, *Caprifoglio dei giardini o d' Italia.*
rectum foliis laurinis, cortice acri aromatico, Act. phil. Lond. n. 204; *Vedete Corteccia cariocostina o di Winter.*
Perillo ligeri, Ovied., *Vedete all' articolo Pigro.*
Perim-kakù-valli; *Vedete Cuore di S. Tommaso.*
Periploca, Plum.; *Corda di violino (pianta).*
foliis oblongis, Tourn.; *Apocino dalle foglie strette.*
Monspeliaca, foliis rotundioribus, Tourn. 93; *Scamonea di Montpellier.*
scandens, folio citrei, fructu maximo, Plum. Sp. 2; *Cinanco spinoso.*

Peristerona cratevæ, Ang.; *Camepitide volgare.*
Perla, *Perla (insetto).*
Perlæ (margaritæ), *Vedete Perle all'articolo Madre perla.*
muscæ, *Damigelle aquatiche.*
Perna, *Vedete Prosciutto (conchiglia).*
Perosa rasa; *Razza dal becco lungo.*
Perpetris; *Vite arborea.*
Persea prunifera arbor; *Pero della Nuova Spagna.*
Perseca; *Vedete Perchia di fiume.*
Perseus, *Vedete Perseo all'articolo Costellazione.*
Persica molli carne, vulgaris, viridis & albæ, C. B. Pin. 440; Tourn.; *Vedete Pesco.*
affinis in Trapobana, C. B.; *(pesca di Trapobana) Vedete Gehuph.*
Persicaria, *Persicaria.*
mitis & maculosa, (& non maculosa), C. B. Pin. 101; *Persicaria dolce macchiata, &c.*
Orientalis, nicotianæ folio, calice florum purpureo, Tourn.; *Persicaria di Levante.*
siliquosa, Adv. Lob.; Lugd.; *Balsamina selvatica o dei boschi.*
urens, sive Hydropiper, C. B., Pin. 101, Tourn.; *Persicaria acre.*
Personata seu Lappa major aut Bardana, J. B. 3, 570; Lob. Icon., *Bardana, o Erba dei tignosi.*
altera, vulgaris, capitulis minus tomentosis, Ray Synops. 88; aut cum capitulis villosis, J. B.; *Bardana di montagna.*
Personatæ, *Personate.*
Pert-fisch; *Vedete all' articolo Pesce antropofago.*
Peruicheatle; *Vedete Paco.*

Per-

Pervinca, – latifolia, flore cæruleo, – vulgaris (angustifolia) flore cæruleo, Tourn. 119, & 120; *Vedete all' articolo Pervinca.*

Pes, *Piede o Zampa.*

anserinus, Dod.; *Piè d' oca.*

cati, Schrod., *Piè di gatto.*

columbinum, Dod. Pempt. 61, (*Piè di piccione*); *Vedete all' articolo Becco di grue.*

corvinus, *Vedete Ranucolo bulboso.*

leonis, Brunf.; sive Alchimilla, J.B.2, 3981; *Piè di leone.*

lupi (lycopodium) Dod. Gal.; *Musco strisciante a clava.*

Pesce Angelo, *Vedete Angelo.*

capone, pesce forca, *Vedete Mal'armato.*

columba, *Vedete spinoso.*

gatto, *Vedete all' articolo Rossetta (pesce).*

jouziou, *Vedete Pesce ebreo.*

mouller, (*pesce donna*); *Vedete Lamentino.*

para, *Vedete all'articolo Pambo.*

parsico; *Vedete all' articolo Perchia di fiume.*

pettine, *Vedete Rasojo.*

parco, *Marsuino*, cioè, *porco di mare* (secondo alcuni Autori), e *Delfino* (secondo altri).

prete e bocca in capo; *Vedete Uranoscopo, Meoro.*

ragno, *Vedete Dragone di mare.*

rondine, *Muggine volante.*

San-Pietro, (*pesce di San Pietro*); *Vedete Dorata.*

spada, *Pesce spada.*

Pessolata, *Vedete Pustola.*

Pe-

Petalarius, *Petalario*.
Petalum, *Vedete Petalo all' articolo Pianta*.
Petandale - cotti, Rheed. Mal. 9, p. 53, t. 29, *Crotalaria dalle foglie verrucose*.
Petasites, *Petasite*.
major & vulgaris, C. B. Pin. 197, Tourn., Petasites; Dod. Pempt. 593, & vulgaris, Park; & rubens, rotundiore folio, J. B. 3, 566, *Petasite (maggiore) o Erba dei tignosi*.
minor, C.B.; Tourn., Petasites albus, anguloso folio, J. B., Petasites flore albo, Cam. Epist., *Petasite (minore) bianca*.
Peters - stein, Petero - skip, *Vedete all' articolo Oscabrione*.
Petimbuaba, Catesb.; *Petimbo*.
Brasiliensibus, Tabacco - pipe fish; *Ago dell'Indie Orientali*.
Petiolus, *Vedete Peziolo all' articolo Pianta*.
Petit - chaps; *Vedete Capinera garrula*.
Petiveria fœtida, Plum., *Verbena fetida*.
Petola, *Petola*.
Bengalensis; Rumph. Amb. 5, p. 408, t. 149, *Cetriuolo dagli angoli taglienti*.
Petracorius lapis, *Vedete Pietra di Perigueux, in seguito dell' articolo Ferro*.
Petrefacta, *Petrificazioni*.
Petroglio, *Vedete Petrolio*.
Petroleum, *Petrolio*.
Petromyzon, -- branchialis, -- fluviatilis, -- marinus, Linn., *Vedete all' articolo Lampreda*.
Petroselinum, *Prezzemolo*.
caninum, Tab., *Cicuta (minore)*.

Pe-

Petroselinum Macedonicum, C. B., Tourn., & ex Lobelio, Dod. Pempt. 697, J. B. 3, p. 2, 102, *Prezzemolo di Macedonia*.

maniacum, (*Prezzemolo dei pazzi*), *Vedete all' articolo Cicuta*.

vulgare, palato gratum, plenum, *Prezzemolo di giardino, comune*.

Pet-si, *Vedete Gens-eng*.

Petum (Petun) sive Tabacum, Pison, *Nicoziana dalle foglie larghe*.

Peuce aut Pinus, *Pino*.

Peucedanum erraticum, Lonic.; Carvifolia, C. B., *Finocchio silvestre*.

Germanicum. C. B. Pin. 149, aut officinale, Linn., *Coda porcina di Germania*.

majus Italicum, C. B. Pin., *Coda porcina d'Italia*.

silaus, Linn. 354, *Sassifragia degl' Inglesi*.

Pæziza, Linn., *Peziza*.

accetabulum, -- auricula, -- cochleata, -- cornucopioides, -- cupularis, -- helvella tubæformis, -- lentifera, -- scutellata, *Vedete Pezisa, in seguito all'articolo Fungo*.

Pezze-mouller; *Vedete all'articolo Tachas*.

Phaca Alpina; *Sena bastarda delle Alpi*.

Australis, *Sena bastarda Australe*.

Phacites, *Facite*.

Phaeton æthereus, Linn.; *Paglia in coda*.

Phagrus aut Pagrus, *Pagro*.

Phalacrocorax, *Corvo marino*:

Phalangia, *Vedete Falangio (regno)*.

Phalangium Alpinum palustre; iridis folio, Tourn.;

(*Os-*

(*Ossifraga*), *Vedete al fine dell'articolo Gramigna*.

Phalangium parvo flore, ramosum, (& non ramosum) C. B. Pin. 29; Tourn.; *Vedete Falangio*.

Phalaris, *Alpisto*.

arundinacea, -- aspera, -- Canariensis, -- phleoides; *Vedete all'articolo Falaride*.

aspera, H., R.; *Lima o Alpisto ruvido*.

Canariensis, Linn. 79; *Grana di Canaria*.

veterum; *Vedete Mergo oca (minore)*.

Phalaropus, *Falaropo*.

Phalena, *Falena*.

dispar, Linn; *Vedete all'articolo Zigzag*:

Phallus (testa); *Vedete Innaffiatojo, all' articolo Tubi di mare*.

esculentus, Linn. 1642; *Vedete Spugnola, all' articolo Fungo*.

fœtidus sive impudicus, Linn. 1648; Schæff. tab. 198; (*Spugnola fetida o impudica*); *Vedete all'articolo Fungo*.

testaceus marinus, *Innaffiatojo*.

Pharagon incolis ad montem Sinai, *Vedete Ben*.

Pharmacitis aut Ampelitis, *Matita nera*.

Phascum, -acaulon, -- subulatum, Linn.; Dill., *Vedete Fasco*.

Phaseolis accedens coral arbor polyphyllos, foliis durioribus, non spinosa, Pluk.; *Legno inebriante di Cartagena*.

Phaseoloides; *Fagiuolo arborescente*.

Phaseolus, *Fagiuolo*.

Americanus, amplissimus, siliqua maxima, fructu

ctu coccineo duro, Tourn. 414; Plum. sp. 8; *Dolico dalle foglie ottuse &c., di S. Domingo*.

Phaseolus amplissimus, flore violaceo, siliquis latioribus. semine fulvo, durissimo, Barr. 95; *Pisello di Kouron*.

arbor Indica, foliis incanis, siliquis torosis, *Kayan* dicta, Ray Hist. 1722, *Pisello d'Angola*.

Brasilianus, sextus, C B., *Vedete Indo*.

Brasilianus, Sloan.; *Vedete Liana a Cacone*.

Egyptiacus nigro semine, C. B. Pin. 341; Tourn.; 414, Phaseolus; niger, Alp. Egypt. 39; *Dolico d' Egitto*.

florum spica pyramidata, semine coccineo nigra macula notato, Plum., Tourn. 415; *Dolico piramidale*.

hirsutus, siliquis articulosis Plum., Tourn. 415; *Dolico dai baccelli lunghi, articolati, &c.*

hirsutus, siliquis rectis & aduncis, Plum. spec. 8, *Dolico dai frutti terminati in uncino*.

hirsutus, virgatus, prurigineus, Plum.; *Pisello pidocchioso*.

maximus, perennis, semine compresso lato, nigris maculis notato, Sloan. Jam, *Onapa*.

minimus, fætidus, floribus spicatis e viridi luteis, semine maculato, Sloan Jam. Hist. 1, p. 182, Phaseolus fructu minimo, semine variegato, Plum., Tourn. 415, *Dolico dai semi nericci, screziati di bianco*.

Nigritarum, Clus. Exot., p. 68, *Vedete Liana a Cacone*.

perennis semine albo subrotundo, Barr. Ess. 94; *Pisello d'Angola*.

Pha-

Phaseolus Peruanus, Petri de Osma ad Monard., Faba purgatrix, (*Fava purgativa occidentale*); *Vedete all' articolo Ricino*.

radice tuberosa, esculenta, siliquis quasi articulatis hirsutis, Plum. sp. 8; Burm: Amer., t. 220, Tourn. 415, *Dolico dalla radice tuberosa o Pisello batata*.

sativus, Dod., Gal., *Fava di palude*.

siliquis latis, hispidis et rugosis, fructu nigro, Plum. Amer. 91, t. 107, *Occhio di asino*.

utriusque Indiæ, &c., *Pisello pidocchioso*.

vulgaris; Linn. 1016, Lob. Icon 59, Phaseolus major, C. B. Pin. 339, *Fagiuolo comune*.

vulgaris, Italicus, humilis, seu minor albus, cum orbita nigricante, J. B., Phaseolus minor, siliqua sursum rigente, Tourn.; *Fagiuolo minore dei paesi caldi*.

Phasianus, *Fagiano*.

aquatilis, *Rombo*.

aureus Sinensis, *Fagiano rosso o dorato della China*.

montanus, (*Fagiano di montagna*); *Vedete Gallo di monte*.

ubridus, *Fagiano bastardo*; *Vedete Coquard* (*Gallastro*).

Phellandrium Alpinum, umbella purpurascente, Tourn., *Meum delle Alpi*.

aquaticum, Linn. 366, *Vedete Cicuta aquatica*.

mutellina, Linn., *Cicuta detta Etusa mutellina*.

pratense, Acadiense, bulbiferum, Dierv., *Cicutaria dei prati, dell' Acadia*.

Phel-

Phellos sive suber, Dod., *Sughero*.
Philadelphus coronarius, Linn. 671, *Siringa*.
Philander, *Filandro*.
Philica elatior, C. B., *Alaterno*.
Philomela, *Rosignuolo*.
Philonium, Polonia, *Vedete all' articolo Papavero bianco*.
Phillyra Græcis, *Tiglio di Olanda*.
Phillyrea, Clus Hist. 51, & latifolia, Linn. 10; Phillyrea folio ligustri, C. B. Pinn. 476, aut folio alaterni, J. B 1, 541, *Filaria*.
angustifolia, Linn. 10, *Filaria dalle foglie strette*.
Phlæas, *Vedete Argo Bronzino, all'articolo Argo (farfalla)*.
Phleum. -- nodosum, -- pratense, Linn., *Vedete Fleo*.
Phlomis fruticosa, salviæ folio, latiore & rotundiore, Tourn. 117, *Salvia in arbusto, dalle foglie grandi di salvia*.
leonurus nostras, *Coda di leone nostrale*.
lychnitis, Linn. 819, Clus. Hist. 27; *Salvia selvatica, a foglie di salvia lunghe e strette*.
Phoca, *Vedete Foca*.
dentibus exertis (rosmarus), Linn., *Vedete all' articolo Vacca marina*.
leonina, Steller, *Leone marino*.
marina, Linn., *Orso marino*.
Phocas, Esper, *Argo-miope (farfalla)*.
Phocæna; (*Focena*); *Vedete Marsuino*, (*Porco di mare*).
Phœnicites (lapis Judaicus), *Pietra di Giudea*.
Phœnicobolani, *Datteri*.

Phæ-

Phœnicopterus, *Fenicottero*.
Phœnicurus, *Codirosso*.
torquatus, *Codirosso a collana*.
Phœnix, *Vedete all' articolo Costellazione*.
dactylifera, Linn., (*Dattero pianta*); *Vedete all' articolo Datteri*.
Dod., & lolio similis, J. B.; *Zizzania selvatica o Loglio di topo*.
Haller, *Barbone panicolato*.
Phœum, Tourn. 406, *Trifoglio bianco e strisciante*.
fuscum (quadrifolium); Adv. Lob.; *Trifoglio da quattro foglie*.
Phœ - simbilla Zeylanensibus, Burm.; *Embeli*.
Pholadites, *Foladite*.
Pholas, *Folade*.
Phosphorus, *Fosforo*.
Phoxinus lævis (varius), Willugh.; *Sanguinarola, Morella*.
Phrocalida in Lemno, Muronia Lesbiis, Bellon; *Dentellaria*.
Phryganea, *Frigane*.
Phrygamum, *Frigamo*.
Phrynum, Gesn.; *Rospo comune*.
Phthirion Lugd.; *Pedicularia dei prati*.
Phtora Valdensium, Adv. Lob.; Clus. Hist.; *Tora*.
Phu, Linn.; & folio olusatri Dioscoridis, C. B. Pin. 164; Tourn.; *Valeriana maggiore e domestica*.
Phuca, *Mola* (*blenno*).
Phycis, *Tinca*.

Phy-

Phyllanthus, niruri, Linn., *Albero tristo*.

Phyllirea, Dod. Pempt. 775; *Ligustro*, *Rovistico*.

angustifolia, -- latifolia, Linn. 10; aut folio alaterni, aut folio ligustri, *Vedete Filaria*.

Capensis, celastri folio, Dill. Elth., *Cassina dalle foglie dentate del Capo di Buona Speranza*.

Phyllitis vulgaris, Clus. Hist. 213, Lingua cervina vulgi, J. B. 3, 716; *Lingua di cervo*.

Phyllon testiculatum, C. B. Pin. 122, Phyllon arrhenogonum folio incano, Monspessulanum, J. B. 2, Phyllon marificum, Clus. Hist. 48, Park., *Mercuriale maschia*, *pelosa selvatica*, *di Montpellier*.

thelygonon, Dod. Icon., & folio incano, Monspessulanum, J. B., Phyllon spicatum, C. B., aut fœminificum, Clus. Hist., *Mercuriale femmina dai fiori in ispiga e selvatica*, *&c.*

Physalis - alkekengi, Linn. 262, *Alkekengi volgare*.

angulata, arborescens, -- curassavica, -- daturæ-folia, flexuosa, -- minima, -- Pensylvanica, -- Peruviana; -- prostrata, -- pubescens, -- somnifera, -- viscosa, *Vedete all' articolo Alkekengi*.

Physalus; *Vedete Scolopendra di mare*, *e Talpa di mare*.

Physeter, *Cachalot*.

macrocephalus, Linn.; *Balena dalla testa grossa*; *Vedete all' articolo Ambra grigia*.

Phyteuma, J. B.; & Monspeliensium; Gesn.; Lob.; *Vedete all'articolo Reseda.*
spicata, Linn, 242; *Raponzolo selvatico.*
Phytolacca Americana, majori fructu, Tourn.; *Vedete Morella in grappoli.*
Americana, minori fructu, Barr., *Vedete all'articolo Spinace.*
Phytolithi, *Vegetabili petrificati.*
Phytomorphites, *Vedete all'articolo Zoomorfiti.*
Piabuccu, Marcgr., *Piabuque.*
Pica, *Pica.*
Brasiliensis, (*Pica del Brasile*); *Vedete Merope rossa e turchina.*
flor, *Vedete all'articolo Colibri.*
glandaria, *Pica ghiandaja*, *Gazza.*
Græca, *Gazza.*
Græca, minor; *Scorticatore.*
marina, *Ostricario.*
nucifraga, *Rompi-noce.*
Papoensis, *Pica dell' isola di Papoe.*
varia & caudata; *Pica volgare.*
Picæ, (*Nome di un ordine di uccelli*); *Vedete all'articolo Uccello.*
Picea Latinorum, sive Abies mas, Theophrasti, J. B. 1, 238. Picea major prima, sive Abies rubra, C. B. Pin. 493; *Picea, o Abete rosso, o maschio.*
Pichua, *Vedete all'articolo Euforbio.*
Picinua, Rheed. Mal., *Cetriuolo dagli angoli taglienti.*
Picui-pinima; *Vedete all'articolo Cocotzin.*
Picus, *Picchio.*

Pi-

Picus cinereus, sitta, *Rompi-noce*.
martis aut viridis; *Picchio verde*.
maximus, niger, nostras; *Picchio nero*.
murarius; *Rampichino di muro*.
varius, *Picchio nero di più colori*.
viridis, maximus, Pico verde; *Picchio verde grandissimo*.
Piddochs, *Vedete Folade*.
Piedra de los Ingas; *Pietra degli Incas*.
del porco; aut de puerco; *Bezoar del Porco spino*.
Pietatis cultrix; *Vedete all' articolo Cicogna*,
Pietra citadina; *Marmo di Firenze*.
de cobra; *Vedete all'articolo Pietra di serpente*.
da sarti; *Vedete Galattite*,
emboscata, *Vedete Marmo di Firenze*.
Piexo-pioltho; *Vedete Remora*.
Pigargus, *Pigargo*, (*aquila minore dalla coda bianca*),
Pigmentum, *Belletto*.
Pignoletti, Marsione, *Vedete Asia*.
Pigritia, sive Haut., Nieremb.; *Pigro-bradipo*.
Pila marina, *Palla di mare*.
Pilchardus, *Pilcardo*.
Pilosella maior, erecta, &c.; *Vedete Erba dello sparviere*.
major, repens hirsuta, C.B. Pin. 262, Tourn., Pilosella auricula muris, Tab. Icon. 196; Pilosella majori flore, sive vulgaris, repens, J. B. 2, 5039; *Pelosella*.
montana, Hispidula; *Piè di gatto*.
Syriaca, C. B. Pin. 262; *Erba Giudaica*.

Pilote piscis, Ray, Pilot-fish, Willugh.; *Piloto*.
Pilularia palustris, juncifolia, Bot. Par. 159; aut globulifera, Linn. 1563; *Pilularia*.
Pilulæ cupressi; *Coccole di cipresso*.
Pilum aut Pilus; *Pelo*.
Pimberah; *Vedete Serpente (detto lo) scuro*.
Pimiente; *Vedete Pimento di Guinea*.
Piminia, *Sambuco aquatico precoce del Canadà*.
Pimpal Indiæ Orientalis, Zanon. Hist.; *Fico delle Pagode*.
Pimpinella, *Pimpinella*.
agrimonoides; *Vedete all'articolo Fiore*.
anisum, Linn.; *Aniso ordinario*.
major, Tab. Icon. 88; *Prezzemolo di becco*, *Pimpinella sassifraga*.
major Canadensis, Linn. 169; *Pimpinella del Canadà*.
sanguisorba, major, C. B. Pin., Tourn.; *Pimpinella dei prati (maggiore)*.
sanguisorba, minor, hirsuta (& levis), C. B. Pin. 160; *Pimpinella sanguisorba volgare*.
saxifraga, major, umbella candida, C. B. Pin. 159, *Prezzemolo di becco*, *&c.*
saxifraga, minor, *Prezzemolo di becco dei prati*.
spicata, maxima Africana, Barth., Act. Hafn. t. 2; 58, *Melianto*.
vulgaris, *Pimpinella comune*.
Pinioua, *Corossol di foglie larghe*.
Pinangue, *Vedete all'articolo Cachou, o Cacù*.
Pinastellum, Dod., *Coda porcina*.
Pinaster, Brunf.; *Pino di Ginevra*.
Austriacus, Ger. Emac., Pinaster conis erectis, C. B., *Vedete Pino di monte*.

Pin-

Pince, *Priapo marino*.
Pindaiba Brasiliensis, Pison., *Pepe dei Negri*.
Pindova, Marcgr., *Palma aouara*.
Pindova, Pison., Pindova Brasiliensibus, Marcgr., Ray Hist. p. 1361; *Melo cotogno del Brasile*.
Pinea; sive Pityusa; *Esula (minore)*.
Pinei aut Pignoli, *Vedete Pinoli all'articolo Pino*.
nuclei Moluccani, sive purgatorii, (*Seme di ricino Indiano*); *Vedete in seguito all'articolo Ricino*.
Pinguia poppœana, *Vedete in seguito all' articolo Asino*.
Pinguicula vulgaris, Linn, 25, *Grassetta*.
Pinna, *Natatoja*, *Pinna*.
marina, *Pinna marina*.
Pinnites, *Pinnite*.
Pinno-phylax, Pinnoterus; *Pinnotero*.
Pinnularia, *Pinnularia*.
Pinoguacu, -- mas, -- fœmina, *Vedete Papajo*.
Pinpinichi, *Legno lattiginoso bastardo*.
Pinus, *Pino*.
Abies, Linn. 1421; *Abete propriamente detto*.
(araucana), foliis turbinatis, imbricatis, hinc mucronatis, ramis quaternis cruciatis, Molin. Hist. Chil. p. 182; *Dombey*.
balsamea, Linn., (*Albero del balsamo di Gilead*), *Vedete balsamo di Giudea*.
cedrus, Linn., 1420, *Cedro del Libano*.
cymbra, *Vedete in seguito all' articolo Pino da tre foglie*.
foliis quinis levibus, (*Cedro di Siberia*), *Vedete in seguito all' articolo Pino*.

Pinus Indica nucleo purgante, Bauh. Pin. 492; *Vedete Ricino Indiano.*

laryx, Linn. 1420; *Larice.*

maritima major; Pinus sylvestris, maritima, conis firmiter ramis adhærentibus, J. B.; *Vedete Pino marittimo (maggiore), o Pino di Bordeaux.*

& minor, *Pino marittimo (minore), o di Tolone.*

icea, Linn 1420; *Picea, o Abete rosso, o maschio.*

sativa, C. B. Pin. 491; Tourn.; sive domestica, Matth.; Ger.; Pinus ossiculis duris, foliis longis, J. B., Pinus pinea, Linn. 1419; *Pino coltivato.*

strobas; Linn.; *Pino di Lord Weymouth.*

sylvestris, C. B. Pin. 491; Linn. 1418, & vulgaris, Genevensis, J. B. 1, 253. Tourn.; Pinus sylvestris, Montana, Cam. Epit. 40; *Pino di Ginevra, o di Scozia, o di montagna, o selvatico.*

sylvestris, Mugo, Matt.; sive Crœin, J. B., Tourn., Pinus tibulus seu Tubulus, Plin., (*Pino di Monte*).

Pipa Americana, ova quamplurima in dorso habens, Seba; *Pipal.*

Piper, *Pepe.*

album; *Pepe bianco.*

Æthyopicum siliquosum, J. B. 2, Piper oblongum nigrum, C. B. Pin. 412; *Pepe d' Etiopia.*

de Tabasco; *Vedete Xocoxochitl.*

Pi-

Piper Jamaicense ; *Pepe della Giammaica*.
Indicum ; vulgatissimum , C. B. Pin. 401 ; *Pepe di Guinea comune*.
longum Orientale ; *Pepe lungo*.
nigrum ; *Pepe nero*.
piscis ; *Vedete all'articolo Organo o Lira , o Pipa*.
Piperella aut hacrnia serapionis , J. B. ; an negundo ? *Vedete Negundo*.
Piperi similis fructus striatus , C. B. ; an negundo ? *Vedete Negundo*.
Piperino ; *Piperina*.
Piperitis aut Lepidium vulgare , Park. ; *Lepidio (maggiore)*.
Piquintinga , Marcgr. ; *Picuitinga*.
Pira - aca Brasiliensibus , Willugh. Marcg. ; *Peloso (pesce)*.
Pirabebe ; Pison ; *Pirabo*.
Piraquiba , *Vedete Remora*.
Piratinera Guianensis , Aubl. ; *Legno di lettere bianco*.
Pisa ferrea ; *Pisello marziale*.
Pisces , (*i pesci*) , *Vedete all'articolo Costellazione*.
cartilaginei , -- clavati , -- apodes , -- jugulares , -- thoracici , -- abdominales , *Vedete all'articolo Pesce*.
Pisciculus aculeatus , Rond. ; *Gasterosteo a tre spine*.
Amboinensis volans , osseo tuberculosus , proboscide serrata , Ruisch. Valent. ; *Drago (pesce)*.
anguella Venetiis dictus , Willughb. ; *Aterino , Laterino*.
Romæ argentina dictus ; *Argentino*.

Pisciculus varius, Rond., *Sanguinarola Morella.*
Piscidia erythrina, Linn., (*Legno inebriante di Cartagena*); *Vedete all'articolo Albero da ubbriacare i pesci.*
Piscina, *Peschiera.*
veterum, *Stagno.*
Piscis, *Pesce.*
aculeatus minor, Rond.; *Spinocchio.*
aurata, (*Dorata*); *Vedete all' articolo Costellazione.*
aureus, (Act. Harl.) Bast.; (*Pesce dorato*), *Vedete all' artirolo Orata Chinese.*
Austrinus, (*pesce Australe*); *Vedete all' articolo Costellazione.*
Brasiliensis cornutus, Petiv. Gaz.; *Diavolo di mare macchiato.*
cuculi, Charl., *Gurnardo.*
forcipinus, *Tenaglia.*
ichtyocolla, Rond.; *Storione a colla di pesce.*
ignobilis, vilis & pauperiorum cibus; *Vedete Tinca.*
Jonæ, (*Pesce di Giona*); *Vedete all'artirolo Pesce Antropofago, o Tiburone.*
lacus Balensis, ferra, Willughb.; *Vedete Lavaretto.*
militaris, &c.; Ruysc.; *Bridè* (*imbrigliato, Chetodonte*).
orbis, Auctor.; *Vedete Quattro-denti.*
plane mostruosus atque horrendus; Gron.; *Rospo di mare.*
rubri diaboli, Valent.; *Mal' armato.*
stercorarius, Willugh.; *Pesce stercorario.*

Pi-

Piscis Surinamensis, miniaceus, ore lato, dentato; *Vedete Dentato (Scudo)*.
volans, *Pesce volante*.
Piscium soboles, *Uova di pesce*, (*Frega*).
vivarium, *Vivajo*.
Piscivores, *Vedete all' articolo Uccello*.
Pisolithos, *Pisoliti*.
Pisonia (an)? *Oucle*; *Vedete Liana*.
Pissang-tando, Rumph.; *Vedete all'articolo Banano*.
Pissasphaltus, *Pissasfalto*.
Pisselæon, (*catrame o pece nera liquida*); *Vedete ancora Olio di Cade all'articolo Ginepro*.
Pistacia, Linn.; *Gommifero*.
Chio, Juss.; *Votomos*.
J. B. 1, 275, & peregrina, fructu racemoso, sive Therebinthus Indica Theophrasti, C. B. Pin. 401; *Pistacchio*.
lentiscus, Linn.; *Lentisco*.
sylvestris, ramis rubentibus, foliis acutis, Linn.; *Balsamo del porco*, (*albero del*).
terebinthus, Linn.; *Terebinto*.
Pistica stratiotes, Linn.; *Kodda-pail*.
Pistillus, *Vedete Pistillo, agli articoli Fiore e Pianta*.
Pistolochia, Dod. Pempt. 325; *Aristolochia (minore)*.
sempervirens, Viperina dicta, *Vedete all'articolo Serpentaria di Virginia*.
Virginiana, *Colubrina di Virginia*.
Pisum, *Pisello*.
Americanum, aliud magnum, bicolor; coccineum & nigrum simul; *Anacock*. Pi-

Pisum arvense, C. B. Pin. 342, Tourn.; Linn.; *Pisello campestre*.
hortense, sativum, majus, flore fructuque albo, C. B. Pin. 342; Linn. 1026; *Pisello ortense*.
vesicarium, fructu nigro, alba macula notato, C. B. Pin. 343, *Pisello di maraviglia*.
Pithecos, *Piteco*.
Pithyocampa, *Bruco del pino*.
Pithyusa euforbia, *Euforbio dalle foglie di ginepro*.
sive esula minor altera, floribus rubris, Lob. Icon. 358, *Titimalo (minore) di montagna e dolce*.
sive Pinea, Esula minor Officinarum, Adv. Lob. Obs.; Pithyusa Esula vulgo dicta, Gesn. Hort., *Esula minore o delle viti*.
Pitto, Pitta, *Aloe comune o Agave d' America*.
Pittonia, *Erba a Chiques (o dei Pidocchj di Faraone)*.
Pituitaria, quibusdam, *Stafisagria*.
Pix aut Pissa; *Pece*.
asphaltus, *Pissasfalto*.
Burgundiæ, *Pece di Borgogna*.
Græca, *Colofonia o Pece greca*.
mineralis aut montana, *Pece minerale*.
navalis, *Vedete agli articoli Pino e Abete*.
sicca, (palimpissa); *Pece secca, Colofonia o Pece greca*.
Placenta, *Vedete in seguito all' articolo Uomo*.
Placitis, Placodes; *Cadmia ramignosa*.
Plactula, *Vedete Piattola*.
Plagia, *Piaggia, Spiaggia*.
Planeta; *Pianeta*.

Plan-

Planta, *Pianta*.
animalia, (*Pianta - animale*); *Vedete l' articolo Zoofito*.
marina retiformis, Clus. Exot.; J. B.; *Pennacchio di mare o Palma marina*.
parasita; *Pianta parasita*.
Plumas referens; *Volante*.
saxea abrotanoides, Clus., Exot.; *Madrepora abrotanoide*.
spinosa, mannam recipiens; *Vedete Agul*.
Plantago; *Piantaggine*.
angustifolia, C. B. Pin. 189; Plantago quinque nervia, Ray Hist. 1, 877; Plantago lanceolata, Linn. 164, *Piantaggine (minore)*.
angustifolia, albida, Dod. Pempt.; Tourn.; *Piantaggine argentea*.
coronopus, Linn. 166.; *Corno di cervo domestico*.
cynops, *Erba delle pulci, perenne*.
major, Linn. 163; Dod. Pempt. 107; & latifolia; sinuata, C. B. Pin. 189; *Piantaggine (maggiore) ordinaria o degli uccelli*.
media, Linn., 163, Dod. Pempt. 107, & latifolia, incana, C. B. Pin. 189; *Piantaggine mezzana o bianca*.
montana aut Alisma, *Betonica - tabacco di monte*.
palustris, gramineo folio, monanthos Parisiensis, Tourn.; *Vedete all'articolo Piantaggine*,
Plantano; *Vedete Plantano*.
Plantula, *Vedete Plantula, all' articolo Pianta*.
Plaso, Rheed. Malab. 6., *Eritina cresta di gallo*.

Pla-

Platanus ; *Platano*.
Occidentalis, Park., Linn. 1418; *Platano di Virginia*.
Orientalis, verus, Park. Theat. 1427; *Platano Orientale o d'Africa*.
Platea, *Spatula*.
Platessa, *Plica*.
Platina, *Platina*.
Platyceros, Plin., *Daino*.
Platycerus, *Cervo volante*.
Platyphyllos mas, Lugd.; *Quercia volgare*.
(tilia vulgaris), J. B., *Tiglio di Olanda*.
Platyrhincos mas, *Vedete Quattr'occhj, in seguito all' articolo Anatra di mare*.
Plautus, *Monachina*.
minimus, procellarius, *Peterello*.
Plecostomus, dorso monopterygio, ore cirrato, edentulo, ossiculo superiori caudæ bifureæ setiformi brevi, Gron., *Pesce monoptero*.
Pleiades, *Vedete Pleiadi, all'articolo Costellazione*.
Plestya, Bellon.; *Babel - scullì*.
Pleuronectes, Linn.; *Pleuronette*.
(cynoglossus), oculis dextris, corpore oblongo glabro, dentibus obtusis, cauda subrotunda, Linn., Gron., *Pole*.
dentatus, Linn.; *Pleuronette dentato*; *Vedete Plaise*.
flesus, Linn.; Pleuronectes oculis a dextris, linea laterali aspera, spinulis superne ad radices pinnarum, dentibus obtusis, Arted., Gronov.; *Fletelet*.
hippoglossus, Linn.; Pleuronectes oculis a dextra.

xtra, totus glaber, Arted., Gron.; *Flet*.

Pleuronectes limanda, Linn.; Pleuronectes oculis, a dextra, squamis asperis, spina ad anum, Arted.; *Lima*.

lineatus, Linn., *Achiro*.

linguatula, Linn.; Pleuronectes oculis a dextra, ano ad latus sinistrum, dentibus acutis, Arted. Gron., *Linguattola*.

lunulatus, Linn., *Lunulato*.

mancus, Brouss.; *Badè*.

maximus, Linn; aut oculis sinistris; corpore aspero, Arted.; Gronov.; *Rombo*.

passer, Linn.; aut oculis a sinistra, linea laterali aculeata, Arted., *Rombo arricciato*.

Plagiusa, Linn.; *Plagiusa*.

(Platessa) oculis dextris, corpore glabro, tubercolis sex capitis, Linn.; *Plica*.

rhombus, Linn., *Rombo*.

solea, Linn., aut maxilla superiore longiore, oculis a sinistra, corpore oblongo, squamis utrinque asperis, Arted.; *Soglio.a*.

Trichodactylus, Linn.; Pleuronectes oculis a dextra, corpore aspero canescente, pinnis lateralibus, vix conspicuis, Arted.; *Monco* (*pesce*).

(Zebra) oculis dextris, linea laterali recta, fascis fuscis transversis; *Zebro di mare*.

Plicaria, Cingularia Officinarum; *Musco strisciante a clava*.

Plioua, (*Tiscaquet*); *Vedete Canna a frecce*.

Plotus, quibusdam; *Becco a forbici*.

Pluma & pennæ; *Piuma di uccello e Piuma*.

Plum-

Plumbago Americana, viticulis longioribus, semper virentibus, Moriss. Hist. 3, p. 199, &c.; -- Plumbago rosea, Linn.; -- Plumbago Zeylanica, Linn.; -- folio splendente ocymastri, flore rubro, Burm. Zeyl. 195; *Vedete all'articolo Dentellaria.*

Europæa, Linn.; Plumbago quorumdam, Tourn. 140; *Dentellaria Europea.*

scandens, Linn., Plumbago betæ folio ampliori, Plum. Car. 3; Tourn. 141, *Erba del diavolo.*

scriptoria, (*Piombo di mare*); *Molibdena da disegnare.*

Plumbatæ, (*Piombate*); *Vedete all'articolo Piombo.*

Plumbum, *Piombo.*

antimonio & argento sulphurato mineralisatum; *Miniera di piombo antimoniata.*

nativum, *Piombo vergine o nativo.*

nigrum crystallisatum; *Miniera di piombo nera, Cristallizzata, piritosa.*

Plumeria, -- alba, -- pudica, Linn.; *Vedete Frangipane.*

Plumiger, *Pteroforo.*

Pluvia, *Pioggia.*

Pluvialis, *Piviere.*

aurea, *Piviere dorato.*

cinerea, *Piviere bigio.*

cristata, *Piviere col ciuffo.*

major, Œdicnemus vulgo dicta; *Piviere (maggiore) o Chiurlo di terra.*

minor, *Piviere minore.*

torquatus, *Piviere a collana.*

Pluvialis vocifer, *Kildir*.
Plya, Passer lævis, *Plica*.
Pnigites, *Matita nera*.
Po, *Vedete Mango*.
Poco di Sempie, (*borametz*); *Vedete all' articolo Agnello Tartaro o di Scizia*.
Podagraria; *Angelica selvatica* (*minore*).
Podicipedes; *Vedete all'articolo Uccello*.
Podura, *Podura*.
aquatica, *Vedete all'articolo Binoculo*.
viridis subglobosa, *Pidocchio saltatore*.
Pœderos, Plin.; *Opalo*.
Poevetti, Rheed. 4, t. 55; *Vedete all'articolo Alkekengi*.
Pohon; *Vedete all'articolo Legno serpentino*.
Poinciana, Linn.; *Fior di paradiso*.
spinosa, Plum, *Vedete Tara*.
Polanquia, Polanquin; *Vedete all'articolo Legno di Bambù*.
Polemonium vulgare cæruleum, Linn. 230; Tourn. 146; *Valeriana Greca o turchina*.
Polenta, *Vedete all'articolo Orzo*.
Polium, *Polio*.
comatum, seu Coma polii; *è la parte fiorita del Polio*.
maritimum, erectum; Monspeliacum, *Polio odoroso di Creta*.
montanum, album, C. B. Pin. 221, *Polio di monte di fior bianco*.
montanum, luteum, C. B. Pin. 220; Tab. Icon. 364; *Polio di monte di fior giallo*.
Polixena; *Vedete Diana*.

Pol-

Pollen, (*Polvere prolifica*). *Vedete gli articoli Fiore e Pianta.*
Pollex, *Vedete all' articolo Datteri.*
Pollicipedes, *Pollicipedi.*
Pollicipedites, *Pollicipedi fossili.*
Po - lo - mye, *Vedete all'articolo Jaca.*
Polong; *Vedete all'articolo Garofano.*
Polus, -- Arcticus, -- Antarcticus, *Vedete all'articolo Globo.*
Polyacantha vulgaris, Tourn. 441; *Cardo bello.*
Polyacanthus, *Cardo bello.*
Polyanthes tuberosa, Linn.; *Tuberosa.*
Polygala, *Poligala.*
Virginiana, *Poligala di Virginia*); *Vedete Seneka.*
vulgaris, foliis linearibus, lanceolatis, caulibus diffusis, herbaceis, C. B. Pin. 215; Tourn., etiam mara & Monspeliaca, Linn. 986; *Poligala volgare.*
Polygalon Gesneri, J. B., Ray Hist., *Sano fieno ordinario.*
Polyglotta, avis, (*Poliglotto*); *Vedete Buffone.*
Polygonatum latifolium, vulgare, C. B. Pin. 303, Tourn., *Sigillo di Salomone.*
Polygonum, *Centinodia.*
arborescens, Ourata vulgo, Lœfl., itin. p. 160, n. 13; *Curatella.*
bacciferum, maritimum, majus, sive Uva maritima major, C. B.; & Tragos, Lob.; J. B., *Uva di mare (maggiore).*
bacciferum, scandens, C. B.; Ray Hist., *Uva di mare scandente.*

Po-

Polygonum bistorta, Linn., *Bistorta*.
cocciferum incanum, flore majore perenni, Ray; *Vedete all'articolo Cocciniglia di Polonia*.
fagopyrum, Linn., *Saracino (grano)*.
latifolium, C. B. Pin. 281; Tourn.; Polygonum aviculare, Linn. 519; Polygonum mas, Dod. Pempt. 113; Matth.; & vulgare majus, Park.; Polygonum, sive Centinodia, J. B, 3, 334; *Centinodia volgare*.
minus candicans, C. B.; Polygonum montanum, Tab.; & niveum, Park., *Centinodia argentea*.
minus, sive Millegrana major, C. B. Pin. 381, *Turchetta*.
Orientale, Linn. 519; *Persicaria d'Oriente*.
scandens, Hetich Americum, Thev. 52; *Igname*.
scandens vulgo Mechoacanna, *Mechoacan*.
selinoides, Park.; *Fora pietra o piè di leone minore di montagna*.
Polylt, *Vedete Tabacos*.
Polynemus, Linn.; *Polinemo (genere di pesce)*.
Asiaticus, Linn.; *Inargentato*.
paradiseus, Linn; *Pesce di paradiso*.
plebeius, Brouss.; *Emoi*.
quinquarius, Linn., Polynemus ossiculis filiformibus utrinque quinque ad pinnas pectorales, Gron.; *Pentadattilo*.
Virginicus, Linn.; *Mango (pesce)*.
Polyparius, *Poliparo*.
Polypershon, *Vedete all' articolo Porta-coda*,
Polypodium, *Polipodio*.

Polypodium album seu fragile & regium, Linn., *Polipodio bianco*.
quercinum aut quernum, *Polipodio di quercia*.
vulgare, C. B. Pin. 359; Tourn.; aut majus, Dod. Pempt. 464; *Polipodio comune*.
Polypus, *Polipo*.
octipes testaceus; *Vedete all'articolo Nautilo*.
octopus, Rond.; *Seppia odorosa*.
testaceus (nautilus); *Nautilo*.
Polytmus, *Colibri*.
Polytricum aureum majus, C. B. Pin. 356; Polytricum comune, Linn. 1573; Dill. t. 54, f. 1, *Politrico comune*.
officinarum, C. B. Pin. 356; Tourn. 539, *Politrico*.
Polyvalvia, *Moltivalve*.
Poma aut Malus, *Melo*.
amoris major, fructu rubro, Park. Theat.; *Pomo di amore*.
citria, Ind. Occ. p. 8; *Cedrato*.
paradisi, Lud. Roman., *Banano*.
renetia, Car. Steph. Præd. rust., *Mela renetta bianca o coltivata*.
Pomaceum; *Vedete Sidro all' articolo Melo*.
Pomatia, -- Pomatris, -- Pomacris, *Vedete Pomacia*.
Pomifera Indica maliformis, *Guayava* dicta, Ray Hist.; *Gojavo*.
seu prunifera Indica; Ray; *Acajou (pomo d')*.
Pomo similis Brasiliana, C. B.; *Genipanier*.
Pompe binos; *Vedete Venchi*.
Pompilus, Ovid.; Plin.; Willughb. &c.; *Pompilo*.

Pom-

Pompona; *Vedete all'articolo Vaniglia.*
Pomum Adami, J. B.; Matth.; Pomum Assyrium, Adv. Lob., *Pomo di Adamo.*
aurantium, *Pomo d'oro.*
draconum, Rumph.; *Vedete all'articolo Carambolo.*
granatum; *Vedete all'articolo Melo granato.*
mirabile, Trag.; *Pomo di maraviglia.*
nerantium, *Arancio (pianta).*
spinosum, *Pomo spinoso,*
spinosum, opuntiatum, Munting.; *Catto (detto il) Popone spinoso.*
Pomus, Malus, *Melo.*
Ponglio; *Vedete all'articolo Euforbio.*
Ponja, Hort. Mal., *Legno spinoso bianco delle Antille: Vedete Formaggio d'Olanda.*
Ponna, Rheed., *Calaba dai frutti rotondi.*
Ponnam-tagera, Rheed. Mal.; *Cassia dalle foglie di galega.*
Ponto; *Vedete all'articolo Gallinacei.*
Pontus-Euxinus; *Mar nero,*
Populago major, Tab. Icon. 750, aut flore majore, Tourn. 273, & flore simplici, C. B. Pin. 276, *Calendula aquatica o palustre.*
Populus, *Pioppo,*
alba, majoribus foliis, C. B. Pin. 429, Linn. 1463. *Pioppo bianco.*
nigra, C. B. Pin. 429; Linn. 1464; *Pioppo nero.*
nigra, folio maximo gemmis balsamum odoratum fundentibus, Cat. Car. 1, 34, *Pioppo nero balsamifero.*

Populus tremula, C. B. Pin. 420, Linn. 1464. *Pioppo tremulo.*
Porca, *Troja.*
Porcellana, *Porcellana (conchiglia).*
Porcelleto; *Vedete all' articolo Storno.*
Porcelliones, *Cloporti.*
Porcellus, *Porchetto, Vedete all'articolo Cignale,*
frumentarius, Schwenkf, *Hamster.*
Indicus, *Porco d' India.*
sylvestris, (aper); *Cignale.*
Porcus, (sus), *Porco.*
fluviatilis, *Cabiai.*
Guinæensis, *Porco di Guinea.*
marinus, (marsuinus), *Marsuino, o Porco di mare.*
moschiferus, *Tajacù.*
spicatus, (hystrix), *Istrice, o Porco spino.*
Pori, *Pori.*
Porphyrio, Porphyrion; *Vedete Gallina Sultana.*
Porphyrites, Porphyrium, Porphyr; *Porfido.*
Porrum, *Porro.*
comune capitatum, C. B. Pin 72; *Porro comune,*
Portulaca, *Porcacchia.*
angustifolia sive sylvestris, C. B. Pin. 288; Tourn.; *Porcacchia selvatica.*
marina, Gerard, (halimus); *Porcacchia di mare.*
sativa, latifolia, C. B. Pin. 288; Porcacchia oleracea, Linn. 638, *Porcacchia coltivata.*
Portus, (*Porto*) *Vedete Scala.*
Porus magnus, Acroporus, (*gran porco*); *Vedete all'articolo Zoofito.*

Por-

Porus reticulatus, Escarra; *Escara*.
Porzana, *Porzana*.
Posticus unguis; *Vedete all' articolo Sprone*.
Potamogeton, -- compressum, -- densum & setaceum, gramineum, pusillum & maritimum, -- lucens, -- natans, -- pectinatum, -- perfoliatum, -- serratum, *Vedete Spiga d'acqua*.
Potentilla, J. B. 3, 398; & anserina; Linn. 710; *Argentina (pianta)*.
reptans, Linn. 714; *Quinquefoglio strisciante*.
Poterium sanguisorba, Linn. 1411; *Pimpinella sanguisorba*.
(Tragacantha) Matth.; Tab.; Ger.; *Specie minore di spina di becco o di barba di volpe, di Candia*.
Paugouli; *Vedete Fico selvatico di Cajenna*.
Pozzolana, *Pozzolana*.
Præceps aquæ lapsus, (*Cascata di acqua*); *Vedete Cataratta*.
Præcipitium, *Precipizio*.
Præda, *Preda*.
venatoria, *Cacciagione*.
Pramnium lapis, *Specie di giacinto granatino*.
Prasinus - prasitis; prasius; *Praso*.
Prassium album, officinarum; *Marrubbio bianco*.
nigrum, fœtidum, officinarum; *Marrubbio nero o puzzolente*.
Pratum, *Prato*.
Prenanthes, -- Canadensis altissima, foliis varfis, flore luteo, -- Japonica, -- muralis, - purpurea, -- tenuifolia, *Vedete all' articolo Condrilla*.

Priapeia quibusdam, Nicotiana minor, J. B. 3, 630, *Nicoziana dalla foglia rotonda o oblunga*.
Priapolithes, *Priapolite*.
Priapus, *Priapo*.
Prima naturalia, (*Corpi primitivi*); *Vedete all' articolo Elementi*.
Primula auricula, Linn. 205, *Orecchio d'orso*.
Primula veris, odorata, flore luteo, simplici, Tourn.; J. B. 3, 495, Primula officinalis, Linn. 204, -- & grandi flore, -- rubro flore, -- Clus. Hist. 300, *Vedete Primajuola*.
Prinos glaber, Linn., *Vedete Thè degli Apalachi*.
verticillatus, foliis longitudinaliter serratis, Linn., Mill., *Vedete all' articolo Thè degli Apalachi*.
Prionus, *Prione*.
Pristis, Rond., Prestis, *Sega di mare*.
Proboscis elephanti, *Tromba dell'elefante e Proposcide*.
Procella, *Tempesta*.
Procellaria avis, *Peterello, o Uccello di tempesta*.
Equinoctialis; Linn., *Puffino del Capo di Buona Speranza*.
Procellosa tempestas, *Uragano*.
Procerior (*in Botanica*), *Grande, elevato*.
Procreatio naturæ. *Vedete all'articolo Produzione*.
Procyon, *Vedete all'articolo Costellazione*.
Producta ignivomorum, *Produzioni dei vulcani*.
Profluens aqua maris, *Vedete Correnti*.
Progallæ insecti, *Progallinsetti*.
Promontorium, *Promontorio*.

Pro-

Proscarabæus, -- meloe, -- majalis, *Vedete Proscarabeo*.
Prosimia, *Maki*.
Pruina, *Brina*.
autumnalis, *Brina bianca*.
hybernalis, *Gelata*.
Pruna Damascena, (*Susina nera delle Spezierie*), *Vedete in seguito all'articolo Susino*.
insana spinosa, C. B., *Vedete Noce vomica*.
Prunella, -- laciniata, -- vulgaris, *Vedete Brunella*.
cærulea, Tragi, (bugula), *Ugola*.
hyssopi folio viridi, amplo flore cæruleo, Moris. Hist. 3, p. 364, *Dragocefelo dalle foglie d' issopo*.
Prunifera arbor, (Casal. Jamaic.), *Pero della Nuova Spagna*.
Prunum, Prunus, *Susino*.
stellatum seu Blimbing, Rumph., *Carambolo ascellare*.
Prunus, Armeniaca, Linn., *Albicocco coltivato*.
Brasiliensis, Ray, *Mombino*.
domestica, Linn. 680; Prunus fructu ovato, maximo, flavo; Tourn. 623, *Susina di Monsieur*.
Hiericonthica, folio angusto spinoso, C. B. *Zaccon*.
Lusitanica, Linn.; *Azarero*.
Malabarica, fructu racemoso, calice excepto, Ray Hist., Prunus sebesten, *Sebeste*.
maritima, Sloan.; *Pruno della riva del mare, o Manglo rosso*.
sativa fructu parvo dulci, atro-cæruleo, *Susino di Damasco nero*.

Prunus sylvestris, C. B. Pin. 444, & spinosa Linn. 681, *Susino selvatico o strigniculi*.

Pseudo - acacia, vulgaris, Tourn. 649, (*Falsa acacia*), *Vedete Acacia comune*.

acacia siliquis alatis, Plum.; *Albero da ubbriacare i pesci*.

acorus, Linn. 56, *Iride gialla palustre*.

adamas, *Diamante falso, volgarmente Girgonzo*.

alabastrum, (*Gesso solido*); *Vedete Alabastrite*.

amomum, Gesn. Hort., (*Grossularia nera*), *Vedete Casside*,

asbestus, *Falso Asbesto*.

asphodelus Alpinus, C. B., *Falso asfodelo delle Alpi*, (*specie di falangio detto ossifrago*).

bezoar, *Bezoar fattizio*.

Brasilium, Plum., *Falso legno del Brasile d'America*.

bunias, Dod., *Erba di S. Barbara o dei Legnajuoli*.

corallum, *è il corallo oculato delle Spezierie*.

dictamnus, verticillatus, inodorus, C. B. Pin. 222, Pseudo dictamnum, Dod. Pempt. 281, *Falso Dittamo*.

galena, *Vedete Falsa Galena e l'articolo Blenda*.

hepatorium mas, Dod. Gal., *Eupatoria comune*.

limodorum, Clus. Hist., *Specie di Orobanche a fiori di orchide*.

linum & linaria, Brunf., *Linaria volgare*.

lotus, Matth. Lug. 349, *Plaqueminier*.

lysimachium purpureum, alterum, Dod. Pempt. 86, *Vedete Salicaria*.

melanthium, *Nigella dei grani*.

Preu-

Pseudo-melilotus, Com., *Loto corniculato o Trifoglio selvatico dai fiori gialli.*
mergus, quibusdam, *Specie di mergo col ciuffo.*
narcissus, Linn. 414; *Campana gialla.*
nardus, quæ Lavandula vulgo, (& spica), J. B. 3, 281; *Lavanda maggiore o maschio.*
nycticorax, *Corvo notturno, o Garza nitticora.*
opalus, (oculus cati), *Occhio di gatto.*
orchis sive Bifolium, Dod. Pempt. 242, *Doppia foglia.*
rha recentiorum; Lob. Icon., *Rabarbaro delle Alpi o Lapazio delle montagne dalle foglie rotonde.*
rhabarbarum, *Ruta pratense.*
santalum Creticum, C. B.; *Falso Sandalo di Candia.*
santalum croceum, Sloan.; *Falso legno del Brasile, di Bahama.*
simarouba, *Vedete Coupaya.*
spartium, album, Ger.; *Ginestra monosperma e dalla corolla bianca.*
spartium Hispanicum, Ger.; *Ginestra di guscio globuloso e di un solo seme, e di corolla gialla.*
sycomorus, Matth.; *Azedarach.*
Psiadium, Dioscor., (Alchimilla), *Piè di leone.*
Psidium goyava, Linn., *Gojavo.*
Psittaca, *Perrocchetto.*
Psittacula, alis deauratis, *Perrocchetto (piccolo) dalle ali d'oro.*
Psittacus, *Papagallo.*
albus, cristatus, *Kakatoa di ciuffo bianco delle Molucche.*

Psit-

Psittacus Amazonicus, *Vedete Amazone.*
Angolensis, minor, *Papagallo (minore) d'Angola.*
Bengalensis, minor; *Papagallo del Bengala.*
cinereus, seu subcæruleus, Guineensis, *Papagallo cenerino detto il Jaco.*
coccineus, aut purpureus, orientalis, alis ex viridi & nigro variis, *Lori-noira.*
elegans Clusii, *Papagallo variato delle Indie.*
erythroclorus macrouros, Japonicus, Aldrov., *Perrocchetto verde e rosso del Giappone;*
icterocephalos; *Perrocchetto* (an *Amazone?*) *dalla testa gialla.*
leucocephalos, Edw., *Vedete Amazone dalla testa bianca.*
mascarinus, *Mascarino.*
maximus cyano-croceus, (*Maca o turchino e giallo*); *Vedete Ara turchino e giallo, in seguito all'articolo Papagallo.*
minor, Angolensis, *Perrocchetto giallo d' Angola.*
minor Bontii, (*piccolo Perrocchetto di Bonzio*); *Vedete Perrocchetto col ciuffo.*
minor, macrouros, totus viridis, *Perrocchetto* (*minore*) *tutto verde.*
pusillus, viridis Æthyopicus, *Vedete all' articolo Perrocchetto dalla testa rossa, detto Passero di Guinea.*
ruber & viridis, cristatus, Aldr., *Perrocchetto* (*minore*) *col ciuffo.*
subalbus, *Perrocchetto di un bigio bianco..*
torquatus, macrouros antiquorum, *Perrocchetto maggiore dalla collana rossa, delle Maldive.*

Psit-

Psittacus torquatus, Orientalis; *Perrocchetto dalla collana, delle Indie Orientali.*
varius, (*Perrocchetto vario di Cajenna*); *Papagallo violaceo.*
viridis, Amazonicus, *Perocchetto verde.*
viridis & ruber, minor, Indus Orientalis, *Perrocchetto (minore) delle Indie Orientali.*
Psophia, Linn., Pallas, *Tremba (uccello).*
Psoralea Japonica, (*Thè del Giappone*), *Vedete all'articolo Psorale.*
pentaphylla, radice crassa, Hispanis contrayerva nova, *Psorale.*
Psylla, *Psilla.*
Psyllium, *Erba delle pulci.*
annuum, Psyllium, Linn. 167, & Dioscoridis, vel Indicum, foliis crenatis, C. B. Pinn. 191, Tourn., *Erba delle pulci annua.*
(perenne) majus supinum; C. B. Pin. 191, Psyllium Plinianum, forte, radice perenni, supinum, Lob., Icon. 437, *Erba delle pulci perenne.*
Psyllus marinus, *Pulce di mare.*
Ptarmica, *Erba da stranutare o Ptarmica.*
Austriaca, Dod. Pempt. 710; *Immortale dai fiori semplici e porporini.*
incana, pinnulis cristatis, Tourn; *Ptarmica bianca dalle foglie dentellate e piccole.*
lutea, suaveolens, Tourn. 497; *Eupatoria di Mesuè.*
montana, Hist. Lugd.; *Arnica di monte.*
vulgaris, folio longo serrato, flore albo, J. B. 3, 147; *Erba da stranutare comune.*

Pte-

Ptelea viscosa, Linn. Spec. pl. 173, *Dodonea dai ramoscelli viscosi*.

Pteris Aquilina, Linn. 1533, *Felce femmina*.

Pterocarpus draconis sanguis, *Vedete all'articolo Legno rosso*.

Pterophorus, *Pteroforo*.

Pteropus auriculis longis patulis, naso membrana antrorsum inflexa acuto, Briss.; *Vedete Vampiro in seguito all' articolo Pipistrello*.

fuscus; *Vedete Rossigna, in seguito all'articolo Pipistrello*.

Pucho, *Vedete all' articolo Costo*.

Pudding-fish, *Vedete Pudingo (pesce)*.

Pudding-stoue, *Vedete Pudingo (Pietra)*.

Pudendum marinum, Lemery; *Specie di ortica di mare*.

Pudibunda, *Vedete all'articolo Bruco a scopette*.

Puedra emboscata, *Marmo erborizzato di Assia, &c.*

Puffinus, *Puffino*.

Pul-colli; Rheed. Mal.; *Carmantina tubulosa*.

Pulegium, *Puleggio*.

angustifolium, C. B. Pin. 122, Pulegium cervinum, angustifolium, J. B. 3, part. 2, 257, & Monspeliense odoratius, Lob., Pulegium Massilioticum, Tab. 356, *Puleggio dalle foglie strette*.

montanum, Lon., *Basilico selvatico (maggiore)*.

petræum, Gesn. Hort., *Basilico selvatico (minore)*.

sylvestris, sive Calamintha altera, Dod. Pempt., *Calamento dall' odore di puleggio*.

vulgare, Tourn. 189, Linn. 807, Pulegium latifo-

tifolium, C. B. Pin. 122, aut Regium, Lob. Adv. Ger., *Puleggio comune o reale*.

Pulex, *Pulce*.

arborescens, (*Pulce aquatica arborescente o Monocolo*), *Vedete all'articolo Binocolo*.

minutissimus nigricans, Barr., *Tonga*.

penetrans, proboscide corporis longitudine, Linn., *Pidocchio di Faraone*; *Vedete Chiques*.

Pullus, *Vedete Pulcino, in seguito all'articolo Gallo*.

aquaticus, Albert., *Folaga*.

equinus, *Polledro*.

Pulmo animalium, *Polmone degli animali*.

marinus, *Vedete Polmone marino e l'articolo Zoofito*.

plantæ, *Vedete Trachea all' articolo Pianta*.

Pulmonaria, *Polmonaria*.

Alpina, foliis mollibus, subrotundis, flore cæruleo, Tourn. 136, *Polmonaria delle Alpi*.

angustifolia, Linn. 194; Pulmonaria foliis echii, Lob. Icon. 586; *Polmonaria (minore)*.

arborea, J. B.; *Polmonaria di quercia*.

Gallorum, Garz. t. 476; Pulmonaria Gallica sive aurea, Tab. Icon. 194; *Polmonaria dei Francesi*.

(vulgaris latifolia) Italorum, ad buglossum accedens, J. B. 3, 595; Pulmonaria officinalis, Linn. 194; *Polmonaria (maggiore)*.

Pulpa, *Polpa*.

Pulsatilla, folio crassiore & majore, flore purpureo, C. B. Pin. 177, Tourn.; & purpureo cæruleove, J. B.; Pulsatilla vulgaris, Lob., *Pulsatilla*.

Pul-

Pulver, *Polvere*.
Pulverulatores, *Polverulatori*.
Pulvis coriarius, *Coriaria, o Polvere da conciar le cuoja*.
puteolanus, *Pozzolana*.
Pumex, *Pomice (pietra)*.
Pumilo aut nanus, *Nano*.
Pungitius marinus longus, Willugh.; *Vedete Quindici spine*.
Punica, -- granatum, Linn. 676, aut quæ malum granatum fert, Cæsalp. 141; *Vedete Melo granato*.
balaustus, Punica flore pleno majore, Tourn. 636; *Balausto o Melo granato di fiori doppj*.
nana, *Melo granato nano*.
Puretta, *Puresta*.
Purpura cochlea; *Porpora*.
Putamen ovi, (*guscio d' uovo*); *Vedete l' articolo Vovo*.
Puteus, *Pozzo*.
Putorius; *Puzzola*.
striatus, *Puzzola rigata*.
Pigargus, *Pigargo*.
Pygmæus, *Pimmeo*.
Pyoio, Zizania, Hispanorum; *Gioglio o Zizania*.
Pyra, (*pera*), *Vedete l' articolo Pero*.
cotonea, Cæsalp.; *Vedete Melo cotogno*.
insana, Cæsalp., *Melanzana*.
Pyracantha quibusdam, J. B., *Roveto ardente o Nespolo spinoso*.
Pyraceum, (*Sidro di pera*), *Vedete all' articolo Pera*.

Py-

Pyraster, Gaza; *Pero selvatico*.
Idæus vel Petræus, Gesn. Ap.; *Amelanchier*.
Pyrethrum officinarum, Lob. Icon. 774; Pyrethrum flore bellidis, C. B., *Piretro*.
umbelliferum, C. B.; (*Piè d'Alesandro*), *Vedete all' articolo Piretro*.
Pyrimacus - pyrites, *Pirite*.
Pyrochroa, *Cardinale* (*insetto*).
Pyrola, *Pirola*.
alsines flore, Brasiliana, Bauh. Prodr. 100, Pin. 191, *Corniolo nano del Canadà*.
alsines folio, sive Caropæa, C. B.; *Pirola a frutti di Piperina*; *Vedete Morgellina*.
rotundifolia major, C. B. Pin. 191; Lin. 567, *Pirola* (*maggiore*) *dalle foglie ritondate*.
Pyropus; *Rubino carbonchio*.
Pyrrhocorax; *Gracchia delle Alpi*.
Pyrrhula, *Buverone*.
Pyrum, Pyrus malus, Linn. 686; *Pero*.
Pyrus cydonia, Linn. 687; *Melo cotogno*.
pompeyana, *Pera buon Cristiana d' inverno*.
rufescens, *Pera rossetta*.
sativa, C. B. Pin. 439; Tourn.; *Pero domestico*.
sativa fructu autumnali, suavissimo, in ore liquescente, Tourn. 619; *Pera butirra*.
sylvestris, major, C. B. Pin. 439; Tourn.; *Pero selvatico*.

Q

Quabebes, (cubebæ); *Cubebes*,
Quadratulus, Rond.; *Plica*.
Quadrifolium hortènse album, C. B.; Tourn.; *Trifoglio da quattro foglie*.
Quadrisulcus; *Vedete Quadrisulco, all'articolo Quadrupede*.
Quadrumanus; *Vedete Quadrumano, all' articolo Scimmia*.
Quadrupes, *Quadrupede*.
Quamoclit, foliis tenuiter incisis & pinnatis, Barr. Ess p. 98, (*Gelsomino rosso o Fior di Cardinale*); *Vedete ancora Stella pianta*.
minima, humifusa, palustris, herniariæ folio, Tourn. Cor. 4; *Cressa a foglie di Erniaria*.
Quarad, Arabum, *Vedete all'articolo Acacia vera*.
Quartzum,-- avenaceum, - coloratum, compingue, -- crystallinum lucidum, -- crystallisatum, lactescens, -- verrucosum; *Vedete all' articolo Quarzo*.
Quassia, *Quassia*.
amara; Linn.; *Vedete legno di Quassia*.
Quattrocchi, *Vedete in seguito all'articolo Anatra di mare*.
Quauhtlepatlis, seu Arbor ignea, Her. Mex.; *Frangipane muschiato*.
Quebranta - huessos; *Nome Brasiliano dell' Albastrossa*.
Quelliqua; *Vedete Quelle, agli articolo Leopardo e Tigre*.

Que-

Quemason, *Vedete all' articolo Borace.*
Quenia; *Vedete all'articolo Riccio terrestre.*
Queraiba; *Vedete Liana a vermi.*
Quercula Calamandrina, Schroder.; *Calamandrea o quercia piccola delle Spezierie.*
Querculus serpens; *Dryin.*
Quercus, *Quercia.*
coccifera, Linn. 1413; *Quercia elce del Kermes di Provenza.*
æchinatus, Quercus ægilops, Linn. 1414; *Quercia dalle capsule seminali ispide, &c.*
gallifer, foliis molli lanugine pubescentibus, C. B.; Tourn.; Quercus lanuginosus; Quercus cerris, Linn. 1415; *Quercia rovere o Rovere.*
ilex, Linn. 1412; *Elce dalle foglie di agrifolio.*
latifolia mas, quæ brevi pediculo est, C. B. Pin. 419; Quercus robur, Linn. 1414, *Quercia dura e volgare.*
marina. Clus. Hist., Ger., Park., Quercus maritimus vesiculos habens, (fucus maritimus), C. B., Tourn.; *Vedete l' articolo Varec.*
pedem vix superans, C. B. Pin. 420; Tourn. 583; *Quercia nana.*
suber, Linn. 413.; *Sughero.*
Querquedula, *Arzavola.*
Quexba ollas, *Cestro a corolla campanulata.*
Quibes, *Vedete Quedec.*
Quincongi; *Vedete Pisello d'Angola.*
Quingombo, *Vedete Calalou.*
Quinquefolium; *Quinquefoglio.*
majus repens, luteum, C. B. Pin. 325; *Quin-*

quefoglio strisciante (maggiore).
Quinque fragmenta pretiosa; *Frammenti preziosi.*
Quinquina aut Cortex Peruvianus febrifugus, *Chinachina.*
spuria, aromatica; *Cascariglia.*
Quio; *Pepe di Guinea comune.*
Quisse, *Vedete Quis.*
Quitsera, *Vedete all' articolo Acero.*
Quocolos; *Pietra da vetro.*

R

RAASCH; *Vedete all' articolo Tremante.*
Rabolane, *Pernice bianca.*
Raccoan, Sloan.; *Rattone.*
Racemus, Racemosus; *Vedete Grappolo, all'articolo Pianta.*
Racoubea, Aubl., Guian., *Vedete Acomas a spiga.*
Racouma; *Vedete all'articolo Arrouma.*
Racua - canga, Pison; *Vedete Balisiere.*
Radiatæ, *Radiate.*
Radicula magna, (raphanis magna), Dod.; *Cramo Rafano (maggiore).*
sativa, Dod., *Ravanello.*
sativa minor, Dod.; *Rapa dei Parigini.*
sylvestris, Dod; *Ravanello aquatico.*
Radix, -- articulosa, -- bulbosa, -- capillaris, -- fibrosa, -- lignosa, -- nodosa, -- tuberculosa, -- tuberosa; *Vedete all'articolo Radice.*
Brasiliensis, *Ipecacuana.*

Ra-

Radix Carlo Sancto, seu Indica radix, Monard. Lugd. Trag ; *Radice di S. Carlo*.

cava, Dod. Pempt. 327 ; *Fumosterno bulboso dalla radice cava, &c.*

cava minima, viridi flore, Ger. ; *Erba muschiata*.

Deiparæ ; *Vedete Balangam*.

Idæa, putata & uva ursi, J. B. ; Ray Hist. ; *Uva d'orso*.

mechoacan ; *Vedete Mechoacan*.

Sanctæ Helenæ, Monard., Clus. Exot., Park., & galangæ species, J. B., Ray. Hist., (*Radice di Sant' Elena*) ; *Vedete Cipero d'America*.

vesicatoria, Rumph. Amb. 5, p. 463 ; *Dentellaria dai fiori di rosa delle Indie*.

viperina Virginiana, *Serpentaria di Virginia*.

ursina, (Meum vulgare), J. B. 3, part. 3, 11[; *Meum volgare*.

Raguail, quibusdam, *Dromedario*.

Raia aut Raja ; *Razza*.

altavela, corpore glabro, aculeis duobus postice serratis in dorso apterygio, Linn., *Pastinaca altavela*.

aquila, Linn. ; *Pastinaca morina*.

clavata, Linn., Rond., Willugh. ; Raja aculeata, dentibus tuberculosis, cartilagine transversa abdominali, Arted ; *Razza clavata*.

corpore glabro, aculeo longo anterius serrato in cauda apterygia, Arted., *Pastinaca*.

dicta, Tajara, cauda tereti ; ventre niveo, Forskal ; *Tajara*.

electrica, *Torpedine*.

Raia fullonica, Rond., Linn.; aut aspera nostras, Ray, *Razza Cardaria*.

lævis oculata, Willug.; Raia miraletus; Linn.; *Razza liscia a specchio*.

oxyrinchus, Linn.; Raia varia tuberculis decem aculeatis in medio dorsi, Arted.; *Razza dal becco lungo*.

pastinaca, Linn.; *Pastinaca*.

rhinobatos, Linn; Raja oblonga, unico aculeorum ordine in medio dorso, Arted.; Raia dorso dipterygio, aculeorum ordine solitario, cauda lata pinnata, inermi, rostro trigono pruductiore, Gron.; *Rinobato*.

rubus, *Razza (detta il) Rovo*.

spinosa; *Razza pungente*.

stellaris, Salv.; Raia asterias; *Razza stellata*.

torpedo, Linn.; Raja tota lævis, Arted.; Gron., *Torpedine*.

torpedo, Forskal; *Vedete Tremante*.

undulata sive cinerea, Rond.; Raja batis, Linn., Raia varia, dorso medio glabro, cauda unico aculeorum ordine, Arted; Raia dorso dipterygio medio glabro, aculeorum ordine solitario ante pinnas dorsales, cauda gracili, apice apterygio, Gron. Zooph. 157, (*Coliart*) *Razza ondata o cenerina*.

Rais Madre de Dios; *Vedete Bulangam*.

Raiz de safrao; *Vedete all'articolo Terra merita*.

Rallus, -- aquaticus, -- genistarum, -- niger, -- ruber, -- torquatus; *Vedete all'articolo Gallinella*.

Ramacciam; *Vedete Schenante*.

Ra-

Rametul; *Vedete Legno serpentino.*
Ramiso; *Vedete all'articolo Basalte.*
Ramus, *Ramo.*
Rana, *Rana*, *Ranocchia.*
arborea, Linn.; *Rana verde.*
boans, Linn.; Rana aurantica, Seba, *Rana color d'arancio.*
(bombina) corpore verrucoso, abdomine albo nigro maculato, plica gulari, Linn., *Rana suonante.*
(bufo) corpore ventricoso, verrucoso, lucido, fuscoque, Faun. Suec. 275, Rana palmis tetradactylis fissis, plantis hexadactylis, pollice breviore verrucoso, ibid. n. 253, *Rospo comune.*
campanisona, Laurenti; *Rana suonante.*
cornuta aut palpebris conicis, Linn., *Rospo cornuto.*
esculenta, &c., Linn., aut viridis aquatica, Roesel, *Ranocchia detta la mangiabile.*
fusca terrestris; *Ranocchia bruna terrestre detta la muta.*
gibbosa, (Hyla ranæformis), *Rana gobba.*
(gibbosa) corpore ovato convexo, vitta longitudinali cinereo dentata, pedibus fissis, Linn.; *Rospo gobbo.*
Hyla dicta, *Rana.*
manibus tetradactylis, fissis, apicibus digitorum quadrifidis, pedibus pentadactylis, palmatis inermibus, Gron., *Pipal.*
margaritifera, Laurenti, *Ranocchia detta la perlata.*

Rana (marginata) lateribus marginatis , corpore lævi , plantis fissis , Linn , *Ranocchia marginata* .

mariana Americana , rara , Seba ; Rana scapulis gibbosis , clunibus nodosis , Linn. , *Ranocchia detta la spalla armata* .

(marina) piscatrix Bellon , *Diavolo di mare (maggiore)* .

maxima , Americana , aquatica , Catesb. , Seba ; Rana maxima compressa , miscella , Brown. ; Rana altribus ocellatis , pedibus muticis , Linn. ; *Ranocchia muggente* .

maxima , Laurenti , aut palmata (Caroliniensis) , Bonnat. , *Ranocchia detta Piè d'oca* .

minima sylvestris aut sylvatica , *è la ranocchia (ancora piccola) dei boschi* .

(musica) , humeris gibbis punctatis , Linn. , *Rospo clamoroso* .

muta , Laurenti , *Ranocchia detta la muta* .

palustris venenata , *Rospo* .

paradoxa , Linn. Amph. ; Rana femoribus postice oblique stritatis , Mus. Ad. Fr. 2 , p. 49 , (*Jackie*) , *Vedete Ranocchia pesce* .

pentadactyla , Laurenti , Seba , *Ranocchia detta la Cinquedita* .

(pipa) digitis anticis muticis quadridentatis , posticis unguiculatis , Linn. Syst. Nat. Amph. rept. n. 1 ; *Vedete Pipal* .

piscis , Merian , *Ranocchia pesce* .

pluvialis Rana temporaria , *Ranocchia detta la muta o pluviale* .

rubeta , corpore verrucoso , ano obtuso subtus pun-

punctato, Linn., *Ranocchia pluviale*.

Rana (ventricosa) ore semi-ovato, jugulo prominulo, Linn. Amph. rept., *Rospo detto il gozzuto*.

venulosa, Laurent., Seba, *Ranocchia detta la Reticulare*.

Virginica (aut Lemnia), Laurent., Seba, *Ranocchia detta la gallonata*.

Rangifer, *Renne*.

Ranunculi facie Indica spicata, corymbiferis affinis flosculis, tetrapetalis, *Vedete Ana - coluppa*.

Ranunculus, -- aconitifolius, -- aquatilis, -- Asiaticus, & Illyricus, -- fluitans, -- hederaceus, -- muricatus, Linn.; *Vedete all'articolo Ranucolo*.

albus, flore denso, J. B. 3, App. 859, *Ranucolo bianco e doppio*.

aquaticus, cotyledonis folio, C. B. 180, *Scudelline aquatiche*.

auricomus, *Ranucolo biondo*.

batrachoides, aut sylvestris seu arvensis, *Ranucolo campestre*.

bulbosus, Linn., *Ranucolo bulboso*.

cyclaminis folio, asphodeli radice, Tourn., *Tora*.

dulcis, flore pleno, C. B. Pin. 179, seu multiflorus, Tab. Icon. 53, *Ranucolo dolce e doppio*.

fœniculaceis foliis, hellebori nigri radice, H. R. Monsp., (*Elleboro nero d'Ippocrate*), *Adonide*.

flammula, Linn. 772, *Ranucolo detto Fiammetta*.

graminefolio, flore candato, seminibus in capi-

tulum spicatum congestis, Tourn. ; *Coda di sorcio*.

Ranunculus hortorum, Asiaticus aut Illyricus, *Ranucolo dei Fioristi*.

latifolius, Lugd., seu vernus rotundifolius minor, Tourn. 286, *Chelidonia (minore)*.

longifolius palustris, C. B. Pin. 180; Ranunculus lingua, Linn. 773, *Piè corvino, specie di Ranucolo palustre*.

luteus aconiti folio, magno flore, *Ranucolo giallo dalle foglie di aconito e dal fiore grande*.

montanus, *Ranucolo delle montagne*.

nemorosus seu sylvaticus, flore rotundo, C. B. Pin. 178; *Ranucolo dei boschi (Silvia)*.

nemorosus moscatellina dictus, C.B.; Ranunculus minimus Septentrionalium, herbido muscoso flore; Adv. Lob. Icon.; *Erba muschiata o moscatellina*

niveus polyanthos, Lob. Icon. 667; *Ranucolo bianco e doppio*.

palustris apii folio, lævis, C. B. Pin. 180, Ranunculus sceleratus, Linn. 776, *Ranucolo palustre*.

palustris folio sagittato, Tourn.; *Freccia d'acqua*.

pratensis repens, Linn. 779; & hirsutus, C. B. Pin. 175; *Ranucolo pratense*.

pratensis radice verticilli modo rotunda, C. B. Pin. 179; *Ranucolo tuberoso o bulboso*.

saxatilis, *Ranucolo alpestre*.

sylvestris, aut polyanthemus maculatus, *Ranucolo campestre, &c.*

thalictri folio asphodeli radicibus; *Ranucolo dalla*

le foglie di talittro e dalla radice di asfodelo.

Ranunculus tridentatus, vernus flore simplici, cæruleo; *Epatica di giardino.*

Rapa Rapum; *Rapa.*

sativa oblonga, seu fæmina, C. B. Pin. 90; Tourn. 229; Rapum radice oblonga, J. B.; *Rapa in navone.*

sativa rotunda, C. B. Pin. 89, Tourn. 228; Rapum sativum, rotundum & oblongum, J. B.; Rapa mas, Theophr. Plin., *Rapa maschia o Rapa vera.*

Rapaces, *Vedete all'articolo Uccello.*

Rapæ, *Vedete all' articolo Bruco del cavolo.*

Raphanis magna, sive Radicula magna, Dod; *Cram o Rafano (maggiore).*

Raphanistrum, Linn. 935; & flore albo striato, siliqua articulata, striata, minore, Moris. Hist., Tourn., *Rapa selvatica o falso ravanello.*

Raphanus, *Ravanello.*

aquaticus, Tab., Ger., Park., *Camelina delle paludi.*

marinus, J. B., *Cakile.*

minor oblongus, hortensis, C. B. Pin, Tourn.; Raphanus sativus, Linn. 935, (*Rapa dei Parigini*); *Ravanello (minore) ortense dalle foglie oblunghe.*

niger, C. B. Pin., *Ravanello nero.*

rusticanus, C. B. Pin. 96, Raphanus sylvestris seu Armoracia multis, J. B. 2, 851, (*Cram*); *Ravanello (maggiore).*

Raphanus sive silymbrium aquaticum, foliis in profun-

fundas lacinias divisis, siliqua breviori, Tourn. 226, Bauh. Prodr. 38, *Camelina palustre*.

Raphanus sylvestris, Ger. Icon., *Falso Ravanello*.

sylvestris officinarum aquaticus, Lob. Icon. 319, *Camelina aquatica*.

vulgaris, Park., Raphanus major orbicularis, vel rotundus, Tourn., C. B. Pin. 96, *Ravanello*.

Raphidia, *Rafidia*.

Raphius, *Vedete all'articolo Lince*.

Raphus, *Dronto*.

Rapilli, *Vedete Rapillo*.

Rapistrum monospermum, J. B. 95; Tourn. 211; *Camelina perrenne*.

flore albo striato, sinapi album agresti, Trag.; J. B.; aut siliqua articulata, C. B., *Falso Ravanello*.

Orientale acanthi folio, Tourn. Cor. 14; -- maximum rotundifolium monospermum, Tourn.; *Vedete Crambè*.

sylvestre, irionis folio, Col. part. 1, 268; *Erisimo volgare (maggiore) di foglie strette*.

Rapum, Diosc., Park., & majus Ger.; *Rapa maschia o vera*.

Americanum foliis bryoniæ, C. B.; *Hetich*.

genistæ, Dod.; Gal.; Ger.; *Orobanche (maggiore)*.

rubrum, Fuch.; *Bieta rapa rossa*.

Rapunculum vulgare, Trag.; Rapuntium parcum, Adv. Lob., *Raponzolo (minore) o di quaresima*.

Ra-

Rapunculum alopecuron, Dod.; *Raponzolo (maggiore)*.

Rapunculus, *Raponzolo*.

aquaticus, Sloan; *Vedete Quedec*.

esculentus, C. B. Pin. 92; aut campanulatus, J. B.; *Raponzolo (minore)*.

spicatus, C. B. Pin. 92, Tourn. 113, sive comosus albus & cæruleus, C. B., Ray Hist., *Raponzolo (maggiore) selvatico ordinario*.

Rapuntium Americanum, flore dilute cæruleo, (aut coccineo) Tourn.; *Cardinale turchino o rosso*.

majus, Ger.; *Raponzolo (maggiore)*.

Raspas, *Vedete all'articolo Acetosella*.

Rastellum, *Rastrello*.

Ratos do matto, *Vedete all' articolo Paca*;

Rattus quibusdam, *Topo*, *Ratto*.

Ravendsara; *Vedete all' articolo Cannella garofanata*.

Rauli; *Vedete all'articolo Zingo*.

Ravwolfia lactescens, Plum.; *Legno lattiginoso coltivato*.

Receptáculum, *Vedete Ricettacolo, al vocabolario dell'articolo Pianta*.

Recrementa ferri; *Scorie del ferro*.

Rectrices, *Penna della coda*; *Vedete all' articolo Uccello*.

Re di triglia, *Re delle triglie*.

Reduvius, *Specie di piattola*.

Refrigerantia, *Piante rinfrescanti*.

Regia stella, (*il Cuore del leone*); *Vedete all'articolo Costellazione*.

Re-

Regina prati; Dod. Pempt., *Regina dei prati*.
serpentum Seba; *Regina dei serpenti*.
Regna, *Vedete Regni*.
Regulus, *Reattino*; (*Vedete ancora Regolo, all'articolo Costellazione*).
cristatus, Calendula vulgo dicta; *Reattino col ciuffo*.
dictus troglodytes; *Reattino detto il Troglodite*.
Remel; *Vedete all'articolo Canna da zucchero*.
Remiges, (*piume delle ali*); *Vedete all' articolo Uccello*.
Remora, *Remora*.
, aratri, Dod.; *Arresta bue o Bugrana*.
Renati; *Vedete all'articolo Colibri*.
Renealmia, -- clavata, -- non ramosa, -- ramosissima, &c., Plum.; *Vedete all' articolo Caragate*.
Renegrida, *Vedete all'articolo Cocciniglia*.
Renes, *Reni*.
Rengi - sulah; *Vedete all' articolo Terebintina di Scio*.
Reptilia, -- gradientia, -- salientia, -- serpentia; *Vedete all'articolo Rettili*.
Requiem, *Vedete all' articolo Pesce antropofago*.
Rer; *Vedete all'articolo Ostrica*.
Reremouly cerese, *Vedete Liana a branca di gatto*.
Reseda, linariæ foliis, C. B.; *Vedete Sesamoide*.
luteola, foliis simplicibus, lanceolatis, integris, Linn. 643; *Vedete all' articolo Guado*.
odorata; Linn.; *Reseda d' Egitto*.
phyteuma, Linn.; *Vedete all'articolo Reseda*.
vulgaris, Tourn. 423, C. B. Pin. 100; etiam lu-

lutea, Linn. 645; *Reseda comune*.
Resina, *Resina*.
elemi, *Resina elemi*.
fricta aut tosta, (*Colofonia*). *Vedete agli articoli Pino e Abete*.
larigua, (therebinthina larix); *Vedete all'articolo Larice*.
lentiscana, (*mastice*); *Vedete all' articolo Lentisco*.
pini (dicta pix); *Resina di pino o Pece resina*.
Respiratio; *Vedete Respirazione, all'articolo Vomo*.
Resta-bovis, vulgaris, purpurea, J. B. 2, 395; *Arresta bue*.
Retepora, *Retepora*.
Reteporites, *Retepora fossile*.
Reticulum (*Rete o secondo ventricolo degli animali ruminanti*); *Vedete all'articolo Ruminanti*.
marinum, *Rete marina*.
Reutele, *Vedete Bergforello*.
Rex amoris, Rumph., *Boati amaro*.
avium paradysearum; *Vedete Uccello di paradiso (il re)*.
metallorum, (aurum); *Oro*.
mullorum, Willugh.; *Re delle triglie*.
vulturum; *Avvoltojo detto il re degli avvoltoj*.
Rha verum Dioscordis, Ger.; *Rapontico*.
Rhabarbarum, *Rarbarbaro*.
album, Indicum; *Mechoachan*.
Alpinum, *Rabarbaro delle Alpi*.
folio oblongo, crispo, undulato, flagellis sparsis; *Vedete all' articolo Rabarbaro*.

Rha-

Rhabarbarum forte Dioscoridis & antiquorum, Tourn. 89; *Rapontico*.

lanuginosum, sive lapathum Chinense latifolium; *Vedete all'articolo Rabarbaro*.

Monachorum, J. B. 2, 985, (*Rabarbaro dei Monaci*); *Vedete Lapazio o Romice (maggiore) degli orti*.

Rhagadiolus alter, Cæsalp., Tourn.; *Erba per le setole o crepature delle labbra*.

Rhamnoides salicis folio, mas & fœmina Tourn.; *Hippaphaes*.

Rhamnus; *Ranno*, *Susino selvatico*.

alaternus; Linn.; *Alaterno*.

catharticus, C. B. Pin. 478; J. B.; Tourn.; *Susino selvatico purgativo ordinario*.

catharticus minor, C. B. Pin. 478; Rhamnus infectorius, Linn., (*Grana d'Avignone*); *Vedete Susino selvatico*, (*minore*).

folio subrotundo, fructu compresso, C. B. Pin.; Rhamnus sive Paliurus, folio jujubino, J. B. 1, 35; *Paliuro*.

frangula, Linn., *Ontano nero*.

lotus; *Vedete in seguito all'articolo Loto odoroso*.

paliurus, Linn.; *Paliuro*.

salicis folio angustiore, fructu flavescente, C. B. Pin. 477; *Hippophaes*.

solutivus, Ger., Linn., 279; *Susino selvatico purgativo ordinario*.

tertius, Diosc.; Lob. Icon.; (*Rovo ardente*); *Nespolo spinoso*.

Theezans, *Thè della China*.

ziziphus, Linn.; *Giuggiolo*.

Rhaponticum quorumdam, Plinii; *specie di Pie di leone dei paesi caldi*.

Rhaponticum Alpinum, P. Alp. exot. 187; *Rapontico*.

pharmaceuticum, Cord. in Diosc.; Rhapontica, quæ hodie Centaurea major, Trag., *Centaurea (maggiore)*.

Rhasut & Runigi a Mauris nominata, Rauwolf.; Lugd. ap.; *Vedete Rhasut*.

Rhea, *Thouyou*.

Rheum, *Rabarbaro*.

palmatum, Linn., *Rabarbaro della China*.

Rhinantus crista galli, Linn. 840; *Cresta di gallo*.

trixago, Linn., *Vedete Cresta di gallo*.

Rhinobatos; Rhinobatus, Rond; *Rinobato*.

Rhinoceros avis, Bont. Ind. Orient. p. 63, (*Specie di calao*); *Corvo delle Indie*.

Rhinomacer; *Becmaro*.

Rhizophora, Linn.; *Vedete all' articolo Manglo*.

caseolaris, Linn.; *Blatti acido*.

Rhoar, *Liocorno di mare detto Narvohal*.

Rhodia radix officinarum, C. B. Pin. 286; Rhodiola rosea; *Favagello di odor di rosa*.

Rhododaphne, Gesn. Hort.; Rhododendron; Dod.; *Lauro rosa*.

Rhoe culinarja, Dod.; *Sommacco da Conciatori di pelli*.

Rhombi, (*Cilindri*); *Vedete all'articolo Rombiti*.

Rhomboida major alepidota, radiis anterioribus pinnæ dorsalis & ani longissimis, Brown. Jam. 455, *Gallo (pesce)*.

Rhomboides Rhombus veterum; *Rombo*.

Rhom-

Rhombus aculeatus, Rond., Willugh.; *Rombo spinoso*.
lævis, Rond.; *Vedete Rombo*.
maximus asper, non squamosus, Willugh.; *Rombo*.
Rhum; *Vedete all'articolo Tafia*.
Rhus, *Sommacco, o Coriaria*.
cotinus, Linn.; *Fusteto*.
culinaria aut coriaria, Linn. 379; (*Polvere dei Conciatori di pelli*). *Vedete Sommacco*.
folio ulmi, C. B. Pin 414; Rhus sive Sumach, J. B. 1, 555; *Sommacco ordinario*.
glabrum, Linn.; *Vinagrier del Canadà*.
myrtifolia, Belgica, Bauh. Pin. 414; *Mirto bastardo dei paesi freddi*.
myrtifolia Monspeliaca; *Mirto bastardo dei paesi freddi*.
obsoniorum, Adv. Lob., Clus. Hist.; *Sommacco volgare*:
toxicodendron, Linn. 381; *Vedete Tossicodendron*.
vernix, Rhus succedaneum; Rhus aut vernicifera, Linn.; *Vernice del Giappone e della China*.
Virginianum, C. B. Pin. app. 517; Rhus typhinum, *Sommacco di Canadà o ortense*.
Rhyncops, Linn.; *Becco a forbici*.
Ribes alpinum, dulce, Linn. 291, J. B., *Grossularia delle Alpi o Ribes dolce*.
nigrum, Linn. 291, & vulgo dictum, folio olente, J. B. 2, 98, & fructu nigro, Dod. Pempt. 748, *Casside*.

Ri-

Ribes vulgaris flore rubente, aut acidus ruber, J. B. 2, 98; Ribes rubrum, Linn. 290, aut Grossularia rubra; *Grossularia rossa dei giardini*.

vulgaris, fructu albo, Clus. Hist., *Grossularia in grappoli e ad acini bianchi*.

Ribesium fructu rubro, Dod., *Grossularia rossa dei giardini*.

Riccia, -- cristallina, -- fluitans, -- glauca, Linn., *Vedete Riccia*.

Ricini vulgaris nucleus, C. B. Pin. 432, (*Seme di ricino ordinario*); *Vedete l'articolo Ricino*.

Ricino affinis, odorifera, fruticosa, minor, teucrii folio, fructu tricocco dilute purpureo, Sloan. Jam Hist. p. 133; *Crotone a foglie di Regamo*:

Ricinoides Americana, castaneæ folio, Plum. sp. 20; Tourn. 656; *Crotone a foglie di castagno*.

(Americana) œleagni folio, Plum. sp. 20; Tourn. 656; *Vedete Cascariglia*.

arbor Americana, folio multifido, Tourn.; *Vedete Mediciniere di Spagna, all'articolo Ricino*.

Arbor Americana, gossypi folio, Tourn. 656; *Vedete Pinola di Barbaria, all'articolo Ricino*.

arbor, folio citri argenteo, polline consperso, Plum. sp. 20, Tourn. 656; *Crotone a foglie di cedrato*.

aromatica arbor, circeæ foliis hirsutis, floribus spicatis, major, Burm. Thes. Zeyl. 201, t. 91; *Crotone della lacca*.

ex qua paratur magnoc; *Vedete Manihot*.

Ricinoides ex qua paratur tournesol Gallorum, Tourn. 665, (*Morella*); *Vedete all'articolo Tornasole*.
foliis populi hirsutis, Plum. sp. 20, Tourn. 656; *Crotone a foglie di pioppo*.
verbasci folio, minor, Plum. Miss. 4, p. 128; *Crotone balsamifera*.
Ricinus, *Ricino*.
Americanus, major, semine nigro, C. B., *Pinolo di Barbaria*.
Americanus, tenuiter diviso folio, Breyn.; (*Mediciniere di Spagna*); *Vedete all' articolo Ricino*,
animal, *Piattola*.
caninus, *Zecca del cane*,
Chinensis sebifera, populi nigræ folio, Petiv.; *Albero del sego*.
pediculi species, Linn.; *Ricino* (*insetto*).
vulgaris, C. B., J. B., Tourn., Linn. 1430; *Ricino ordinario*.
Rictus, *Bocca*.
Rima fructus; *Vedete Albero del pane*.
Rindera tetraspis, Pallas itin.; *Cinoglossa dai frutti lisci*.
Riondo, *Vedete Cignale di mare*,
Ripa, *Riva*.
Risagaltum, *Realgar*,
Risus; *Vedete Riso, all'articolo Uomo*.
Ritro floribus cæruleis, Adv. Lob.; *Cardo echinopo azzurro*.
Riveria major scandens, *Liana a barile*,
Rivina, Linn.; *Vedete Solanoide*.

Ri-

Rivina minor, Plum.; *Erba del legnajuolo, di S. Domingo.*
Rivulus; *Rigolo.*
Rivus; *Ruscello.*
Rizolithus, *Radice petrificata.*
Roaang-si; *Vedete all' articolo Albero della vernice.*
Robben-schlagers; *Vedete all' articolo Foca.*
Robinia, caragana, Linn; *Caragana arborescente.*
halodendron, Pallas; *Caragana dalle foglie inargentate.*
panacoco, *Gran panacoco di Cajenna.*
pygmea, Linn.; *Caragana digitata (albero dei piselli, nano).*
spinosa, Linn.; *Albero dei piselli.*
Robur primum, Clus. Hist.; J. B.; *Quercia rovere.*
Roca malha; *Vedete Storace liquido.*
Rocella; *Vedete all'articolo Acetosella.*
Roding, *Vedete Bergforello.*
Roellana, Comers.; *Vedete Erytroxilon.*
Rogga sive Secale Plinii, Dod.; *Segale.*
Ronchus; *Vedete Ronfo (il ronfare), all' articolo Vomo.*
Ronn, *Vedete Rondone.*
Rootang, &c., bramis affinis, Willughb.; *Sarvo.*
Rorella, Bux. 285; *Erba dei tignosi.*
Rorida sive Ros solis major, Lob., Icon. 811; *Erba dei tignosi.*
Ros, *Rugiada.*
solis, -- folio oblongo, -- folio subrotundo, C. B. Pin. 357, Tourn.; *Vedete Erba dei tignosi.*

Rosa, (*Rosa*), *Vedete Rosajo*.
arvensis, Linn. Mantiss. 245, *Rosa selvatica dei campi*.
Burgundiaca, -- cinnomæa, -- Damascena, moscata flore simplici, -- Gallica rubra, multiplex, -- lutea, -- maxima, -- pallida, aut incarnata, -- sativa alba, - versicolor; *Vedete all' articolo Rosajo*.
canina aut sepium, Linn. 704, *Rosajo delle siepi, e Rosa canina*
centifolia aut rubra pallidior, C. B. Pin. 481; Rosa semper florens; *Rosajo di tutti i mesi, dai fiori di un rosso pallido*
Chinensis, Edw., *Rosajo del Giappone*.
eglanteria, Rosa villosa, Linn. 704, *Rosa canina vera*.
Hiericunthea vulgo dicta, C. B., Rosa de Hierico, & Rosa Maria Monachis, Lugd.; Rosa Hiericontea. Lob., Garz.; *Rosa di Gerico*.
mallos, *Vedete all' articolo Storace liquido*.
Mariana sativa, Trag; *Garofano di Dio coltivato*.
sylvestris, vulgaris, flore odorato, incarnato, C. B. Pin. 483; *Rosa selvatica o Canina*.
Rosarium aut Rosetum; *Rosario, Roseto*.
Rosmarinum sylvestre Bohemicum, aut Galè; *Mirto del Brabante*.
Rosmarinus coronarius fruticosus, sive nobilior, angustiore folio, J. B. 2, 25; Rosmarinus officinalis, Linn. 33, aut hortensis, angustiore folio, C. B. Pin. 217, *Rosmarino, o Ramerino*.

Ro-

Rospo, *Vedete Pastinaca marina*.
Rosmarus, Klein, (*Rosmaro*); *Vedete Vacca marina*.
Rostellum, *Vedete Radicula, all'articolo Pianta*.
Rostrum, -- arcuatum; conico-incurvum, -- conicum, -- cultrato-gibberum, -- cultratum, -- decussatum, -- falcatum, hamato-spathulatum, -- subulatum, -- umbricatum; *Vedete all'articolo Becco d'uccello*.
quadrupedum, *Muso, o Ceffo*.
Rotel, Rotog, Rotaiig, Roach, *Vedete Rossastro (il)*.
Rotele, Baltn.; *Orfo*.
Rotifer, *Vedete Rotifero, all'articolo Zoofito*.
Rouge-otte; *Vedete in seguito all'articolo Baccalà*.
Rubecula, Erithacus; *Pettirosso*.
cærulea; *Gola-turchina*.
Rubellio, Salv.; *Pagel*.
fluviatilis, Willugh.; *Orfo*.
Rubellus fluviatilis, aut Rubellio, seu Rubiculus; *Rossastro (il)*.
Rubeola, -- augustiore folio; -- maritima, -- supina, spica longissima, Tourn; *Vedete all'articolo Crucianella*.
montana, odorata, C. B. Pin. 334, *Mugherino silvestre*.
vulgaris quadrifolia lævis, floribus purpurascentibus, Tourn.; *Robbia minore o erba della schiavanzia*.
Rubeta-bufo; *Rospo comune*.
dicta, Rana sylvestris; *Ranocchia dei boschi detta pluviale*.

Rubetra, *Barada*.

Rubia, angulosa, aspera, J. B.; *Quaglio*.

angustifolia spicata, -- maritima, C.B. Pin. 334; -- spicata repens, Magn. Monsp. 225; *Vedete all' articolo Crucianella*.

cynanchica, C. B Pin. 333; *Robbia (minore)*.

linifolia, aspera, C. B.; *Robbia (minore) a foglie di lino*.

quadrifolia, glabra, angustifolia, J. B. 3, 717; *Crocetta delle Alpi non pelosa e dalle foglie strette*.

sylvestris, Monspessulana, major, J.B. 3, 715, *Robbia selvatica*.

tinctorum sativa, C. B. Pin. 333; Linn. 158; Tourn. 114; *Robbia ordinaria dei Tintori*.

Rubiaceæ, *Rubiacee*.

Rubicellus, *Vedete Rubicello all'articolo Rubino*.

Rubicilla, nonnullor.; *Buverone*.

Rubicola, quibusdam; *specie di Barada della Lorena*.

Rubigo; *Vedete Ruggine, all'articolo Grano*.

mineralis, *Ruggine minerale*.

Rubiis accedens, Asperula quibusdam, sive Hepatica stellaris, J. B. 3, 718; *Mugherino selvatico*.

Rubino di rocca; *Vedete agli articoli Granato e Rubino di rocca*.

Rubinus, *Rubino*.

balassius, *Rubino balascio*.

carbunculus; *Vedete Carbonchio (pietra), e l'articolo Rubino*.

Orientalis, *Rubino Orientale*.

Ru-

Rubinus rupium, *Rubino di rocca.*
spinellus, *Rubino spinello.*
Rubrica fabrilis, *Vedete Mattita rossa e Terra rubrica.*
Rubus, *Rovo.*
cæsius, Linn. 706; *Rovo delle siepi.*
hircinus (aut inermis), Tab. Icon.; Rubus Idæus lævis, C. B.; Tourn; & non spinosus, J. B.; *Rovo senza spine.*
Idæus spinosus, fructu rubro; C. B. Pin. 479, Tourn.; *Vedete Lampone all' articolo Rovo.*
odoratus, Linn 707; *Lampone del Canadà.*
vulgaris, fructu nigro, Tourn., C. B. Pin. 479; Rubus fruticosus, Linn., 707; *Rovo volgare delle macchie.*
Rucula marina minor & sinopi, 9. Tragi; *Senapa campestre.*
Rude crassum & ignobile concretum, Carth.; *Osteocolla.*
Ruellia, Plum., Coccis; *Vedete Ipecacuana bianca.*
Ruema, *Vedete Giallo d'uovo (pianta).*
Rugitus, *Ruggito.*
Rullo, Rigillo; *Vedete Reattino col ciuffo.*
Ruma-sumot; *Vedete Banziala.*
Rumen, *Vedete all' articolo Ruminanti.*
Rumex acetosa, Linn. 481, *Acetosella lunga.*
acetosella, Linn., *Acetosella (minore).*
acutus, Linn.; *Lapazio selvatico e ordinario.*
Alpinus, Linn.; *Lapazio dalle foglie rotonde delle Alpi.*
aquaticus, Linn. 479; *Lapazio aquatico.*
crispus, Linn.; *Vedete all'articolo Lapazio selvatico.*

Rumex maritimus, Linn.; *Lapazio delle spiaggie del mare.*
pulcher, Linn.; *Lapazio viola.*
sanguineum, Linn.; *Lapazio rosso.*
scutatus, Linn.; *Acetosella rotonda o domestica.*
Rumicis species, foliis rubentibus, venis distinctis, Cord. Obs., *Lapazio rosso.*
Rumigi Maurorum, J. B., *Rhasut.*
Ruminales, *Ruminanti.*
Rupertiana vulgo, Cæsalp.; *Erba Roberziana.*
Rupes, *Rupe.*
Rupicapra, (*Ysard*); *Vedete Camozza.*
Rupicola, Briss.; *Gallo alpestre o di monte.*
Ruscus, Matth., sive Bruscus, Gerard. 759; Ruscus myrtifolius, aculeatus, Tourn. 79, Linn. 1474; *Rusco, Brusco, Pugnitopo.*
angustifolia, fructu folio innascente, Tourn., *Alloro Alessandrino dalle foglie strette.*
hippophyllum, Linn., *Alloro Alessandrino.*
latifolius, fructu folio innascente, Tourn., *Alloro Alessandrino dalle foglie larghe.*
Rusticula, quibusdam; *Beccaccia.*
marina, quibusdam, (*Beccaccia di mare*); *Vedete Ostricario.*
seu Gallinago minor; *Beccaccina.*
Ruta, Matth.; *Ruta.*
capraria, Gesn., Hort., Tab., *Ruta capraria.*
hortensis, latifolia, C. B. Pin. 336, Tourn., Ruta grave-olens, Linn., Dod. Ruta hortensis, J. B., *Ruta ortense domestica.*
muraria, Dod., C. B. 356, J. B., Tourn., & salvia vitæ, Park., *Ruta murale.*

Ruta muraria maxima, foliis oblongis, crenatis; Sloan., Jam. Hist. 1, p. 93, *Doradilla dalle foliole cuneiformi*.
muraria procerior, Germanica, Tourn. 541; *Doradilla di Germania*.
pratensis, Herbariorum, Gesn. 277, *Ruta pratense o falso Rabarbaro*.
sylvestris, major, C. B. Pin. 336, seu montana, Ger. 1071; *Ruta selvatica di monte*.
sylvestris (Syriaca), flore magno albo, C. B. Pin. 336, Ruta quæ dici solet Harmala, J. B., *Armala*.
Ruticilla, *Rosignuolo di muro*.
Rutilus latior, *Orfo*.
Rubellio, Rubiculus, Schonev., *Rossastro (il)*.
Ruthrum, Theophr. Lugd.; *Cardo detto Echinopo àzzurro*.
Rutula, Adv. Lob., *Ruta selvatica e minore*.
Rygchopsalia, *Becco a forbici*.
Rysagon, *Cassumuniar*.

S

Saambras, Arabum; *Salamandra terrestre*.
Saamouna, G. Pison.; *Formaggio d'Olanda*.
Sabal, Adans. Fam. p. 195, *Palma nana palustre*.
Sabdariffa, Lob., Dod.; Tab.; seu Alcea Americana, Park.; Clus. Hist, *Vedete Sabdariffa*.
Sabina, *Sabina*.
folio cupressi, C. B. Pin. 487; Sabina vera, Cæs., seu baccifera, Matth., Rauw.; aut fructi-

ctifera, Cast., Sabina major, Gesn. App., *Sabina dalle foglie di cipresso*.

Sabina vulgaris, Park., seu sterilis, Ger.; Sabina folio tamarisci Dioscoridis, C.B.; seu Myricæ folio, Cord. in Diosc., Sabina baccifera & sterilis, J. B. Ray Hist.; *Sabina dalle foglie di tamarisco*.

Sabulum, *Sabbia*.

Saburra mixta, *Zavorra, ghiaja*.

Sacal, Succinum, *Ambra gialla*.

Sacandal, *Vedete Sebeste*.

Sacchar - mambu, Sachar - mamba, (*tabaxir*); *Vedete Legno di Bambou*.

Sacchar - alhusar aut alhesser, *Vedete agli articoli Apocino e Manna*.

Sacchari - vora, *Zuccherino* (*uccello*).

Saccharum, (*Zucchero*); *Vedete all'articolo Canna da zucchero*.

acerinum, (*zucchero di acero*); *Vedete all'articolo Acero di Canadà*.

Ravennæ, Marr., *Canna da zucchero di Ravenna*.

spontaneum, Linn., *Cannamele spontaneo*.

spurium, (*Cassonata*); *Vedete all'articolo Canna da zucchero*.

Sacchetus Venetorum, *Epate*.

Saccus animalis, *Sacco animale*.

manca, Rumph.; *Vedete Jaca*.

Sacer, *Sacro*.

Sacoponium aut Sagapenum, *Vedete Sagapeno*.

Sacra malon, Labat, *Vedete Spinace*.

Sacrum encautum, (*Inchiostro sacro*); *Vedete all'articolo Murice*.

Sæ-

Sæpium aucuparium, Jacq. 249, *Panie dei Cacciatori*.
Saffarat, Nabula, quibusdam; *Giraffa*.
Safranum, *Vedete Cartamo detto Zafferano bastardo*.
Saf - Saf Syrorum, *Vedete Calaf*.
Sag - fisk, Saw - fisk., *Vedete Sega di mare*.
Saggina, *Vedete Grano di Turchia*.
Sagina spergula, Ad. Lob, Ger. Emac., *Saggina a spazzola*.
Sagitta aquatica major, C. B. Pin. 194, Sagittaria aquatica, Linn. 1410, *Freccia di mare*.
Sagittæ formes, *Freccie di pietra*.
Sagittarium quibusdam, *Serpente detto il dardo*.
Sagittarius, *Vedete Sagittario, all' articolo Costellazione*.
(avis); *Sagittario (uccello)*.
Sagu, Pigafettæ, Clus., Saguerifera, Sagumenta, *Vedete Sagou*.
Saissaban, *Vedete Acacia detta Cassia dei Giardinieri*.
Sakee - vinkee, *Vedete all' articolo Saki*.
Saki & Salabi, *Vedete all' articolo Cafè*.
Sakkis, *Vedete all'articolo Terebintina di Scio*.
Sakoi - bouka, *Vedete all' articolo Alcione (Uccello)*.
Sal, *Sale*.
alembrot, *Sale alembrot*.
alkali naturale, *Sale alkali naturale*.
ammoniacum, *Ammoniaco (Sale)*.
catharticum, amarum, Ebesbamensis, *Sale d'Epsom*.
commune aut culinare aut cibarium, *Sal comune o marino*.

Sal

Sal fossile aut gemmeum montanum, *Sal gemma*.
Indum melleum, *Tabaxir*.
Indum aut pyramidale, *Sal d' India o piramidale*.
marinum aut cubicum, *Sal marino*.
neutrum, naturale, *Sal neutro, naturale*.
petræ aut nitrum, *Salpietra o Nitro*.
solare nativum, *Amoniaco naturale (Sale)*.
taberi, *Sale alembrot*.
vitri, *Sal di vetro*.
Salamandra, *Salamandra*.
alepidota, cauda teretiuscula, &c., Gron., *Salamandra aquatica e dalla coda rotonda*.
aquatica aut laticaudata, Salamandra alepidota, verrucosa, cauda anticipiti, &c., Gron., *Salamandra aquatica e dalla coda rotonda*.
Mexicana, rarior, strumosa, Seba, *Gozzuta (lucertola)*.
prodigiosa Amboinensis, scutata, Seba, *Lucertola detta l' Occipite forcuto*.
terrestris, Ray, aut corpore nudo punctatis perforato, Linn; aut maculosa, Laurenti; Salamanguesa seu Salamantegua Hispanorum, *Salamandra terrestre*.
Salar & varius, Salv., *Fario*.
Salicaria (spicata) vulgaris purpurea, foliis oblongis, Tourn. 253; *Salicaria o Lisimachia rossa*.
avis, *Uccello della salvia*.
Gesneri; *Capinera dei canneti*.
Salicastrum, Plinii, Cæs., *Vite di Giudea o Dulçamara*.

Sa-

Salicornia articulis apice crassioribus, Linn., *Soda (maggiore)*.

fruticosa, -annua, Linn.; Salicornia fruticans & sempervirens geniculata, -- annua, Tourn., *Vedete Salicornia*.

Saliunca, Spica Celtica; *Nardo Celtico*.

Salix, *Salice, o Salcio*.

amygdalina, *Salcio mandorlo*.

Babylonica, *Salcio a umbella*.

caprea latifolia, Linn. 1428, aut rotunda, C. B. Pin. 474, *Salice o Salcio caprino, Vedete ancora Salcio domestico da legare*.

glauca, *Salcio verde di mare*.

Syriaca, folio oleagineo argenteo, C. B., *Calaf*.

viminalis, Linn. 1448, *Salcio vetrice. Vedete Salice*.

vitellina, Linn. 1442, *Vedete Salcio detto vinchio o vetrice domestico*.

vulgaris, alba, arborescens, C. B. Pin. 473; Tourn., *Salcio volgare bianco; Vedete Salice*.

vulgaris rubens, C. B. 473, Tourn., Salix purpurea, Linn. 1444, *Vedete Vetrice rosso dei vigneti, all'articolo Salice*.

Salkotoc, Valent., *Vedete Guarq*.

Salmarinus, Linn.; Salamarino; *Vedete Salmarino o Salmerino*.

Salmo, Linn., *Salmone (genere di pesce)*.

Alpius, Linn, *Bergforello*.

anastomus, Linn, *Anastomo*.

argenteus, Linn.; *Biabuque*.

bimaculatus, Linn.; *Doppia-mosca*.

carpio, Linn., *Vedete Carpione*.

Sal-

Salmo cauda bifurca, maculis solum nigris, sulco longitudinali ventris, Arted; Salmo cauda subbifurca, maxillis æqualibus, lateribus & capite maculis minute nigris crebris, Gron., *Trota salmone*.

cyprinoides, Linn., *Carpio*.

dentex, Hasselq., *Dentato (specie di salmone)*.

dorso fulvo, maculis luteis, cauda bifurca, Arted., *Salmarino*.

eperlanus, Linn; *Eperlano*.

eriox, Linn., *Erioce*.

fario, Linn.; Salmo maxilla inferiore paulo longiore, maculis rubris, Arted., *Fario*.

gasteropelecus, Pallas, *Sternicle*.

gibbosus, Linn., *Vedete il Gibboso all' articolo Salmone*.

hucho, Linn.; Salmo oblongus dentium lineis duabus in palato, maculis tantummodo nigris, Arted.; *Vedete Huc*.

immaculatus, Linn., *Vedete il senza macchia, all'articolo Salmone*.

lacustris, Linn., *Trota salmone*.

latus, maculis rubris nigrisque cauda æquali, Arted., Salmo latus, cauda subrecta, maxillis æqualibus, maculis nigris annulo albido, Gron., *Trota*.

lavaretus, Linn., *Lavaretto*.

Lemani lacus, sive Umbla, Rond., *Ombra*.

Niloticus, Linn., *Vedete Bianco-giallo*.

(notatus) macula utrinque nigra versus operculà, Linn.; *Mosca (pesce)*.

oxyrinchus, Linn., *Ossirinco*.

Sal-

Salmo pulverulentus, Linn.; (*il Punteggiato o il Polveroso*); *Vedete all'articolo Salmone*.
(rhombus) abdomine serrato, pinna analique basi margineque nigris, Linn.; *Romboide*.
salar, Linn., *Salmone*.
salvelinus, Linn., Salmopedalis, maxilla superiore longiore, Arted., *Salvelina*.
saurus, Linn., *specie di Sauro*.
(trutta) ocellis nigris, iridibusque bruneis, pinna pectorali punctis sex, Linn., *Trota*.
Thymallus, Linn., *Ombrina di fiume*.
vimba, Linn., *Vimbo*.
umbla, Linn; Salmo lineis lateribus sursum recurvis, cauda bifurca, Arted.; *Ombra*.
vulgaris & nobilis, Auctor; Salmo rostro ultra inferiorem maxillam prominente, Arted.; *Salmone comune*.
Salop aut Salep Turcarum; *Salep*.
Salpa, Rond., Willugh., &c., &c., Sarpa, *Salpa*.
purpurascens variegata, Catesb.; *Sinagro*.
Salsa marina, *Crista marina*.
Salsaparilla Sarsaparilla, *Salsapariglia*.
Salsola, Linn., 322, *Vedete Salicornia. all' articolo Soda*.
Saltarella, Saltatricula, *Cavalletta*.
Saltus, *Vedete Salto all' articolo Uomo*.
Salvia, *Salvia*.
absinthium redolens, J. B. 3, 307; Salvia minor, altera, C. B. Pin. 237, *Salvia dall'odore di assenzio*.
agrestis, Park., Salvia agrestis, sive sphacelus, Dod. Pempt. 291, *Falso Scordio*.

Sal-

Salvia folio tenuiore, C. B. Pin. 237; *Salvia di Catalogna*.
fruticosa, salviæ folio latiore & rotundiore, Tourn. 117; *Salvia arborea*.
major. an sphacelus Theophrasti? C. B. Pin. 237; Tourn., Salvia officinalis, Linn. 34; *Salvia (maggiore)*.
minor aurita, (& non aurita), C. B. Pin. 237; Tourn., Salvia sphærocephalus minor, *Salvia (minore) o coltivata*.
montana, maxima, foliis hormini, flore flavescente; *Ormino giallo e glutinoso*.
sclarea, Linn. 38, *Schiarea*.
tricolor, *Salvia dalle foglie screziate*.
vitæ, Adv.; Lob. Icon. 811, *Salva vita, Ruta muraie*.
Salvo garda, *Salvatrice*.
Samara, *Vedete all'articolo Olmo*.
Sambalo, *Vedete all'articolo Negundo*.
Sambucus, *Sambuco*.
aquatica, flore simplici, C. B. Pin. 466, *Sambuco aquatico*.
ebulus, Linn. 386; & humilis, C. B. Pin. 456, *Ebulo*.
laciniata, *Sambuco dalle foglie di prezzemolo*.
ligno duro odoratissimo, *Vedete Erithal*.
racemosa, *Sambuco a grappoli*.
vulgaris aut fructu in umbella nigro, C. B. Pin. 456, *Sambuco volgare*.
Samin; *Vedete all' articolo Gelsomino*.
Samins aster, *Terra di Samo*.
lapis veterum (alana), *Tripolo*.

Sa-

Samolus, Valerandi, J. B. 3, 791, Linn. 243, Tourn.; *Anagallide aquatica*.
Sampacca, -- sylvestris, Rumph. Amb,, *Vedete Champac*.
Sampittam, *Vedete Ippo*.
Sampsucus aut Amaracus, Latinis Majorana, Cord., *Maggiorana volgare*.
Sampsucus sive Marum mastichen redolens, C. B. Pin. 244, *Maro mastice*.
San, vulgo Sugi, Kæmpf., *Cipresso del Giappone*.
Sana - munda, *Benedetta*.
Sancta Indorum, Ger.; *Nicoziana dalle foglie strette*.
Sandal, (Santalum); *Sandalo*.
Sandalites, *Sandaliolite*.
Sandaracha Arabum, (vernix), *Vedete all'articolo Ginepro (maggiore)*.
Græcorum, (arsenicum rubrum); *Realgal*.
Sandastros, *Sandastro*.
Sandilz Anglorum, *Vedete Anguilla di rena*.
Sandix, Minium, *Vedete all' articolo Miniera di piombo*.
Sanga - Sanga, *Vedete all'articolo Papiro del Nilo*.
Sanguinalis mascula, Gesn. Hort., Sanguinaria centumnodia; Adv. Lob., *Centinodia*.
Sanguinerola, *Vedete Sanguinarola, Morella*.
Sanguis, *Sangue*.
draconis, *Sangue di drago*.
draconis herba, *Lapazio rosso*.
Sanguisorba, J. B., Tab.; *Pimpinella ordinaria*.
Sanguisuga, *Sanguisuga, Mignatta*.
Sanicula officinarum, C. B. Pin. 319; Sanicula Europæa, Linn. 339, *Sanicola volgare*.

Sanicula Alpina, Tab., Ger.; *Cortusa d' India a fiore frangiato.*

Alpina, foliis boraginis villosa; C. B.; *Acetosella orsina di Micone.*

Alpina guttata, J. B., (*Sanicola delle montagne*); *Vedete Geum.*

Americana, repens, *Sanicola strisciante di America.*

eboracensis, sive Pinguicula, Park.; *Grassetta.*

fœmina, &c.; *Sanicola femmina di alcuni.*

mas Fuchsii, sive Diapensia, J. B. 3, 639; *Sanicola volgare.*

montana, flore calcari donato, C. B., *Grassetta.*

montana, latifolia, laciniata, C. B. Pin. 243; *Cortusa di Mattioli.*

montana, rotundifolia, major, C. B. Pin. 243; *Geum detto Sanicola di montagna.*

Sansa, Hist. des. Voy.; *Rosajo del Giappone.*

Santalum, -- album, -- citrinum, -- rubrum; *Vedete all'articolo Sandalo.*

nigrum, *Vedete Eritroxilon.*

Santh; *Vedete all' articolo Acacia vera.*

Santolina foliis teretibus, C. B. 136; Tourn. 460; Santolina chamæcyparissus, Linn. 1179; (*Guarda robba o Santolina dalle foglie di cipresso*); *Vedete Abrotano femmina.*

repens & canescens, Tourn.; *Santolina dalle foglie bianche.*

rorismarini folio, Linn., *Santolina dalle foglie di Rosmarino.*

Sao - tcheou - tsao, *Vedete Belvedere.*

Sa-

Sapa; *Vedete Robbo, in seguito all'articolo Vite.*
Saphera aut zaffera, *Zaffre,*
Saphyrus - aquæus, - Occidentalis, -- Orientalis, -- prasitis, *Vedete all' articolo Zaffiro.*
Sapo fossilis, *Sapone naturale.*
vitri, (*Sapon di vetro*); *Vedete all'articolo Manganese, in seguito alla parola Ferro.*
Saponaria Americana aut arbor Sapinda; *Saponario o Albero da sapone.*
officinalis, -- rubra aut vaccaria, Linn., *Vedete Saponaria.*
Sapota, fructu ovato majori, Plum. Gen.; Barr. Ess. p. 101; *Saponaria Indiana o Sapindo.*
Sarcanda, *Vedete all'articolo Sandalo citrino,*
Sarcocolla, *Sarcocolla.*
Sarcophages, *Vedete all' articolo Uccello,*
Sarcophago Cretensibus; *Dentellaria Europea,*
Sarcophagus lapis, *Pietra Assiana.*
Saradachates, *Sardo-agata.*
Sarda lapis, Plinii, Sardius lapis, *Corniola,*
piscis, Sardina; *Sardina.*
Sardonia seu Herba Sardoa; *Vedete all' articolo Ranucolo delle paludi.*
Sardonix, -- Occidentalis, - Orientalis; *Vedete all'articolo Sardonico,*
Sargatina, Largatija, *Vedete Lucertola bigia,*
Sargazo, Acost.; *Vedete Erba galleggiante e Sargassa,*
Sargus, Willugh.; *Sargo,*
Saribus, Rumph. Amb. 1, p. 42, t. 8, *Vedete in seguito all'articolo Tallipot.*
Sarmentum, *Sarmento.*

Sarracenicum frumentum; *Grano Saracino*.
Sarsaparilla, *Salsapariglia*.
Sassa, *Vedete all' articolo Opocalbaso*.
Sassafras lignum, Sassafras arbor; *Vedete Sassafrasso*.
Sassifica Italorum; *Sassefrica bianca*.
Satureia Cretica, C. B. Pin. 218; *Santoreggia di Creta*
hirsuta, purpurea Libani; *Santoreggia pelosa e porporina del Libano*.
montana, C. B Pin. 218; aut durior, J. B. 3, 272, *Santoreggia di montagna*.
sativa, J B. 3, 272; aut hortensis, Linn. 795; C. B. Pin 218; *Santoreggia ortense*.
spicata, C. B. Pin. 218; Satureia vera, Lob. Icon. 425; *Santoreggia vera*.
Saturnus; *Vedete Saturno, all'articolo Pianeta*.
Satyrium, *Satyrion*.
abortivum, sive Nidus avis, Ger.; *Nido d'uccello (pianta)*.
majus, latifolium Satyrium hircinum, Linn. 1357, *Satyrion dalle foglie larghe*.
mas, foliis maculatis; *Satyrion maschio dalle foglie strette*.
Satyrus - papilio; *Satiro (farfalla)*.
quadrumanus, *Satiro*.
Savalum; *Vedete Alosa*.
Savetta aut Sueta; *Vedete Naso*.
Savina, Lon.; *Sabina dalle foglie di tamarisco*.
Sauro; *Vedete Sgombro bastardo*.
Saururus, Plum.; *Erba a collana*.
frutescens, Plum.; *Legno d'anisetta*.

Sau-

Saururus repens, lanceolatus, ad nodos villosus, Plum. Amer., t. 28; *Draconzio strisciante*.

saurus argenteus, cauda longitudinaliter striata, &c., Brown., -- maximus, Sloan.; *Vedete l'articolo Sauro*.

argenteus, laminis branchiostegis, utrinque macula nigra notatis, pinnis lutescentibus, Brown. Jam. p. 452, n. 2; *Guaro*.

Saxa, *Rupi*.

Saxifraga, Saxifragia; *Sassifragia*.

Anglorum umbellifera, foliis latioribus, radice nigra, flore candido, silao similis, J. B. 3, 171; *Sassifragia degl' Inglesi*.

antiquorum quibusdam, J. B. 3., 338; Saxifraga magna Matthioli & Italorum, Lob. Icon. 428; *Sassifragia ordinaria*.

aurea, J. B. 3, 707; Dod. Pempt. 316; & rotundifolia, C. B. Pin. 309; *Sassifragia dorata*.

cotyledon multiflora; *Semprevivo, o Sassifragia a foglie di fava grassa o di erba S. Giovanni*.

hircina major, J. B. 3, part. 2, 111; *Prezzemolo di becco*.

hircina minor, foliis sanguisorbæ, J. B., *Prezzemolo di becco (minore)*.

hypnoides, Linn. 579; *Verdura d' Inghilterra*.

rotundifolia alba, C. B. Pin. 309, Tourn; Saxifraga radice granulosa, Linn. 576, & alba, J. B.; Saxifraga alba vulgaris, Park.; aut tuberosa radice, Clus. Hist.; *Sassifragia bianca*.

Saxifraga rotundifolia, Linn. 576; *Geum o Sanicola di montagna.*

rubra, 4. Brunsf.; *Alkekengi.*

Venetorum, Adv. Lob.; *Prezzemolo di montagna (maggiore).*

verna, annua humilior, Tourn. 252; Saxifraga tridactylites, Linn. 578; *Sassifragia rossa (minore).*

Saxum mixtum, *Rocca composta.*

Sban aniliferum Indicum, coronillæ foliis, Breyn., *Vedete Indo.*

Scabiosa, *Scabbiosa.*

atro-purpurea; Linn. 144, *Scabbiosa ortense.*

folio integro, hirsuto, Tourn. 466, Scabiosa succisa, Linn. 42; *Scabbiosa delle macchie.*

gramineo folio, *Scabbiosa dalla foglia di gramigna.*

major squamatis capitulis, C. B. Pin. 266; *Centaurea dalle foglie laciniate.*

pratensis hirsuta, quæ officinarum, C. B. Pin. 269; Scabiosa arvensis, Linn. 143, sive segetalis, Tab. Icon. 159; *Scabbiosa ordinaria pratense e campestre.*

stellata annua prolifera, Linn.; *Scabbiosa stellata, annua.*

Scalopes, Seba; *Vedete Marmosa.*

Scambia quibusdam; *Girasole.*

Scammonea Monspeliaca, flore parvo, C. B. Pin.; *Scammonea di Montpellier.*

Scamonia folio glabro; *Scammonea dalle foglie liscie. di Aleppo.*

folio hirsuto; *Scammonea dalle foglie pelose, di Smirne.*

Sca-

Scamonia parva ; Ang. Cam. ; *Vilucchio (minore)*.
Syriaca , C. B. , & flore majore convolvuli , J. B. ; Ray Hist. ; *Scammonea di Siria o Vilucchio di Siria (maggiore)*.
Scammonium , *Scammonea*.
Americanum ; *Mechoacham*.
Scampiusa , (Psorice) ; *Scabbiosa*.
Scandix cerefolium , Linn. 368 ; *Cerfoglio comune o coltivato*.
Cretica , minor , C. B. Pin. 152 ; aut Italica , C. B. Prodr. 78 ; *Pettine di Venere (minore) di Creta*.
odorata , Linn. 368 ; *Cerfoglio muschiato di Spagna*.
Orientalis flore maximo , Tourn. Cor. 23 ; *Pettine di Venere dai fiori grandi*.
semine rostrato ; vulgaris ; Tourn. 326 ; C. B. Pin. 152 ; Scandix pecten , Linn. 368 , (*Ago del pastore*) ; *Vedete pettine di Venere*.
Scapus ; *Vedete Fusto e le parole Asta , al vocabolario dell' articolo Pianta*.
Scarabelaphus , Scarabæus bicornis ; *Cervo volante*.
Scarabeolus , pistinarius ; *Mugnajo (Scarabeo)*.
Scarabæus , Scarabeus ; *Vedete Scarabeo*.
Americæ meridionalis , viridescens , nigro maculatus , nasicornis ; tauri - volantis congener ; *Vedete Toro volante*.
bicornis aut Cervus volans ; *Cervo volante*.
elephas , -- pilularis , -- sacer , -- stercorum ; *Vedete all'articolo Scarafaggio*.
fuscus , thorace anguloso , lucem emittens , Sloan. ; Scarabæus maximus , elegantissimus , splen-

splendens, Barr.; *Vedete all' articolo Mosca da fuoco.*

Scarabæus major, niger, tricornis, Sloan., *Vedete all'articolo Scarabeo a un corno.*

minor domesticus, spadiceus, (*Ravet*); *Vedete Kakerlaque.*

parvus, noctilucus, seu instar ignis splendens, Barr., *Lucciola (minore).*

stridulus & arboreus vulgaris, *Scarafaggio.*

vulgaris, rufus, (alitonans), *Scarabeo rosso; Vedete Scarafaggio.*

Scariola, *Scarola o Indivia comune.*

Scarlatum, Coccus infectoria, (*Grana di scarlatto*); *Vedete Kermes.*

Scarus, — varius, Rond., *Vedete Scaro variato.*

Scaturigo aut Scatebra, *Sorgente.*

Scazone, *Vedete Cane di mare.*

Scecachul, Rendæi; *Scecachul.*

Sceletum, *Scheletro.*

Sceptrum pedagogorum, Martial.; *Vedete all'articolo Ferula comune.*

Schadida - calli, Rheed. Mal.; *Euforbio degli antichi.*

Schænantum, Schænanthos; *Vedete Schenante.*

Schæniclos; *Lodola di mare (uccello).*

Schænus, — albus, — bulbosus, — compar, — glomeratus, mariscus Plinii; — mucronatus, — nigricans, — stellatus, Linn.; *Vedete all' articolo Scheno.*

Schærianum Jacobeæ affine, (Chrysanthemum Alpinum), J. B, *Giacobea delle montagne dalle foglie di ferula, e dal fiore piccolo.*

Schao-

Schaoualou, *Erba a chiques*.
Schaouarouy, *Vedete Saouary*.
Schatopse, *Vedete Scatopsa*.
Scheilan Niloticus, *Scheilan*.
Scherra, *Vedete all'articolo Ortolano di neve*.
Schet, -- ali, -- vouloulou; *Vedete Schet-bè*.
Schetti-codiveli, Rheed. Mal.; *Dentellaria dai fiori di rosa dell' India*.
Schilus, Jonst.; *Sandat*.
Schismus, quibusdam; *Faina*.
Schistus, *Schisto*.
Schlakkenertz, Germanor.; *Miniera d'argento vitrea*.
Schmirring, *Gallina sultana rossa*.
Schnotfisch, *Dobula*.
Scunambu-valli, *Achit di foglie largbe*.
Schunda-pana, Rheed. Mal., *Vedete Cariota a frutti acri*.
Sciæna, Linn.; *Sciena, (genere di pesce)*.
cappa, Linn.; *Daina (pesce)*.
cirrosa, Linn.; *Carp*.
lepisma, Linn.; *Lepisma*.
umbra, Linn.; Sciæna nigro varia, pinnis ventralibus nigerrimis; Arted.; *Ombra (pesce)*.
unimaculata, Linn.; *Mosca (pesce)*.
Scilla, *Scilla*.
radice alba, C. B., Scilla Hispanica, Clus. Hisp.; *Scilla bianca*.
vulgaris, radice rubra, C. B. Pin. 73; Scilla maritima, Linn. 442; *Scilla rossa (maggiore)*.
Scincus maximus, fuscus; Sloan.; *Mabouja*.
Officinalis, Seba; Scincus pedibus pentadactylis,

lis, inermibus, digitis lobatis, Gronov.; *Scinco*.

Scincus pedibus, brevissimis, pentadactylis, unguiculatis; cauda truncoque longissimis, cylindraceis, Gron. Zoof. 43; *Lucertola calcide*.

Scirpus, -- acicularis, -- cespitosus, -- cyperoides, aut maritimus, -- fluitans, -- lacustris, -- palustris, -- setaceus & supinus, -- sylvaticus, Linn.; *Vedete Scirpo*.

maritimus, capite glomerato, -- palustris altissimus, foliis & carina serratis, Tourn.; *Vedete all' articolo Scheno*.

Sciurus getulus, Aldrov., Gesn.; *Scojattolo barbaresco*.

Listeri, Ray, (*Scojattolo di terra*); *Vedete Svizzero*, (*Scojattolo*).

rufus, vulgaris; *Scojattolo volgare*.

Virginianus, cinereus, major, Ray; *Vedete Scojattolo bigio*.

volans, Linn., & Americanus, Ray; *Scojattolo volante*.

Sclarea, Tab. Icon. 373; *Schiarea*.

pratensis, foliis serratis, flore cæruleo, Tourn. 179; *Vedete all'articolo Schiarea*.

vulgaris foliis sinuatis, Tourn.; Æthyopis foliis sinuosis, C. B.; *Schiarea dalle foglie di Verbasco o Tasso barbasso*.

Sclave, *Vedete Mendola*.

Scleranthus annuus, Linn. 580; *Vedete all'articolo Knavvel*.

perennis, Linn.; *Vedete all'articolo Coccinigliа di Polonia*.

Sco-

Scolapax, (*Scolopace*); *Vedete all'articolo Uccello*.
(rusticula); *Beccaccia*.
Scolopendra, *Scolopendra*.
marina, *Scolopendra marina*.
terrestris; *Scolopendra terrestre*.
Scolopendria, Ang.; vera, Trag.; *Ceterach*.
vulgaris, Clus. Hist.; Scolopendrium, Brunf.; *Lingua di cervo o Scolopendra volgare*.
Scolymus chrysanthemus (annnus), C. B. Tourn.; *Spina gialla*.
non aculeatus, Ang. Tab.; *Carciofo*.
sativus spinosus (carduus), J. B.; *Cardo*.
Scolytus, *Scolito*.
Scomber, Linn., *Sgombro*, (*genere di pesce*).
Linn., aut Scombrus; *Sgombro*.
amia, *Amia*.
(chrysurus) pinnulis unitis, luteis, ore edentulento, Linn.; *Vedete Coda gialla*.
cordyla, Linn.; Scomber linea laterali curva, tabellis osseis loricata, corpore lato & tenui, Gron.; *Guaro*.
ductor, Hasselq., Scomber dorso monopterygio, pinnulis nullis, linea laterali recta mutica ad caudam dilatata, Gron.; *Piloto*.
glaucus, Linn.; *Glauco*.
(hippos) pinnulis unitis; operculis postice macula nigra, Linn.; *Coda rossa (pesce)*.
pelamis; Linn.; *Vedete all' articolo Palamita*.
(pelagicus) pinnulis pinnaque dorsali coadunatis in unum, Linn.; *Pesce monottero*, (*Sgombro*).
thynnus, Linn., Scomber pinnulis octo seu novem

vem in extremo dorso, sulco ad pinnas ventrales, Arted.; Scomber pinnulis utrinque novem, dorso dipterygio, spina duplici ad anum, Gron.; *Tonno*.

Scomber trachurus, Linn., Scomber linea laterali aculeata, pinna ani ossiculorum triginta, Arted.; *Vedete Sgombro bastardo*.

Scopa regia, sive Sideritis latissima, Fuch.; *Erba di S. Barbara o dei Carradori*.

Scoparia dulcis; *Erba scoparia delle Antille*.

Scops, *Duco piccolo*.

Scopus, *Ombretta*.

Scordium, C. B. Pin. 247; Dod. Pempt. 126; J. B. 3, 292, Tourn. 205; *Calamandrea aquatica*.

alterum, sive salvia agrestis, J. B. aut sylvestris, C. B. Pin. 247; Scordium alterum quibusdam, & Salvia agrestis, Park. Theat. 111; *Falso Scordio*.

Scordotis, sive Scordium folio salviæ, J. B 3, 293, *Salvia selvatica, o Falso scordio*.

secunda, Plin.; Pœnæ; *Centaurea azzurra*; *Vedete Terzanaria*.

Scoria aut recrementa ferri; *Scorie del ferro*.

Scorodonia, Cord. Hist.; *Falso Scordio*.

Scorodoprasum, Linn, 425, *Aglio - porro*.

Scorodothlaspi, Aldr.; *Tlaspi dall'odore di aglio*.

Scorpæna, Linn.; *Scorpeno*.

Belloni similis; Willugh.; *Scorpione di mare*.

didactyla, Pallas; *Vedete Scorpeno a due dita*.

horrida, Linn.; *Rospo di mare*.

pinulis ad oculos & nares, Arted.; Scorpæna (por-

(porcus) cirris ad oculos naresque, Linn.; *Scorpeno*.

scrofa, Linn.; Scorpena tota rubens, cirris plurimis ad os, Arted.; *Troja di mare*.

Scorpio, Scorpius; *Scorpione*; *Vedete ancora l' articolo Costellazione*.

araneus, *Scorpione ragno*.

marinus, Salv.; *Troja di mare*.

marinus seu Scorpius nostras, Schonev.; *Scorpione di mare*.

terrestris, *Scorpione terrestre*.

Scorpioides, bupleuri folio, C. B. Pin. 287; *Bruco-pianta*.

major, C. B. Pin. 397; *Sena selvatica o bastarda*.

Scorpiurus vermiculata, -- muricata, -- sulcata, Linn. 1050; *Bruco-pianta*.

Scorpius, Theophr., sive Nepa, Anguil., *Ginestra pungente o spinosa*.

major, Gesn.; *Troja di mare*.

minor & Scorpæna, Willugh.; *Scorpeno*.

Scorzone; *Vedete all'articolo Rossetta (pesce)*.

Scorzonera Græca, saxatilis & maritima, foliis varie laciniatis, Tourn.; Car. 37; *Cupidone dalle foglie pelose e laciniate*.

latifolia, sinuata, C. B. Pin. 275, Scorzonera Hispanica, Linn. 1113; & major, Clus. Hist. 137; *Scorzonera di Spagna*.

Scotanum vulgo, Cæsalp.; *Fusteto*, *Scotano*.

Scrofa, *Troja o Scrofa*.

Scrofanello, *Scrofanello*.

Scrofano, *Troja di mare*.

Serol-

Scrollus, Jonst.; *Vedete all' articolo Post.*
Scrophula aquatica; *Scrofole aquatiche.*
Scrophularia, *Scrofularia.*
aquatilis, Dod. Pempt. 50, aut aquatica, Linn., & major, C. B. Pin. 235; *Scrofularia aquatica.*
lucida, Linn. 866; *Scrofularia lucida d'Oriente.*
maxima, radice fibrosa, J. B. 3, 421; *Erba Ossidiana o dell' assedio.*
media vel tertia, Brunsf.; *Semprevivo delle viti.*
minor, sive Chelidonium minus vulgo dictum, J. B.; *Chelidonia (minore), o Scrofularia (minore).*
Sambuci folio, *Scrofularia dalle foglie di Sambuco.*
vernalis, Linn., *Scrofularia precoce.*
vulgaris & maior, J. B. Ray Hist.; Scrophularia nodosa, Linn. 863, & fœtida, C. B. Pin. 235, *Scrofularia (maggiore) comune o dei boschi.*
Scuriolus quibusdam, *Scojattolo.*
Scuta, -- Scutella, Squama, (*Scaglia*); *Vedete all'articolo Serpente.*
Scutatus orbis, Arted., *Suctolt.*
Scutellaria aquatica, vulgo tertianaria dicta, Hort. Lugd. Bat., Scutellaria galericulata, Linn. 835, *Centaurea azzurra*; *Vedete Terzanaria.*
Scutellum, *Vedete Scudo, all'articolo Insetto.*
Scutturi-baad, *Vedete all'articolo Cammello.*
Scytale, (*Scitalo*); *Vedete Dipinto (serpente).*
Scytica radix, nonnullor., *Regolizia.*
Seban, sive Sesban Indicum, Cam., *Sesban.*

Se-

Sebesten, Sebestena, -- domestica officinarum, -- sylvestris; *Vedete all' articolo Sebeste.*

Seboim, *Vedete all'articolo Zeboa.*

Sebum, *Sego.*

Seca, Secla, *Segale.*

Secacul, sive Secalcul Arabum & Maurorum; *Secachul.*

Secale, -- æstivum, -- hybernum vel majus, aut cereale; *Vedete all'articolo Segale.*

luxurians; *Vedete Sperone o Grano cornuto, all' articolo Segale.*

Secundina aut secundæ mulieris; *Secondina.*

Secures, *Vedete Accette o Scuri di pietra.*

Securidaca, *Vedete Sena selvatica.*

dumetorum major, flore vario, siliquis articulatis, C. B. Pin. 345; *Coronilla dai fiori screziati, &c.*

lutea major, C. B. Pin. 348, Tourn. 399; Securidaca flore luteo, siliqua lata oblonga, J. B.; *Coronilla dai baccelli schiacciati, &c.*

peregrina, Clus. Hist. 238; *Securidaca straniera e selvatica.*

Sedimentum petræum, (*Sedimento pietroso*); *Vedete all' articolo Stalattiti.*

Sedum, *Semprevivo, Sopravvivolo.*

Alpinum hirsutum, luteum, Bauh. Pin. 285; -- petræum montanum, Lob. Icon. 381; *Vedete all'articolo Drava.*

aquatile, Dod. Pempt., *Aloides.*

arvense, flore rubente, Bauh. Pin., Tourn., Sedum minimum montanum, flore purpurascente parvo, semine stellato, Ray Hist. 692, *Crassula rossigna.*

Se-

Sedum crassulare, *Favagello*.
foliis subrotundis, crenatis, saxifraga alba dicta, Ray Hist., *Sassifragia bianca*.
majus vulgare, C. B Pin. 283, J. B., Tourn., *Semprevivo (maggiore)*
minimum luteum non acre, J. B. 3, 695 *Vermiculare (minore) insipida; Vedete in seguito all'articolo Semprevivo*.
minus luteum, folio acuto, C. B. Pin. 285, *Trippa madama; Vedete Schiarèa*.
minus teretifolium, album, C. B. Pin. 283; *Semprevivo (minore)*.
montanum, serratum, guttato flore, Park. Theat. 738, *Geum o Sanicola di montagna*.
officinarum, Ger. aut folio longiusculo, tereti flore candido, J. B 3, 690, Ray Hist., *Semprevivo (minore)*.
palustre luteum, foliis subrotundis sessilibus, Moriss. Hist. 3, p. 477, *Sassifragia dorata*.
parvum acre, flore luteo, J. B. 3, 694, *Vermiculare acre*.
rotundifolium; *Favagello di foglie rotonde*.
serratum, flore albo, multiflorum, (*piramidale*); *Semprevivo dentellato di fiore bianco*.
telephium, Linn. 616; *Favagello*.
tridactylites tectorum, C. B. Pin. 285; *Sassifragia rossa (minore)*.
Seguaster major, Rumph. Amb.; *Cariota di frutti acri*.
Selago, Plinii, sive Camphorata, Lugd.; *Canforata di Montpellier*.
Dill. t. 56, f. 1; *Mirmau*.

Se-

Selenites; *Seleuite*.
Selinon; sive Apium; Theoph. & Diosc.; *Prezzemolo*,
Selinum aut Apium dulce, Park. Theat. 926; *Sedano*.
lactescens palustre, Linn. 350; *Prezzemolo palustre*,
Semen; *Vedete Seme e Semenza*.
ammeos; *Ammi*.
animalium, *Seme detto Liquor seminale*.
badian, *Aniso della China*.
contra vermes, officinarum, semen santonicum; *Polvere contro i vermi, o Seme santo*.
moschi, (*Grana di muschio*); *Ambretta*.
piscium, (*latti*); *Vedete all' articolo Pesce*.
sanctum, semen zedoariæ; *Polvere contro i vermi*.
Semenzina, Semen cinæ; *Polvere contro i vermi*.
Semi-flosculosus; *Vedete Semifloſculoso, agli articoli Fiore e Pianta*.
Semi-metalla; *Semimetalli*.
Seminarium vegetabilium, *Vivajo*.
Semi-vulpes, Gesn. Ald., *Carigueja*.
Sempervivum aracnoideum, Linn. 665, *Semprevivo di ragno*.
arboreum, Linn. 664, *Semprevivo arboreo*.
majus, Ray, Sinops. 3, 269, & tectorum, Linn. 664, *Semprevivo* (*maggiore*).
marinum, Park., *Vedete Aloe*.
minus, Dod., & album, Brunf., *Trippa madama*; *Vedete Schiarèa*.
minus vermiculatum, acre, C. B.; Sempervivum

minus sive Illecebra, Lob.; *Vermicularе acre*.

Sempervivum minus vermiculatum, insipidum, C. B. Pin. 284; (*Vermicularе insipida e minore*); *Vedete in seguito all' articolo Semprevivo*.

montanum, Linn. 665; *Semprevivo di montagna*.

Sempsen, *Sesamo*.

Senecio, *Spellicciosa o Cardoncello*.

Americanus aut Canadensis amplissimo folio; *Spellicciosa o Cardoncello del Canadà, di foglie grandi*.

Americanus foliis sideritidis; *Spellicciosa d' America a foglie di sideritide*.

Asiaticus Jacobeæ folio radice lignosa, China Offic. dicta, Comel.; *China Orientale*.

doria, Linn. 1221, (*Erba dorata*); *Vedete all' articolo Verga d'oro*.

elegans, Linn. 1218. *Spellicciosa dei giardini*.

major, sive flos Sancti Jacobi, Matth., Cast.; *Giacobea volgare*.

minor, vulgaris, C. B. Pin. 131, Tourn., Linn. 1216; *Spellicciosa comune o minore*.

Senecium & herba pappa, *Spellicciosa comune*.

Senecta aut exuvia serpentum, *Spoglia del serpente*,

Senna, — Alexandrina, Moris.; seu foliis acutis, Bauh.; Tourn. 618; Sena Orientalis, Tab. Icon. 517; *Sena del Levante o d'Alessandria*.

Italica, sive foliis obtusis, Bauh. Pin. 397; Tourn. 618, *Sena d' Italia*.

Sen-

Senna ligustri folio, Plum., Tourn. 619; *Cassia dalle foglie di ligustro.*

Occidentalis, odore opii viroso, orobi Pannonici foliis mucronatis, glabra, Comm., Tab.; Sloan., Hort. L. B.; *Cassia puzzolente detta il Legno puzzolente.*

spuria, Sloan.; *Fior di paradiso.*

spuria Virginiana, &c.; *Cassia sbattente della Virginia.*

Sensus, *Senso.*

Sentis canis & cynosbatos, Brunf.; *Rosa delle siepi o selvatica, o canina.*

Sepes, *Siepe,*

Sepia, *Seppia,*

octopodia, Linn.; *Seppia odorosa,*

Sepidion, Sepidon; *Seps.*

Sepiola, *Seppia (piccola),*

Seps, *Seps.*

aut lacerta chalcidica, Ray, Aldrov.; *Lucertola calcide,*

Septinervia, (plantago major), *Piantaggine larga o maggiore.*

Ser montanum, seseli Peloponense, Cæs.; *Seseli di montagna o Seseli comune.*

Serapias, -- Capensis, -- caravata, -- grandiflora, -- latifolia, -- lingua, -- palustris; -- rubra; *Vedete Elleborina.*

Serapium aut Sagapinum; *Sagapeno.*

Serento; *Vedete all' articolo Pino da tre foglie.*

Serjania (pinnata) scandens, Plum.; *Vedete Liana quadrata.*

(poliphylla) scandens, Plum.; *Liana a prezzemolo.*

Serica, *Seta*.
Serino affinis avis, Sloan.; *Canario della Giammaica.*
Serinus avis, *Canario*.
Canarius, *Canario della Canaria*.
Heustin, *Canario del Capo di Buona Speranza*.
hybridus, *Canario bastardo*.
Seriola aut Endiviola, Adv.; *Cicoria bianca*.
Seriphium absinthium, Fuch. Lon.; Seriphium Germanicum sive Sophia quibusdam, J. B. 2, 886, *Talitro o Pigamo*.
Seris domestica, Lob.; *Lattuga selvatica dalla costa spinosa*.
domestica, latifolia, Dioscor.; *Indivia vera*,
sylvestris picris, cichorium, Adv. Lob.; *Cicoria selvatica*.
Serpens, *Serpente*.
Acontias, ex novæ Hispaniæ Insulis adventum, Seba; *Serpente aurora*.
alatus quibusdam; (*Serpente alato*); *è la lucertola volante*.
Arabica, Brasiliensibus Ibiboboca & Boiguaca dicta, alias Argus, Seba, *Ibiboboca*.
bicceps, Americana, rubra, Seba, *Serpente bianchiccio*.
bojobi, Brasiliensis, *Bojobi*.
boitiapo, *Vedete all'articolo Serpente detto lo scuro.*
Brasiliensis, Laphiati dicta; elegantissime picta, Seba; *Serpente detto il romboidale*.
Brasiliensis major, Ibiboca dicta; Seba; *Vedete Serpente detto lo scuro*.
Cæcilia seu Scytale, Seba; *Dipinto (serpente)*.
Cæcilia Americana, Seba, *Serpente bianchiccio*,

Ser-

Serpens Ceilonica, lineis subfuscis, Seba; *Serpente rigato*.
Ceilonica, maxima Pimperah dicta, Seba, *Vedete all'articolo Serpente detto lo scuro*.
Conchias, seu Acontias Amboinensis, Seba; *Vedete all'articolo Serpente detto lo scuro*.
(constellatio), *Vedete all'articolo Costellazione*.
corallina, Amboinensis, Seba, *Corallino*.
crotalophora, *Boiciningua*.
echinatus, *Serpente raspa*.
gigas, *Serpente gigante*.
hieroglyphicus, *Vedete all'articolo Serpente*.
Indicus, bubalinus, *Anacandaia*.
lemniscatus, Lusitanis Chayquarona dictus, Seba, *Caico*.
mansuefactus, *Vedete all' articolo Serpente delle Dame*.
marinus, Bellon.; Willugh.; *Serpente marino*.
marinus alter, compressa cauda, Willughb.; *Miro*.
marinus, maculosus, Lister; Willugh.; *Serpente macchiato*.
marinus, rubescens, Gesner., *Serpente rosso di mare*.
ornatissima, Amboinensis, Boiguatrava dicta, Seba; *Bojobi*.
Serpentaria dracunculus major, verus, Ang.; *Serpentaria*.
mas, seu Bistorta, Fush.; *Bistorta*.
triphylla, Brasiliana; *Serpentaria del Brasile da tre foglie*.
Virginiana, caule nodoso; Banister, Pluk.; *Serpentaria di Virginia*.

Serpentarius ; *Vedete il Serpentario , all'articolo Costellazione .*

Serpenticida sive Muncos , Rumph. ; *Vedete l'articolo Icneumone .*

Serpentino antico Orientale , *Vedete all'articolo Porfido .*

Serpula , (*giovane Serpente*) ; *Vedete ancora gli articoli Tubuliti e Vermi di mare .*

penis , testa tereti tecta , extremitate radiata , disco poris cilindricis , Linn. ; *Innaffiatojo .*

Serpillum , *Serpollo .*

acinarium , Gesn. ; *Canneberga .*

citratum , Tab. Icon. 360 ; aut foliis citri odore , C. B. Pin. 220 ; J. B. 3 , part. 2 , 270 ; *Serpollo a odor di cedrato .*

hortense , Dod. Icon. ; *Timo (minore) ortense .*

vulgare majus , flore purpureo , C. B. Pin. 220 ; Tourn. ; & flore albo , & flore purpureo , Tab. ; Serpillum vulgare repens ; (*Timo selvatico ordinario*) ; *Serpollo (minore) .*

Serra - pristis , Clus. , Willugh. , *Sega di mare .*

Serratula , -- coronata , -- tinctoria , Linn. 1144 ; *Vedete Santoreggia .*

Serratum , (*foglia dentellata*) ; *Vedete agli articoli Foglia e Pianta .*

Serretta sive Cerretta , Cæsalp. , *Santoreggia comune .*

Sertularia , (*Sertularia*) ; *Vedete all'articolo Corallina e a quello di Zoofito .*

Serum , *parte sierosa e del latte , e del sangue ; Vedete queste parole .*

Sesamoides , fructu stellato , Tourn. , *Sesamoide .*

parvum , Matth. Cast. , *Cupido dai fiori turchini .*

Se-

Sesamum ; Dod. Pempt. , J. B. , Ray Hist. , Sesama , Cæsalp. , *Sesamo o giuggiolena* .

Sesban ; Alp. , Clus. ad Garz. ; Seysban , Honor. Belli. Ep. 4 , Ad. Clus. , *Sesban* .

Seseli Æthyopicum , Matth. , & herba ; Dod. , (libanothis Theophrasti) ; *Falso Turbith delle Montagne* .

Æthyopicum , salicis folio ; Bauh. Pin. 161 , *Eupleuro di Etiopia o Seseli di Etiopia* .

Creticum , Dod. Pempt. 314 , & minus ; C. B. 5. *Seseli di Creta* .

Massiliense , folio fœniculi crassiore ; Lob. Icon. 785 , C. B. Pin. 161 ; *Seseli di Marsiglia* .

Massilioticum ; Cord. in Diosc. , Seseli officinarum , quod ligusticum , C. B. Pin. 162 , Seseli annuum , Linn. 377 , *Seseli comune o di montagna* ; *Vedete all'articolo Lovistico o Levestico* .

palustre lactescens , C. B. , Park. ; & acre ; foliis ferulaceis , flore albo , semine lato ; J. B. , Ray Hist. ; *Prezzemolo palustre* .

Seserinus , Rond. , *Papoli* .

Seta , (*Setola di porco*) , *Vedete all' articolo Cignale* .

(vitulus aquaticus) ; *Vedete all'articolo Gordio* .

Setane , *Vedete Acacia detta Cassia dei Giardinieri* .

Setæ ; *Vedete Setole , all'articolo Pianta* .

Sevarantou , Herb. Poivr ; *Bignonia dai ramoscelli schiacciati dell' India* .

Sevum aut Sebum ; *Sego* .

Sexus , *Sesso* .

Sferro cavallo , Cæs. ; Cam. ; *Ferro di cavallo* .

Shelmina ; *Regina dei prati dai frutti ispidi* .

Sheltopusik; *Vedete in seguito all' articolo Serpente lucertola.*

Sibilla, Cramer.; *Silvano azzurro.*

Sichar, Sicera, (*Sidro*); *Vedete all'articolo Pomo.*

Siciliana, Gesn. Hort.; & aliis Ciciliana vel Androsæmum, J. B.; *Tutta-sana.*

Sideritis, -- Canariensis, -- Cretica, -- hirsuta, Linn.; & procumbens altera minimum crenata, Bauh. Pin.; Tourn., -- hyssopifolia, -- incana, Linn., aut Hispanica, erecta, folio angustiore, Tourn.; -- lanata, -- montana, -- parvo varioque flore, Bauh. Pin., (idem, candicante), -- ngricans, -- perfoliata, Linn., aut Orientalis phlomidis folio, Tourn. Cor. 12, Scordioides, Linn., aut foliis hirsutis, profunde crenatis, Bauh. Pin., -- spinosa, -- Syriaca, Linn.; aut Cretica, tomentosa, candidissima, flore luteo, Tourn., *Vedete all'articolo Sideritide.*

arvensis glabra, J. B. 3, 427, & latifolia, C. B. Pin. 233, *Sideritide campestre di folie liscie.*

incana, oleæ folio, flosculis ex incarnato candicantibus, Montis Libani, Volk. Norib. 353, *Dracocefalo del Monte Libano.*

Sideroxylum Americanum, Pluk., Sideroxiloides ferreum. Jacq., *Legno di ferro.*

Sidium aut Malicorium, (*buccia di Melo granato*); *Vedete all' articolo Melo granato.*

Siennih, *Vedete all' articolo Pane di Scimmia.*

Sigillum beatæ Mariæ, officinarum; *Radice vergine dal fiore di un giallo pallido.*

Salomonis; J. B. 3, 529; *Sigillo di Salomone.*

Si-

Sigillum Salomonis, flore pleno; *Sigillo di Salomone dal fiore doppio*.
Sijah-benna; *Vedete all' articolo Terebintina di Scio*.
Silenus, *Sileno*.
Siler montanum, Dod. Pempt. 310; & vulgare, J. B. 3, 168; *Lovistico, Levistico*.
Silex; *Vedete Ciottolo e Selce*.
Silicula; *Vedete Silicula, al vocabolario dell'articolo Pianta*.
Siliculus, *Vedete Ghiaja*.
Siligo aut Secale; *Segale*.
spica mutica, Lob. Icon. 25; *Formento*.
Siliqua, *Siliqua, Baccello*.
Arabica, quæ Tamarindus, C. B.; (*Tamarindo*); *Vedete Tamarindi*.
Ægyptia, Matth.; *Cassia purgativa delle Spezierie*.
arbor sive Ceratia, J. B. 1, 413; *Carubo*.
campoide hispida, J. B.; *Bruco-pianta*.
edulis aut Caroba, C. B. Pin. 400; *Caruba*.
intus divisa, *Siliqua*.
sylvestris rotundifolia, C. B.; *Vedete Albero di Giudea*.
sylvestris spinosa, arbor Indica, Bauh.; *Legno immortale*.
Siliquastra, Lhuyd.; *Vedete all' articolo Ittiperia*.
Siliquastrum. Tourn.; & siliqua sylvestris & fatua & arbor amoris, Cast., *Vedete Albero di Giudea*.
Trag.; (piper Indicum); *Pepe di Guinea comune*.

Sil-

Silphium, — laserpitium, Cyrenaicum, *Vedete gli articoli Laserpizio e Silfio.*

Silurus, Linn., (*Siluro*); *nome di un genere di pesci*; (*in Egitto è lo storione*).

anguillaris, Linn.; *Charmut.*

ascita, Linn.; *Ascito.*

asotus, Linn.; *Asoto.*

aspredo, Linn.; *Aspro.*

bagre, Linn.; *Bagro.*

batrachus, Linn.; *Ranino* (*Specie del Siluro*).

callichthys, Linn.; *Tamoata del Brasile.*

(carinatus), pinna dorsali postica adiposa, linea laterali spinosa, cirris sex pinnatis, Linn; *Siluro carenato.*

cataphractus, Linn.; *Loricato* (*il*).

catus; *Gatto* (*pesce*).

cirris duobus ad maxillam superiorem, quatuor in mento, Gron.; *Mal.*

clarias, Linn.; Silurus scheilan Niloticus, Hasselq. iter. 369; *Scheilan*;

costatus, Linn.; *Costa* (*pesce*).

cous, Linn.; *Cous.*

electricus, *Tremante* (*pesce*).

fasciatus, Linn.; *Listato.*

felis, Linn.; *Gatto* (*pesce*).

fœtens, Linn.; *Bianchetto.*

galeatus, Linn.; *Galeato* (*coll'elmo*).

glaris, Linn.; *Mal.*

inermis, Linn., *Disarmato* (*il*).

militaris, Linn.; *Armato* (*specie di Siluro*).

mystus, Linn.; Silurus schilde Niloticus, Hasselq.; *Schildo.*

un-

Silurus undecimalis, Linn.; Silurus pinna dorsali unica, radiis undecim, cirris octo, Mus. Adv. Fr. 2, p. 97; *Undecimale*.

Silybum, Ang.; Adv. Lob.; *Cardo-maria*.

Simarona-vanilla; *Vedete all' articolo Vaniglia*.

Simbor mangianum, sive Cornu alcis, Bont. in Pison.; *Vedete Simbor*.

Simia Simius; *Scimmia*.

caudata, unguibus indicis subulatis, Linn.; *Loris*.

fusca major, palmis tetradactylis, cauda prehensili, Brow., *Coaita*.

marina, Bellon.; *Re delle aringhe del Nord*.

midas, Linn.; *Tamarino (specie di Sagoino)*.

Nasuta, *Nasica*.

personata, Klein., *Vedete all'articolo Pigro*.

porcaria, Arist.; *Papione*.

sciurus, Petiver, *Mongous*.

Simphytum, -- magnum, seu officinale, aut Consolida maior, flore purpureo, quæ mas, -- majus (& minus) tuberosa radice, -- Orientale, folio subrotundo, aspero flore cæruleo; *Vedete all'articolo Consolida*.

Sinanchicæ species, Lugd.; *Robbia (minore) a foglie di lino*.

Sinapi; *Senapa*.

apii folio, C. B. 99; Tourn.; Sinapi hortense; semine albo, Sinapi sativum, Lugd.; *Senapa bianca*.

agreste, 5; & Herba Sancta Barbara, Trag.; *Erba di Santa Barbara*.

echinatum, Lugd.; *Ruchetta selvatica o dei campi*.

Si-

Sinapi erucæ folio, C. B. Tourn.; Sinapis arvensis, Linn. 933; Sinapis sylvestre, Dod.; *Senapa campestre*.

Hispanicum minus, raphani folio, Tourn. 227; *Cavolo dalle foglie di Nasturzio aquatico*.

rapi folio, C. B. Pin. 99; Tourn.; Sinapi siliqua latiuscula, glabra, semine rufo; sive vulgare, J. B. 2, 855; Ray Hist.; *Senapa maggiore, coltivata*.

siliqua hirsuta, semine, albo vel rufo, J. B. 2, 856, Ray Hist., *Senapa bianca*.

sylvestre Monspessulanum, latifolio, flosculo luteo, minimo, siliqua longissima, J. B. 2, 858; *Velar o Erisimo volgare*.

Sinapis alba, Linn., 933; *Senapa bianca*.

nigra, Linn., 933; *Senapa (maggiore) coltivata*.

Sinapistrum pentaphyllum, Plum.; *Kaia*.

Singadi, *Albero tristo*.

Singi-bram; *Bignonia spatacea*.

Singultus vocis; *Vedete Singhiozzo all' articolo Uomo*.

Si-nijou, *Vedete all'articolo Vacca dalla coda di cavallo*.

Sin-koo, Kæmpf.; *Legno d'aquila*.

Sinus, *Vedete Golfo*.

Sion, Sium; *Apio palustre*.

cratevæ erucæfolium, Adv. Lob.; *Crescione d'acqua o di fonte*,

Sioure, Soure, *Vedete all'articolo Sanguisuga*.

Sipo, gal, Barr; *Albero d'incenso*.

Siracost, Siracon; *Manna liquida*.

Si-

Sirenæ, *Sirene*.
Siri - bipar; *Fico settico*.
Siri - gata - gamber; *Vedete all'articolo Cacou*.
Siriourou, Bar.; *Vedete Canna - congo*.
Sisarum, Germanorum, C. B. Pin. 155; *Chervi*.
montanum Coræense, radice non tuberosa, Kæmpf., *Vedete Ninzim in seguito all'articolo Gens - eng*.
Syriacum, C. B., *Scecachul*.
Siser vulgare, Park., Theat. 493; *Chervi*.
Sison amomum, Linn. 362, Sison officinarum, Tourn., *Apio palustre aromatico*.
Canadense, Linn., *Apio palustre del Canadà*.
inundatum, Linn. *Apio innondato*.
segetum, *Apio dei grani*.
Sisymbrium annuum, absinthii minoris folio, Tourn. 266, Lob. Icon. 738, Sisymbrium sophia, Linn. 922, *Thalitron*,
aquaticum, Matth. 487, Tourn. 226; Sisymbrium nasturtium, Linn. 916, *Crescione di fonte*.
aquaticum, foliis in profundas lacinias divisis siliqua breviori, Tourn. 226, Bauh. Prodr. 38, *Camelina palustre*.
aquaticum, raphani folio, siliqua breviori, Tourn. 226, *Camelina aquatica*.
cardamine, *Crescione debole*, *&c.*; *aquatico*.
cardamine, hirsutum, minus, flore albo, J. B. 2, 888, *Crescione acquatico (minore)*.
dictum mentha aquatica, *Menta aquatica*.
erucæ folio glabro, flore luteo, Tourn. 226, *Erba del Legnajuolo o di Santa Barbara*.

Si-

Sisymbrium Pyrenaicum, Linn., *Camelina dei Pirenei*.
Sisyrinchium Bermudiana, *Iride detta Bermudiana*.
Sitta, *Raperino*.
Situla, *Situla*.
Sium, Fl. Fran. 1042, *Apio palustre*.
aromaticum, sison aromaticum, Tourn. inst. 308, *Apio palustre aromatico*.
falcata, -- Græcum, -- nodiflorum, -- nodicaule, -- rigidius, -- Siculum, *Vedete all' articolo Apio palustre*.
& laver, Dod. Gal., *Crescione d' acqua o di fonte*.
latifolium, Linn. 361, C. B. Pin. 154, aut verum, Matth., *Apio aquatico*.
ninsi, Linn., *Vedete Ninzim in seguito all'articolo Gens-eng*.
sisarum, Linn. 361, *Chervi*.
Siwtcha, *Vedete all'articolo Leone marino*.
Skip-jack, *Saltatore della Carolina*.
Skolimos, *Vedete in seguito all'articolo Fico selvatico*, (*Caprifico*).
Sladi, *Vedete all'articolo Canfora*.
Slinger-aap; *Vedete all'articolo Belzebut*.
Sloana, *Sloana*.
Sma-asken, *Vedete all'articolo Corvo*.
Smaragdus, *Smeraldo*.
Smaris & maris Leucomænides, Charlet., *Picarello*.
Sma-torsk, *Navvaga*.
Smecten, Smectis, *Vedete Smettite*.
Smilax arbor, Camer., *Tasso* (*albero*).
aspera Chinensis, *Vedete all'articolo China Orientale*.

Smi-

Smilax aspera fructu rubente, C. B. Pin. 296, Tourn.; aut rutilo fructu, Clus. Hist. 113; *Vilucchio ruvido o spinoso*.
aspera, Peruana, sive Sarsaparilla, C. B; *Salsapariglia*.
hortensis, J. B. 2, 255; *Fagiuolo comune*.
lævis, major, Dod. Pempt. 392; *Vilucchio (maggiore)*.
siliqua sursum rigente, vel phaseolus parvus Italicus, C. B.; *Faguolo piccolo dei paesi caldi*.
spicata, polygonati folio; *Tasso a fiori in ispiga e a foglie di sigillo di Salomone*.
unifolia humillima, Tourn. app. 654, *Mugherino delle valli, minore e di una foglia*.
Smyris; *Smeriglio*.
Smyrnium, Matth. 773; Diosc.; *Macerone*.
hortense, Trag., Gesn. Hort.; *Imperatoria*.
opopanax; *Pastinaca selvatica straniera*.
semine magno nigro, J. B. 3, part. 2, 126; Smyrnium olusatrum, Linn. 376; *Macerone*.
Sneuberd-do; *Vedete all'articolo Armadillo*.
Snoeripa; *Vedete Pernice bianca*.
Snoe-sparf; *Vedete Ortolano di neve*.
Snowdrap, (Snandrap); *Vedete Albero di neve, della Virginia*.
Soa-ger; *Vedete all' articolo Lucertola d' Amboina*.
Soboles, *Vedete all'articolo Cipolle dei fiori*.
Soccum bidji, Kuller; Soccum utan; Soccum capas; *Vedete all' articolo Albero del pane*.
Soccus granosus, lanosus, Rumph.; *Vedete Albero del Pane*.

Soc-

Soccus (champadaha), Rumph.; *Champada*.
Soda, *Soda*.
kali magnum, sedi medii folio, semine cochleato, Lob. Icon. 394; *Soda salicornia*.
Soghre, *Vedete Zigrino*.
Sokio, G. Camell., *Calambac degl' Indiani*.
Sol, *Vedete Sole all' articolo Pianeta*.
Indianus, Lon., *Erba del sole*.
Soladi-tirtava, *Vedete Basilico (maggiore)*.
Soland goose, *Oca di Bassan*.
Solanifolia dicta, major; C. B. Pin. 168, *Circèa o Erba di S. Stefano*.
Solanoides Americana, circeæ foliis canescentibus, *Solanoide*.
Solanum, *Solano*.
aculeatum, *Amoretto bastardo di S. Domingo*.
arborescens, Indicum, maximum, foliis ænopliæ sive nanenæ majoribus, fructu rotundo, duro, rubro, semine orbiculari, compresso, maximo, &c., vulgo caniram, Malab., *Noce vomica*.
Cayanense, spinosum, hirsutum, *Solano di Cajenna spinoso e peloso*.
fætidum, *Vedete all' articolo Salvia maggiore e puzzolente*.
fætidum, pomo spinoso oblongo, C. B., *Pomo spinoso o Stramonio dai frutti bislunghi*.
fruticosum, bacciferum, C. B., Tourn., Solanum fruticosum Americanum, dictum amomum Plinii, Park., *Amomo dai frutti rossi, dei Giardinieri*.
furiosum, *Belladonna*.

So-

Solanum halicacabum vulgare, J. B., *Alkekengi volgare*.
lethale, Dod. Clus. Hist., *Belladonna*.
lignosum, seu Dulcamara, C. B., Tourn. *Dulcamara o Vite di Giudea*.
magnum, Virginianum, rubrum, Park., Theat. 347, *Morella o Solano in grappoli*.
maniacum multis, sive Belladona, J. B., *Belladonna*.
melanocerasus, C. B. Pin. 166, *Belladonna*.
melongena, Linn. 266, *Melanzana*.
nigrum, vulgare, Cord. Hist. 158, Linn. 266; *Solano dal frutto nero*.
non aculeatum, *Amorino domestico di S. Domingo*.
pomiferum, fructu incurvo, C. B., J. B., *Melanzana dal frutto ricurvo*.
pomiferum, fructu luteo, *Solano spinoso dai frutti gialli*.
pomiferum, fructu oblongo, C. B., & rotundo, J. B., *Melanzana*.
pomiferum, fructu rotundo, striato, molli, C. B. Pin. 167, Solanum lycopersicon, Linn. 266, *Pomo di amore*.
pomo spinoso, rotundo, longo flore, C. B., Solanum multis dictum, seu Pomum spinosum, J. B., Ray Hist., *Solano, o Pomo spinoso o stramonio dai frutti ritondati*.
pseudo-capsicum, Linn. 263; *Vedete Amomo dei Giardinieri e Falso Albero di pepe, in seguito all'articolo Pepe di Guinea*.

Solanum quadrifolium bacciferum, C. B. Pin. 167; *Uva di volpe*.

racemosum Indicum, Hort. R. P., *Vedete Morella in grapoli*.

scandens aut Dulcamara, C. B. Pin. 166, Linn. 264, *Dulcamara*.

scandens, aculeatum, hyosciami folio, flore intus albo, extus purpureo, Plum., Barr. Ess. p. 105, *Grossularia delle Antille*.

somniferum antiquorum, Alp Exot. p. 70, *Alkekengi sonnifero*.

somniferum, Bellon., *Stramonio dal frutto bislungo*.

tuberosum esculentum, C. B. Pin. 166, Linn.; *Vedete Pomo di terra all' articolo Batata*.

vesicarium, C. B. Pin. 166, *Alkekengi volgare*.

vesicarium Indicum, Bauh.; *Vedete all' articolo Alkekengi*.

vulgare officinarum, fructu nigro, aut acinis nigricantibus, C. B. Pin. 166, J. B. 3, 608, aut baccis nigricantibus, Dod. Pempt. 453, *Solano del frutto nero*.

Solaria major, Ger., *Erba dei podagrosi*.

Solatia vulgi, Auson., *Vedete all' articolo Tinca*.

Solatrum aut Solanum, *Morella, o Solano*.

Soldanella, Marcgr., *Liana purgativa della spiaggia del mare*.

marina, Ger., Soldanella maritima minor, C. B.; Soldanella vulgaris, sive volubilis marina, Park.; *Soldanella o cavolo marino*.

montana aut Alpina; *Soldanella di monte*.

Soldigo, *Vedete Tamaota*.

Solea, *Sogliola*.

So-

Solea, equina, J. B. 2, 347, *Ferro di cavallo*.
lunata et punctata, Catesb., *Lunulata*.
oculata, *Pegouse*; Rond. (LL. XI, c. 11, p. 238, Ediz. Franc.).
Solen; *Manico di coltello*.
Solenostomus, cauda bifurca in setam balenaceam abeunte, Gron., *Petimbo*.
Solfatara, Solfaterras; *Vedete Solfataja*.
Solidago, Linn., & Sarracenica, Trag., Dod., *Verga d' oro o Verga dorata*.
Solin, Willugh., Rond., *Mal*.
Solipeda, Soliungula, (*Solipedi*); *Vedete all'articolo Quadrupedi*.
Solis æstus, *Ardor del sole*.
flos Peruvianus, Lob.; *Erba del sole*.
gemma, *Girasole*;
oculus, sive Oculus cati, *Occhio di gatto*.
Solsequium; Brunf., *Cicoria selvatica*.
Solsirora, sive Sponsa Solis, Thal.; *Erba dei podagrosi*.
Solstitium, *Solstizio*.
Solum, *Suolo*.
Som, *Vedete all'articolo Gens-eng*.
Somo, Skimmi, *Vedete all' articolo Aniso della China*.
Soncho affinis, Lampsana domestica, C. B. Pin. 124, *Lampsana*.
Sonchus, *Cicerbita*, *Crispignolo*.
asper, Linn. 1117, & non laciniatus, folio dentis leonis, C. B. Pin. 124, Sonchus laciniatus, spinosus, J. B. 2, 1014, Sonchus lævis tenerior, Lob. Icon. 235, *Cicerbita spinosa*.

Sonchus lævis, Dod. Pempt. 643, & laciniatus, latifolius, C. B. Pin. 124; Sonchus minus laciniosus, mitior, sive minus spinosus, J. B. 2, 1014, Sonchus ciliatus, oleraceus & lævis, Linn. 1116, *Cicerbita dolce*.

repens, multis Hieracium majus, J B. 2, 1017, Sonchus arvensis, Linn. 1116; *Cicerbita, cicoria dolce*.

Songo, *Vedete l'articolo Cavolo - Caribe*.

Sophia Chirurgorum, Lob., & folio sinuato, C. B., *Talitro, Pigamo*.

Sopi, Salpa, *Salpa*.

Sopto, *Vedete in seguito all'articolo Noce vomica*.

Soranus, *Vedete Giacinto granatino*.

Sorbus, *Vedete Sorbo*.

aucuparia, Linn. 683, J. B. 1, 62, *Sorbo dei Cacciatori*.

sativa, C. B Pin. 415, aut domestica, Linn. 684, Matth., *Sorbo dai frutti in forma di pera*.

Sorex, *Sorcio*.

Sorge marina, *Vedete Donnola volgare*.

Sorghi album, milium Indicum, Dora, J. B., *Carambasse*.

Sorgo aut Sorgum, sive Melica, Dod., Park., *Miglio maggiore*.

simile granum, Hareomen Arabum, Bellon., (*Carambasse*); *Vedete miglio maggiore*.

Soulamea amara, *Boati amaro*.

Soulamoe - caju, *Vedete Legno serpentino*.

Sousouraytln, *Melissa a bottone*.

Sousourousourou, *Vedete all'articolo Alkekengi*.

Sou-

Souyontou, Suyuntu, *Vedete all' articolo Gallinazza.*

Spadam, quibusdam, *Pesce spada.*

Spadix, *Vedete all' articolo Datteri.*

Spalt lapis, quibusdam, Spathum, *Spato.*

Spar, *Spato vitreo.*

Sparganium, -- erectum aut ramosum, -- non ramosum, -- minimum natans, *Vedete Nastro aquatico.*

Dod. Gal., Butomus, Tourn., *Giunco fiorito.*

Sparo & Carlinotus, Sparlin, *Sparo.*

Spartium, -- alterum monospermum, semine reni simili, -- aphyllum, -- monospermum, -- purgans, -- sepiarium, -- tertium flore albo, *Vedete in seguito all'articolo Ginestra.*

arboreum, trifolium, ligno violaceo, Barr. Ess. p. 105, *Vedete all' articolo Legno di Palissandro.*

complicatum, Linn., *Citiso dalle foglie piccole.*

Hispanicum, lobis rotundiusculis flore luteo, J. B., Spartium frutex majus, Dod., *Ginestra monosperma e dalla corolla gialla.*

Hispanicum majus flore albo, Park., aut flore candido, J. B., *Ginestra monosperma e dalla corolla bianca.*

junceum, Linn. 995, aut non spinosum, Ray Hist., *Ginestra di Spagna o Giunco.*

portulaccæ foliis aculeatum, ebeni materiæ, Plum. sp. 19, (*Ebano di S. Domingo*); *Vedete all' articolo Ebano.*

scoparium, Linn. 996; *Ginestra comune scoparia.*

Spartium scorpius, *Ginestra spinosa*.
spinosum; Linn. *Citiso spinoso*.
spinosissimum, *Grasso di galla a foglie di berberi*.
Spartum, Plinii, *Sparto*.
Sparverius, *Sparvierò*.
Sparus, Linn., *Sparo*, (*Genere di pesce*).
(annularis) ocello nigro, subcaudali, corpore flavescente, Linn., Sparus unicolor flavescens, macula nigra annulari ad caudam, Arted., *Sparo*.
argyros, Linn., *Zanturo*.
aurata, Linn., Sparus dorso acutissimo, linea arcuata aurea inter oculos, Arted., Gron., *Orata*.
bergsnyltra, Itin. Wgoth. 179, *Bergsniltro*.
boops, Linn., *Bogue*.
cantharus, Linn.; *Canteno*.
capistratus, Linn., *Imbrigliato* (*l'*).
cromis, Linn., Willugh., *Marrone* (*pesce*).
(Chrysops), cauda lunata, dorso canaliculato, oculorum iridibus aureis, Linn.; *Porgy*.
dentex, Linn., Dentrix nonnullorum, *Dentice* (*sparo*).
erythrinus, Linn., *Pagel*.
Galilæus, Linn., Hasselq., *Verde-bianco* (*pesce*).
Hurta, Linn., *Rubellione*.
insidiator, Pallas, *Insidiatore* (*pesce*).
latissimus, fasciis quinque transversis subfuscus, cauda furcata, Gronov., *Jacaque*.
lineis longitudinalibus luteis varius, aculeis unde-

decim in pinna dorsali, Gron., *Diagramma*.
Sparus mœna, Linn., *Menola*.
melanurus, Linn., Sparus lineis longitudinalibus variis, macula utrinque ad caudam, Arted.; *Sparo malanuro o Nerocchio*.
(mormyrus), maxilla superiore longiore, lineis utrinque duabus nigris, transversis, parallelis, Arted., *Mormiro*.
orphus, Linn., Sparus varius, macula nigra ad caudam in extremo æqualem, Arted.; *Orfo*.
ossiculo secundo pinnarum ventralium in longam setam, &c., Arted., *Marrone* (*pesce*).
pagrus, Linn., *Pagro*.
(radiatus), cauda integra, linea laterali stigmatigus trifidis, bifidis, Linn., *Pudingo* (*pesce*).
rhomboides, Linn., *Reina di mare*.
rubescens, cute ad radicem pinnarum, dorsi et ani in sinum productis, Arted., *Pagro*.
salpa, Linn., Sparus lineis utrinque undecim aureis parallelis, &c., Arted., *Salpa*.
sargus, Linn., Sparus lineis transveris varius, macula nigra insigni ad caudam, Arted., *Sargo*.
smaris, Linn., Sparus macula nigra in utroque latere medio, pinnis pectoralibus, caudaque rubris, Arted., *Picarello*.
spinus, Linn., *Speronato* (*pesce*).
synagris, Linn., *Sinagro*.
totus rubens, iride argentea, Arted., *Pagro*.
varius, dorso acuto, dentibus quator majoribus, Arted., *Dentice* (*sparo*).
varius, macula nigricante in medio latere, den-

tibus quator majoribus, Arted., *Menola*.
Sparus Virginicus, Linn., *Romboidale*.
Spatha, *Vedete Spata, al vocabolario dell' articolo Pianta*.
Spathæ, aut Scopellæ Aruspicum, (*Istrumenti che servivano agli Aruspici*); *Vedete all' articolo Armi*.
Spathagus, *Vedete Riccio di mare*.
Spathum, -- adamantinum, -- arenaceum, -- Islandicum, -- lamellatum, -- rhomboidale, tessulare, pellucidum, aut cubicum, -- vitreum fusibile, *Vedete ai differenti articoli Spato*.
Spatula (avis), *Spatula*.
fœtida, plerisque Xyris, J. B.; *Ghiaggiuolo puzzolente*.
Speckstein, *Vedete Pietra di lardo e Steatite*.
Specta, vulgo, Cæsalp., (zea), *Spelta*.
Spectrum vespertilio ecaudatus, naso infundibuliformi lanceolato, Linn.; *Vedete Vampiro, in seguito all'articolo Pipistrello*.
Speculum asininum, (*Specchio d' asino*); *Vedete all'articolo Gesso*.
Veneris, majus impatiens, Sloan. Jam., *Carmantina dai peduncoli forcuti*.
Specus, *Caverna*.
corycius, *Vedete all'articolo Grotta*.
Speelvisch, *Vedete Tatabula*.
Spelunca, *Grotta*.
Spergula arvensis, Linn. 630; *Vedete Saggina a spazzola o spergula*.
Sperguy, *Vedete Saggina spergola o a spazzola*.
Sperma, (*Sperma*); *Seme, detto liquore seminale*.

Sper-

Sperma ceti, (*bianco di balena*); *Vedete in seguito all'articolo Balena*.

ranarum, aut Sperniola; *Vedete all'articolo Ranocchia*.

Sphacelus, aliis Stachys, Guil.; (*Spiga fiorita*). *Vedete Stachide*.

verus Theophrasti, Lugd.; *Salvia* (*minore*).

Sphagnum, -- arboreum, -- palustre, Linn. 1569 - 1570; *Vedete Sfagno*.

Sphæra marina, *Palla di mare*.

Spheniscus, *Monco*.

nævius, *Monco picchettato*.

Spherdocles quibusdam; *Tethia*.

Sphondilium, Dod. Pempt. 307, & hirsutum vulgare, C. B. Pin. 157; Sphondilium quibusdam sive Branca-ursina Germanica, J. B. 3, part. 2, 160; *Falsa branca orsina*.

majus, sive Panax Heracleum quibusdam, J. B. 3, 161; Tourn. 320; *Falsa branca orsina maggiore*.

Sphondylus lapis: *s' intende della pietra ossea che si trova nella testa del muggine*.

Sphyræna, Arted., & prima species, Rond.; *Spet*.

Parva, &c., Rond., Willugh.; *Hautin*.

Spica; *Vedete Spiga, in seguito all'articolo Pianta*.

Celtica, aut Gallica, aut Romana, *Nardo Celtico*.

Hortulana (stœchas), Ger; *Steecade Arabica*.

Indica; *Spigo nardo o Nardo Indiano*.

Italica & domestica, Cæs., *Spigo nardo o Lavanda dalle foglie strette*.

Spi-

Spica minor angustifolia; *Spigo nardo o Lavanda dalle foglie d'ulivo.*
nardus Germanica, Trag., *Spigo nardo o Lavanda (maggiore).*
Spignel; *Vedete Meum d'atamanta.*
Spilanthus acmella, Linn.; *Acmella.*
oleracea, (*Crescione del Parà*); *Bidente dal sapore di piretro.*
Spina, *Vedete Spina.*
acida, sive Oxyacantha, Dod. Pempt. 750; *Berberi.*
alba, foliis vidua, Bauh. Pin 388; *Dripide spinosa.*
alba, hortensis, Fuch.; *Cardo maria.*
alba, tomentosa, latifolia, sylvestris, C. B.; *Cardo comune.*
Arabica, Dod. Gal.; *Carlina bianca.*
bourgi Monspeliensium, J. B; *Alaterno.*
Cervina vulgo, Gesn. Hort.; *Susino selvatico purgativo ordinario.*
dicta Anonis mitis; *Arresta bue gialla.*
dorsalis, (*Spina del dorso*); *Vedete all'articolo Scheletro, in seguito alla parola Osso.*
hirci, (*Spina di beçco*); *Vedete Barba di volpe.*
infectoria, Matth.; Bell.; *Susino selvatico purgativo ordinario.*
infectoria pumila; *Vedete Grana d'Avignone all' articolo Susino selvatico.*
lutea, (anonis), Ger., *Arresta bue gialla.*
peregrina, Dod. Gal.; *Cardo echinopo.*
piscium, *Lisca.*
purgatrix (Hippophaes Anguillaræ & Dodonæi), J. B.; *Hippophae.*

Spi-

Spina solstitialis, Dod. Pempt. 734, J. B. 3, 90; Spina citrina; *Cardo dorato*.
ventosa, *Vedete in seguito dell'articolo Osso*.
Spigola, — Bronchini, — Araneo; *Vedete l'articolo Lupo di mare volgare*.
Spinaceum olus & Spinacia mas, Gesn. Hort.; *Spinace comune*.
Spinachia, Auctor; *Vedete all'articolo Gasterosteo*.
Spinacia, — fera, — oleracea, Linn.; — vulgaris, capsula seminis aculeata & non aculeata, Tourn.; *Vedete l'articolo Spinace*.
Spinaiia, *Vedete all'articolo Storione*.
Spinastella, Tabern., *Calcatreppo*.
Spinus albus, (Oxyacantha vulgaris), J. B.; *Bianco spino*.
ligurinus, Jonst.; *Specie di canario bastardo*.
virgilio; *Pruno selvatico*.
Spinzago d'aqua, Avosetta Italorum; *Avocetta*.
Spipela, *Specie di Pipit*.
Spiracula; *Sfiatatoj*.
Spiræ, *Spire*.
Spiræa Africana, odorata, foliis pilosis, Comm.; sive laricis foliis, Ray Suppl.; *Bukku*.
aruncus, Linn.; *Barba di capra*.
filipendula, Linn. 701; *Filipendula*.
opuli folio, Tourn. 618, Linn. 702; *Spirea dalla foglia di sambuco aquatico*.
salicis folio, Tourn.; *Spirea dalla foglia di salcio*.
Theophrasti, Dalechampii, Lugd.; *Viburno*.
ulmaria, Linn. 702; *Regina dei prati o ulmaria*.
Spirinchus, Jonst.; *Eperlano*.

Spi-

Spiritus, lethalis; *Vedete all' articolo Grotta.*
Splachnum, -- ampullaceum, Linn.; *Splanco.*
Splen, *Milza.*
Spodium, -- Arabum, aut Antispodium, -- Græcorum, aut Tuthia; *Vedete l'articolo Spodio.*
Tabaxir Persianorum; *è la cenere del legno di Bambou.*
Spondias, Linn.; *Mombino.*
spurius, *Legno del Brasile bastardo.*
Spondylis, *Spondilo (conchiglia).*
Spondylolithes; *Spondili o articoli fossili.*
Spondylus, seu Verticillus; *Spondilo o sfondilo (bruco).*
Spongia, *Spugna.*
bedeguaris, *Bedeguar.*
fluviatilis, ramosa. polysperma, ad confervam accedens, Fl. Jenens. 368; *Spugna di fiume.*
pyrotechnica, (*Esca nera da schioppo*); *Vedete in seguito all'articolo Agarico di quercia.*
Spongiosa nonnullis, Dod.; *Spugnola.*
Spongites, *Spongite.*
Sportulæ judiciariæ aut Species, (*Confetti di Palazzo*); *Vedete all'articolo Spezie.*
Spratti, Willugh.; *Sardina.*
Spuma lupi aut Jovis; *Vedete Wolfram.*
maris, *Vedete Halosacnè.*
Squaglio, *Vedete all'articolo Mugnajo.*
Squaiotta, *Vedete Granchivoro o mangia granchi squajotta.*
Squalus, Linn.; *Squalo.*
(acanthias), pinna anali nulla, dorsalibus spinosis, corpore teretiusculo, Linn.; *Spinoso.*

Squa-

Squalus (canicula), varius, inermis, pinna ani medio inter anum caudamque pinnatam, Linn.; Arted; *Rossetta (maggiore)*.

capite plagio-plateo-lato, ore in apice capitis, naribus cirrosis, Gron.; *Angiolo*.

(carcharias), dorso plano, dentibus serratis, Linn; Squalus capite subdepresso, rostro acuto, pinnis pectoralibus maximis, Gronov.; *Pesce antropofago o Tiburone*.

catulus. Linn.; *Rossetta maschio*.

cauda longiore quam ipsum corpus; Arted.; *Re delle aringhe del Nord*.

(centrina), pinna anali nulla, dorsalibus spinosis, corpore subtriangulari, Linn.; Arted.; *Vmantino*.

dorso vario inermis, pinnis ventralibus concretis, dorsalibus caudæ proximis, Gron., *Rossetta maschio*.

(galeus), naribus ori vicinis, foraminibus ad oculos, Linn.; *Milandro*.

(glaucus), fossula triangulari in extremo dorso, foraminibus nullis ad oculos, Linn.; Arted., *Glauco (detto il turchino)*.

maximus, Linn.; Squalus dentibus conicis, pinna dorsali anteriore, majore, Gunner; *Tiburone (grandissimo)*.

mustelus dentibus obtusis, Linn.; *Emissole*.

nasus; *Naso (il)*.

ocellatus, *Occhiuto (l')*.

(pristis), pinna anali nulla, rostro ensiformi osseo, plano, utrinque dentato, Linn., Arted. Gronov.; *Sega di mare*.

Squa-

Squalus (spinax), pinna anali nulla, dorsalibus spinosis, naribus terminalibus, Linn.; Arted.; Squalus spinax fuscus, Willughb.; Squalus niger, Gunn.; *Sagro*.

squatina, Linn.; *Vedete Angiolo*.

(stellaris), varius inermis, pinnis ventralibus discretis, dorsalibus caudæ proximis, Linn.; Squalus cinereus, pinnis ventralibus discretis, Arted., *Vedete Gatto alpestre, all'articolo Rossetta (pesce)*.

(tiburo), capite latissimo, cordato; Linn.; *Pantofolo*.

(tigrinus), Forster; Squalus capite obtuso, cirris duobus ad maxillam superiorem, dorso vario inermi, Gron.; Squalus varius, naribus ori proximis, foraminibus penes oculos, spiraculis utrinque quaternis, cauda longissima, Seba; *Tigrato*, (*specie di cane di mare*).

veterum, Aldrov.; *Mugnajo*.

(zygæna), capite latissimo, transverso, malleiformi, Linn.; *Martello o Zigena*.

Squama, *Squama*.

Squamosus; *Squamoso*.

Squatina raia, Garz.; Arist.; Sguatto-raia, seu Rhinobatos, Bellon.; Willugh.; *Rinobato*.

Squilla, *Squilla*.

Stachys Alpina, foliis betonicæ; *Stachide delle Alpi dalle foglie di betonica*.

Canariensis, frutescens, verbasci folio, Tourn. 186; *Sideritide delle Canarie*.

major, Germanica, Linn. 212; C. B. Pin. 236;

sta-

stachys Fuchsii; J. B. 3, 319; stachys Dioscoridis. Lob Icon. 530; (*Spiga fiorita*), *Vedete Stachide*.

Stachys minor Italica, Bauh. Pin. 236; Tourn. 186; *Sideritide di Siria o del Levante*.

palustris, fœtida, C. B. Pin. 236; *Ortica minore e puzzolente*.

sylvatica, Linn.; *Ortica puzzolente* (*maggiore*).

Stacte, Stacten, (*Mirra liquida*); *Vedete all'articolo Mirra*.

Stæbe squammis asperis, Bauh. Pin. 273; *Centaurea ruvida*.

Stæchas, *Stecade*.

Arabica vulgo dicta, J. B. 3, 277; *Stecade Arabica*.

citrina, Dod. Pempt. 268; & angustifolia (elichrysum), C. B. Pin. 264; Tourn. 152; Stæchas citrina tenuifolia Narbonensis, J. B. 2, 154; *Immortale dall'odore di stecade e di foglie piccole*.

citrina, floris & magnitudine & colore speciosa, J. B. 3, 154; Elichrysum Orientale, C. B. Pin. 264; *Immortale dal gran bottone d'oro, del Levante*.

citrina latifolia, (elichrysum); *Immortale gialla dalle foglie larghe*.

citrina, vulgaris, Parkins.; *Vedete all' articolo Immortale*.

folio serrato, *Stecade a foglie dentellate*.

purpurea, C. B. Pin. 226; Stæchas brevioribus ligulis, Clus. Hist. 344; (Asthocodas Arabum); *Stecade Arabica*.

Sta-

Stagnum, *Stagno*.
Stalactites, *Stalattite*.
Stamen ovi, (*Germe dell' uovo*); *Vedete all'articolo Uovo*.
Stamina; *Vedete Stamine e stami, agli articoli Fiore e Pianta*.
Stannum, *Stagno*.
Staphis-agria, Matth.; (*Erba dei pidocchj*), *Stafisagria*.
Staphylea pinnata, Linn. 386; *Falso pistacchio*.
Staphylinus; *Stafilino*.
sativus & Daucus domesticus, Gal.; *Carota comune*.
sylvestris (Græcorum), Trag.; Dod.; Cæs., *Carota selvatica o Falso chervi*.
Staphylodendron, Matth. 274; Tourn.; *Falso pistacchio*.
foliis lauri angustis, Plum. Spec. 18; *Dodonea dai ramoscelli viscosi*.
Starda, *Ottarda*.
Stariki; *Vedete all'articolo Mergo*.
Starna perdice; *Vedete all'articolo Pernice bigia*.
Starti, *Vedete all'articolo Mirra*.
Statice capitata, aut Armeria, Linn. 394; *Vedete Statice*.
maritima, Statice Limonium, Linn.; *Statice marina*.
Statio, *Rada*.
Statumina, (*Strati di terra*); *Vedete all'articolo Terra*.
Statura, (*Statura*); *Vedete all'articolo Uomo*.
Steatites, *Steatite*; *Vedete ancora Pietra di lardo*.

Stein

Stein - bicker ; *Vedete Quindici spine*.
Steko de thè ; *Vedete all'articolo Thè della China*.
Stelechites, *Stelechite*.
Stella avis, *Stella (uccello)*.
cadens, *Stella cadente*.
herba Italis, Gesn. Hort., *Piè di Leone o Alchimilla*.
marina, *Stella di mare*.
polaris, (*Stella polare*) ; *Vedete all'articolo Costellazione*.
terræ quibusdam, *Mica*.
Stellæ, (*Stelle*) ; *Vedete in seguito all'articolo Pianeta*.
Stellaria, Matth. ; *Piè di leone o Alchimilla*.
aquatica, quibusdam, *Callitrico*.
Stellatæ, (*Stellate*) ; *Vedete all'articolo Rubiacee*.
Stellio, Catesb. ; *Lucertola detta la punteggiata*.
aquatica, *Stelliona aquatica*.
punctatus, Laurenti ; *Lucertola detta la Doppia riga*.
salvator, Laurenti ; *Salvatrice*.
Stellione tarentole ; *Vedete all'articolo Stelliona*.
Stenocorus, Geoffr. ; *Stenocoro*.
Steno - marga ; *Agarico minerale*.
Stercorarius avis & vulgaris ; *Stercorario volgare (uccello)*.
Sterculia, Linn. ; *Legno caca*.
Stercus, excrementum, *Escremento*.
colombinum, *Colombino*.
Diaboli ; *Vedete Merda del diavolo*.
lacerti, *Vedete all'articolo Stelliona*.

Stercus nigrum, quibusdam, *è la caccola di topo o di sorcio*.

Sterile nigrum, (*Matita nera*); *Vedete Molibdena*.

Sterna, Linn.; *Rondine di mare* (*uccello*).

atricapilla, *Rondine di mare di testa nera*.

Sternicla; *Sterniela*.

Sternutamentum, (*Stranuto*); *Vedete all' articolo Vomo, ed in seguito alla parola Pianta*.

Steropes, Esper.; *Vedete all'articolo Specchio* (*farfalla*)

Stibium aut Antimonium, *Antimonio*.

Stickleback, Skittspigg; *Vedete all' articolo Gasterosteo a tre spine*.

Stigma; *Vedete Stimmi, all'articolo Pianta*.

Stigmites, *Vedete all'articolo Cornalina*.

Stipa tenacissima, *Vedete Sparto*.

Uxranensis, Linn.; *Vedete all'articolo Tirsa*.

Stipes, *Ceppo, Stipite*.

Stipula; *Vedete Stipula, all'articolo Pianta*.

Stolones; *Vedete Figliolami, Rimessiticci, all'articolo Pianta*.

Stomachus, (*Stomaco*); *Vedete all'articolo Vomo*.

Stomoxis, *Stomoce*.

Stoparola, *Vedete all'articolo Attrappa-mosche*.

Stora, aut Sturio; *Storione*.

Storax calamita, *Storace calamite*.

Strahl-blende; *Vedete all'articolo Blenda*.

Stramen camelorum, *Vedete all'articolo Schenante*.

Stramentum, *Strame*.

Stramonium ferox, Bocc. 50; *Pomo spinoso del Perù*.

Stra-

Stramonium fructu spinoso, rotundo, flore albo simplici, Tourn. 118; *Pomo spinoso o Stramonio*.

Stramonioides arboreum, oblongo & integro folio - fructu lævi, Plum., *Floripondio*.

Strangulatorium sive Colchicum, *Colchico o Ammazza cane*.

Stratiomis, Geoff., *Stratioma*.

Stratiotes aquatica, Lugd., seu Potamios, Dod.; sive Militaris aizoides, Adv. Lob.; *Aloide*.

major, Lugd, *Millefoglio volgare*.

Stratum, *Banco (di pietra)*.

Strepera, *Chipeau o Ridenne*.

Strigilis, *Vedete in seguito all'articolo Ulivo*.

Strigmenta, *Vedete in seguito all'articolo Ulivo*.

Strinsia sive Bostratissa; Bell., Gesn., *Lota*.

Strivale; *Vedete Cignale di mare*.

Strix, *Vedete all'articolo Gufo*.

Canadensis, *Gatto urlante o Gufo dei boschi*.

flammea, *Civetta (minore)*

stridula, Linn., *Gatto urlante o Gufo dei boschi*.

Strizoloblum, Brown., *Pisello pidocchioso*.

Strobilus, Strobili, Coni, *Cono, coccola (si dice Frutto conifero, coccola di cedro, coccola di abete, &c.)*; *Vedete l'articolo Albero conifero*.

Stromateus, Linn., *Stromate*.

fiatola, Linn, *Fiatola*.

paru, Linn., *Parù*.

Strombus - turbo, *Vite*.

Strongylus, *Strongilo*.

Strumaria, sive Xanthium, Adv. Lob., *Bardana o Lappola minore*.
Struthia, sive Cotonea majora, Cam. ep.; *Melo cotogno*.
Struthio, *Struzzo*.
Struthion, Cord. Hist.; *Imperatoria*.
Strychnodendron, Gesn Hort.; Strychnodendros, J. B. Ray Hist.; Solanum arborescens Cæsal., *Amomo dai frutti rossi dei Giardinieri*.
Strychnon, *Morella dal frutto nero*.
Strychnos colubrina, *Vedete l' articolo Noce vomica*.
Stupescor aut Torpedo, *Torpedine*.
Sturio, Sturione; *Storione ordinario*.
Sturnus, *Storno*.
Stylus. *Vedete Stilo all' articolo Pianta*.
Styrax Americana, foliis ovato-lanceolatis, subdentatis, floribus octandris; *Vedete Storace*.
aceris, folio, *Liquidambra*.
folio mali cotonei, C. B. Pin. 452; Tourn.; Styrax arbor, J. B. 1, 341; & vulgaris, Park; Styrax, Lob. Icon.; *Vedete Storace*.
liquidus, *Storace liquido*.
ruber, in sarillas; *Storace rosso*.
Subbuteo avis, (hippotriorchis); *Sobuzza d' Egitto*.
Suber latifolium, J B. 1, 103; Lob. Icon. 159; & perpetuo-virens, C. B. Pin. 424; *Sughero (di foglie grandi e sempre verde)*.
montanum; *Sughero fossile o di monte*.
Submersio; *Vedete Propagine, in seguito all' articolo Pianta*,

Sub-

Subsilvania, *Vedete all'articolo Aurochs.*
Succinum aut Karabe, (*Succino*); *Vedete Ambra gialla.*
nigrum, (gagates); *Giaetto.*
Succio, *Vedete Succhiamento, il Succhiare, all'articolo Uomo.*
Succisa hirsuta aut Scabiosa, folio integro hirsuto, C. B. Pin. 269; *Scabbiosa silvestre.*
sive Morsus diaboli, Dod. Pempt. 124; J. B. 3, 11; Succisa glabra, C. B., (*Succisa o Morso del diavolo*); *Vedete all'articolo Scabbiosa.*
Succolata, Chocolatum; *Vedete Cioccolata, all'articolo Cacao.*
Succus, *Sugo.*
vernus, *Secchio.*
Sudis Varro, Plinii; *Spet.*
Sudorifica; *Vedete Piante sudorifiche, in seguito all' articolo Pianta.*
Suffrutex; *Sottarbusto.*
Sugar-birch, *Vedete all'articolo Betulla ciliegio.*
Sugar-maple, *Vedete all'articolo Acero.*
Suk-kiang Sinensium; *Calambac degl' Indiani.*
Sula, *Vedete Pazzo e Oca di Bassan.*
Sulassi-puti-utan; *Basilico peloso e senza odore dell' India.*
Sulphur, *Zolfo.*
vegetabile, *Zolfo vegetabile.*
Sultan ternate, Valent.; *Tinca di mare.*
Sumach aut Rhus, *Sommacco.*
Summa cuticula, *Epiderme.*
Summitas, *Vedete Sommità.*

Superba, Trag., (diasanthos, Theophr.); *Garofano frangiato o piumoso.*

Supercilium, (*Sopracciglio Ciglio*); *Vedete all' articolo Uomo.*

Supinus, (*termine latino in Botanica*); *giacente o strisciante.*

Suppressio nocturna, *Vedete in questa tavola, Incubus.*

Sura, Soury; *Vedete in seguito dell'articolo Cocco.*

Surculi; *Vedete Rimessiticci, al Vocabolario dell'articolo Pianta.*

Surculus aut digitus; *Vedete all'articolo Cervo.*

Surculus, *Vedete Innesto e Rimessiticcio, in seguito all'articolo Pianta.*

Surmulus; *Triglia grossa.*

Sus, *Porco domestico.*

fera aut Aper, *Cignale.*

Guianensis; *Porco di Guinea.*

marinus aut marsuinus, *Vedete Porco di mare, in seguito dell'articolo Balena.*

maximus palustris, Barr., *Cabiai.*

Sinensis dorso antice setoso, cauda pilosa, Linn; *Porco della China o di Siam.*

sylvaticus, dorso linea alba notato, Barr.; *Pativa.*

umbilicum in dorso habens, Aldrov., Sus dorso cystifero, cauda nulla, Linn.; Sus minor sylvaticus umbilico in dorso, Barr., *Tajacu.*

Suspirium, *Vedete Sospiro, all'articolo Uomo.*

Swin - bessen, *Vedete all'articolo Basaal.*

Suyuntu, Souyontou, *Vedete Gallinazza.*

Sycamine Theophrasti, Cæs.; *Sicomoro della Scrittura.*

Sy-

Sycomorus, Dod.; J. B., Ger., Ray Hist., sive ficus Ægyptia, Park., *Sicomoro della Scrittura*.

Sylva, *Foresta*, *Selva*.
alta, *Foresta di alto fusto*.
cædua, *Macchia cedua*.

Sylvia vertice rubro, *Cardinale* (*uccello*).

Symphonia Plinii, & Gomphrena, Lugd.; Symphonia sive Amaranthus tricolor, J. B., Ray Hist.; *Gelosia o Amaranto variato di tre colori*.

Symphytum maculosum, sive Pulmonaria latifolia, C. B. Pin. 259; *Polmonaria* (*maggiore*).
medium, Lon.; *Bugola o Consolida mezzana*.
minus, borraginis folio, C. B. Pin. 259; *Erba dell' umbilico*.
petræum, Lob.; *Brunella volgare*.

Synagris et Synodon; *Vedete Dentale* (*pesce*).

Syngnatus, Linn.; *Cavallo marino* (*genere di pesce*).
acus; Linn.; *Ago o Tifio di Gesnero*.
aquoreus, Linn.; *Pipa* (*la*).
(barbatus), pinnis caudæ anique nullis, corpore sexangulato, Linn., *Sessangolare* (*il*).
hippocampus, Bellon.; Rond.; Willugh.; Syngnatus corpore quadrangulo, pinna caudæ carens, Arted.; *Ippocampo*.
ophidion, Linn.; Syngnatus teres, pinnis pectoralibus caudaque carens, Arted.; Gron.; *Serpente-pesce*.
pelagicus, Linn.; *Cannello di piuma* (*pesce*).
Typhle, Linn.; Syngnatus corpore medio he-

xagono, cauda pinnata, Arted.; Gron.; *Tromba (pesce)*.

Synodus, Gron.; *Sinodo*.

Sypho, *Vedete Tromba, Sifone*.

Syphonium, Bromos herba, Tab.; festuca graminea, glumis hirsutis, C. B.; Gramen murorum, Dalech.; *Specie di Festuca*.

Syra, *Vedete all'articolo Grassetta oleosa*.

Syringa, alba, sive Philadelphus Athænei, C. B. Pin. 396; *Siringa*.

cærulea, C. B. Pin. 398; *Lilas*.

laurifolia Jamaicensis, floribus ex flavo pallescentibus, Pluk. Alm. 359; *Cestro a fiori di un giallo pallido*.

nocturna, *Siringa - lilac di notte*.

vulgaris, Linn., 11; *Lilas dai fiori bianchi*.

Syrius; *Vedete agli articoli Canicola e Costellazione*.

Syro - perdix, *Pernice bigia (minore)*.

Syrtalis, *Sirtalo*.

T

Tabacum; *Tabacco*.

majus, J. B. 3, 629; *Nicoziana dalle foglie larghe*

Tabanus, *Tafano*.

Tabaxifera, sive Mambu arbor; *Vedete Legno di Bambou*

Tabernæ montana, Plum.; *Liana a Cabrit*.

lactescens, *Legno lattiginoso bastardo*.

Ta-

Taca aut Cica; *Zecca dei cani*.
Tacamahaca, *Vedete Resina Tacamaca*.
officinarum (populus), C. B. 503, *Pioppo nero balsamifero*.
Taccari, (gladiolus odoratus Indicus), Rumph. 5, p. 185; *Dianella*.
Tacomaree, *Vedete all' articolo Canna da zucchero*.
Tacuache, *Vedete all' articolo Mechoachan*.
Tadorna, *Tadorna*.
Tæda, *Vedete all' articolo Pino*.
Tænia, *Vedete Verme solitario*.
cornuta, Schonev.; *Cavedine*.
falx, -- marina, -- Serpens rubescens dicta, Arted.; *Vedete agli articoli Nastro di mare e serpente di mare*.
prima, Rond.; *Vedete Fiamma (pesce)*.
Tagalo, *Vedete Anacardo*.
Tagera, Rheed. Malab.; *Cassia di Malabar*.
Tages; *Vedete all'articolo Farfalle dette stroppiate*.
Tagetes maximus rectus, flore maximo multiplicato, J. B.; Tourn.; *Garofano d' India maggiore o dal fiore doppio*.
minor Indicus, simplici flore, &c., J. B., Tourn.; *Garofano d' India minore o dal fiore semplice*.
Tagliarini, *Vedete Vermicelli*.
Tajoba, Tayoba, Pison., *Tajova*.
Tal, seu papyracea arbor, (*Albero papiracco*); *Vedete Albero della Nuova Spagna*.
Talcum, -- argenteum, -- aureum, commune, -- viridescens; *Vedete all' articolo Talco*.

Tal-

Talea ; *Vedete all' articolo Barbatella , in seguito all'articolo Pianta .*

Talli - pullu, Rheed. Mal. 9, p. 123 , *Vedete all' articolo Efemerina .*

Talpa , *Talpa .*

Africana, capite gibbosa *Talpa del Capo di Buona Speranza .*

albicans , *Talpa bianca .*

Americana rubra , *Talpa rossa d' America .*

Canadensis , cauda nodosa longissima , naso multiplicibus musculis , tanquam spinis coronato ; *Talpa di Canadà .*

citrina Alesiensis ; *Talpa gialla verdastra , del paese di Alais .*

maculata , *Talpa variata o macchiata*

major Rupellensis , cervicolor ; *Talpa falba , del paese d' Aunis .*

monstroso volumine , Capensis , *Talpa delle Dune o gran talpa del Capo .*

nostras , vulgaris , caudata , nigricans ; *Talpa volgare .*

Siberica , ecaudata , versicolor ; *Talpa dorata di Siberia .*

Tamacoulou , *Vedete all' articolo Zucca arborea .*

Tamalapatra , Ger. ; Tamalapatirum , sive Folium , C. B. ; *Foglia Indiana .*

Tamandua , -- major , cauda paniculata , -- minor , cinerea minor , flavescens , Barr ; *Vedete l'articolo Formicario (Quadrupede)*

Tamara - tonga , seu Carambola , Rheed. Mal. , *Carambolo ascellare .*

Tamarindi , J. B. ; *Tamarindi .*

Ta-

Tamarindus, Tourn.; Park.; Sloan; & Derelsiide appellata, Prosp. Alp.; (*Tamarindo*), *Vedete all'articolo Tamarindi.*

Tamataka, *Vedete all' articolo Zucca arborea d' America.*

Tamariscus aut Tamarix; *Tamarisco.*

Gallica, Linn. 386; & folio tenuiore, C. B., Park., *Tamarisco di Narbona.*

Germanica, Lob. Icon. 218; Linn. 387; & fruticosa, folio crassiore, C. B. Pin. 485; *Tamarisco di Germania.*

vulgaris, major, sive arborea Narbonensis, J. B. 1, 351; Lob. Icon. 218; *Tamarisco comune o di Narbona.*

Tambul Avicennæ, *Betel.*

Tamnus racemosa, flore minore, luteo pallescente, Tourn. 102; Tamnus communis, Linn. 1458; *Radice vergine o sigillo di nostra-Signora.*

Tanacetum balsamita, Linn. 1184; *Vedete Gallo degli orti.*

dictum Flos Africanus, major, flore pleno, C. B., (& minor); *Vedete Garofano d' India,* (*maggiore e minore*).

foliis crispis, C. B.. *Tanaceto dalle foglie crespe.*

hortense, foliis & odore menthæ, Hort. J. B.; *Gallo degli orti.*

millefolii foliis, Lob. Icon.; *Tanaceto volgare.*

minus album, odore camphoræ, sive Achillea Dioscoridis, C. B. Pin. 132; *Vedete all' articolo Millefoglio.*

versicolor, Park.; *Tanaceto dalle foglie screziate.*

Tanacetum vulgare luteum, C. B. Pin. 132; aut flore luteo, J. B. 3, 131; *Tanaceto volgare*.
Tanapouel, (*Licopodio*); *Vedete all'articolo Musco strisciante a clava*.
Tantalus foculator, *Tantalo*.
Taonabo dentata, Aubl.; Guian; *Paletuviere rosso*.
Tapecon Massiliense, *Vedete Uranoscopo*.
Tapirus, Tapira, Tapihir, Thev.; Tapihir-été, Marcgr., *Vedete Tapir*.
Tapsus barbatus, Gerard. 629; *Verbasco o Tasso barbasso*.
Tarandus, *Renne*.
Tarantola Romæ, Willugh.; *Specie di Sauro*.
Tarantula, *Tarantola*.
Taraxacum, Taraxacon minus, Lon., *Dente di Leone*.
Tarcon aut Tarchon Avicenæ, sive Dracunculus esculentus, J. B. 3, 148; *Serpentaria esculenta*.
Tardigradus, *Vedete all' articolo Pigro*.
Ceylonicus, Briss.; Seba. *Unau*.
Tareira d' alto seu marina; & Tareira de Rio, seu fluviatilis, Marcgr.; *Vedete Tareira*.
Tariri arbor tinctoria, foliis alternis obscure violaceo, Barr. 106; *Falso legno del Brasile d'America*
Tarkaia aut Turchesia, *Turchese*.
Tartafoli, *Vedete all' articolo Pomo di terra*.
Tartarum, -- album, -- rubrum; *Vedete Tartaro*.
Tartonraire Gallo-provinciæ Massiliensium, Lob. Icon. 371; *Tartonraire*.
Tati avis, quibusdam; *Uccello mosca*.

Ta-

Tatou - peb; *Vedete Encoberto, in seguito all' articolo Armadillo.*
Tatoula; *Vedete all' articolo Pomo spinoso.*
Tatu, *Tatù o Armadillo.*
Taura pastoribus; *Lunaria (minore).*
Tauro - colla; *Vedete Colla forte, in seguito all'articolo Toro.*
Taurus, (*Toro*); *Vedete questa parola e l' articolo Costellazione.*
volans, Scarabæus major, Brasiliensis; *Vedete Mosca, detta Toro volante del Brasile.*
Taxus, J. B. 1, 241, Dod. Pempt. 859, Tourn.; & Baccata. Linn. 1472, *Tasso barbasso.*
aut Meles; *Tasso (quadrupede).*
porcinus, seu Hyæna veterum, Kæmpf.; *Jena.*
Tay - huam, *Vedete all'articolo Rabarbaro.*
Tazzetta, *Narciso moltifloro.*
Tcha, Chaa, *The della China.*
Tchin - kiang, Sinensium; *Legno d' aloe, delle Spezierie.*
Tchout - se; *Vedete Legno di Bambou.*
Tecamaca, Tucamahaca; *Tacamaca.*
Tecolithos, (lapis Judaicus); *Pietra di Giudea.*
Tectrices, *Vedete Penne, all'articolo Uccello.*
Tegumen, *Tegumento.*
Te - hian pon; *Vedete all' articolo Acoro delle Indie.*
Teito, *Vedete all'articolo Coretta.*
Tejuguacu altera, Seba; *Vedete Teguixin.*
Telephium, Diosc.; Plin.; *Favagello comune.*
purpureum majus, sive Crassula; *Favagello a fiore porporino.*

Te-

Telephium vulgare, C. B. Pin. 287; *Favagello*.
Tellina, *Vedete Tellina*.
Tellinæ, *Telline*.
Telluris strata, (*strati della terra*); *Vedete all'articolo Terra*.
Telo-dzir-zan Sinensium, *Cassia della China*.
Tembul sive Betre, C B., (*tamboul*); *Vedete Betel*.
Tempatlahaou, (*Anatra del Messico*); *Vedete in seguito all' articolo Anatre straniere*.
Tempestas, *Tempesta*.
aut anni tempus, *Stagione*.
Tenagodus, *Tenagodo*.
Tenca marina; *Mola* (*blenno*).
Tencha aut tenca, tenek; *Tinca*.
Tenebræ, *Tenebre*.
Tenebrio, *Tenebrione*.
Tenga, Hort. Mal.; (*Alboro del cocco*); *Vedete Cocco*.
Tentacula, *Antenne*.
cæcilia, *Ibiaro*.
Tentredo, *Mosca a sega*.
Teou-pan-hiang; *Vedete all' articolo Porta muschio*.
Tepocan, *Vedete all' articolo Camata*.
Tercellini quasi tertiarii; *Vedete all' articolo Uccello*.
Terebinthina, *Terebintina*.
Cypria; *Vedete Terebintina di Scio, all' articolo Pistacchio*.
Terebinthus betulæ cortice, Plum.; *Balsamo porcino*.

Te-

Terebinthus Cappadocica, Terebinthus angustiore folio vulgatior, Park.; *Terebinto volgare*.
Indica, Theophrasti, Pistacia Dioscoridis, Adv. 413; Tourn.; *Pistacchio*.
maxima, pinnis paucioribus majoribus, &c., Sloan., *Vedete Albero del balsamo della Guiana*.
pistaciæ fructu non eduli, Plum. Barr. p. 107, *Albero d' incenso*.
Plumerii, *Gommifero*.
procera, balsamifera, rubra, Barr., *Legno rosso o Legno sanguigno*.
vulgaris, C. B Tourn.; Terebinthus, Dod., Ger., J. B., Ray Hist., & fœmina altera Theophrasti, *Terebinto volgare*.
Terebra, *Vite*
Terebratula, *Terabratola*.
Terebratulites, *Terabratola fossile*.
Teredo, *Succhiello*.
Terfez Africanorum, tuberis genus album, J. B., *Tartufo bianco di Numidia*.
Terminalia, — Mauritiana, *Vedete Badamiere*.
Termini, *Vedete in seguito all' articolo Terme*.
Terniabin, Thereniabin, *Manna liquida*.
Terra, *Terra*.
Adamica, *Terra Adamica*.
agromanorum, *Terra lavorativa o da cultura*.
aluminosa, *Terra alluminosa*.
antediluviana, *Terra vergine o primitiva*,
argilla, *Terra argillosa*.
arsenicalis, *Terra arsenicale*.
bituminosa fissilis, *Terra bituminosa, lamellosa*.

Ter-

Terra bituminosa, turfacea, *Terra torba bituminosa*.
Blesensis, (*Terra bolare di Blois*); *Vedete Boli*.
calcarea, *Terra calcare*.
cærulea aut cuprea, &c.; *Terra turchina*.
Chinensis, porcellana, *Vedete Kaolin*.
Chio, vel Chia, seu Ciha; *Terra di Scio*.
cimolia, *Terra cimolea*.
crepola, (*Terra crepola*); *Vedete Cicerbita* (*minore*).
Eretria, (*Terra Eretria*); *Vedete l'articolo Terra di Samo*.
figulina, *Terra da vasajo*.
furna, *Terra da forno*.
Japonica, (*Terra del Giappone*); *Vedete all'articolo Cachou*.
iluana, argilla tabaci fumigatoribus inserviens, *Terra da pipa*.
Lemnia, *Terra di Lenno*.
Melitea aut Sancti Pauli, *Terra di S. Paolo o Bolo di Malta*; *Vedete l'articolo Terra sigillata*.
merita. (curcuma), *Terra merita*, (*Zafferano delle Indie*).
miraculosa, *Terra miracolosa*.
novalis, *Terra novale*.
ombria, *Terra d'ombra*.
Persica (almagra), *Terra di Persia*.
pictoria, *Terra minerale detta Ocra*.
pinguis, *Vedete Besteg, e l'articolo Argilla grassa*.
plumbaria, *Miniera di piombo, terrosa*.
porcellana & margacea, *Vedete Terra da porcellana e l'articolo Kaolin*.

Terra primogænea, *Terra vergine o antica o primitiva*.
pyritacea, (*Terra piritosa*), *Vedete all'articolo Terra vitriolica*.
rubrica, *Terra rubrica*.
Samia, *Terra di Samo*.
saponaria, *Terra saponacea*.
Selinusia aut Chia, *Terra Selinusia o di Scio*.
sigillata, *Terra sigillata*.
solaris, Hassiaca, *Terra d'oro*, o *Terra solare*.
sulphurea, *Terra sulfurea*.
sinopica, *Terra sinopia*.
tophacea, *Terra tofacea*.
tremulans, *Terra tremante*.
Tripolitana, *Tripolo*.
turfacea, (*Terra torba*); *Vedete Torba*.
vergine d'oro, *Vedete Terra d'oro*.
Veronensis aut viridis, *Terra verde di Verona*.
vitrescens, *Terra vetriscibile*.
vitriolica, *Terra vitriolica*.
Terræ argillosæ, (*Terre argillose*); *Vedete al fine dell' articolo Terra*.
bolares, *Vedete Boli*.
calcareæ, (*Terre calcari*); *Vedete al fine dell' articolo Terra*. (*Divisione delle Terre*).
dissipabiles, (*Terre in polvere*); *Vedete al fine dell' articolo Terra*.
glandes, Dod. Pempt. 550, *Vedete Magione*, *in seguito all'articolo Veccia selvatica*.
glutinosæ, (*Terre grasse*), *Vedete al fine dell' articolo Terra*.
inflammabiles, (*Terre che s' accendono nel fuoco*):

co); *Vedete al fine dell' articolo Terra.*

Terræ motus, *Terremoto.*

pictoriæ, (*Terre minerali*); *Vedete al fine dell' articolo Terra.*

Tersa, *Tersione,*

Terzianaria, aliis Lysimachia cærulea, J. B, (*Centaurea turchina*); *Vedete l' articolo Centaurea turchina.*

Tesan, *Vedete Pernice,* (*conchiglia*).

Tessellatum opus, *Musaico.*

Tesseræ Badenses, vel fossiles, *Dadi fossili.*

Testa, *Testo o Conchiglia.*

Testacea aut Testata, *Testacei.*

Testacites, *Testacei fossili.*

Testiculi, *Testicoli.*

Testiculus canis officinarum, orchis, Amat., & latifolia, Eyst., *Satirione di foglie larghe.*

Morionis mas, Dod. Lugd. Testiculus primus, Matth. Icon., *Satirione maschio di foglie strette.*

Sacerdotis, sylvatico ficaria & scrophularia minor, vel secundus, Brunf., *Chelidonia* (*minore*),

Testudinatus echinus, *Armadillo.*

Testudinis cortex, *Scaglia di testuggine.*

Testudo, *Testuggine,*

caretta, &c., Linn., *Vedete Caretta.*

(carinata), pedibus digitatis, testa gibbosa, scutellis dorsalibus quatuor anterioribus carinatis, sterno integro, Linn., *Vedete Schiena d'asino.*

(Carolina) pedibus digitatis, testa gibba, cauda nulla, Linn.; *Testuggine dalla coda corta.*

Te-

Testudo coriacea, seu Mercurii, Rond ; *Liuto*.
(denticulata) pedibus subdigitatis, testa orbiculato cordata, margine eroso, Linn.; *Vedete dentellata*.
fluviatilis aut lacustris; testudo unguibus acuminatis, palmarum, plantarumque quaternis, (Amæn. Acad., Amph. Gyllenb. n. 23); *Testuggine d' acqua dolce*.
(Geometrica), pedibus posticis palmatis, testæ scutellis elevatis truncatis, Linn., *Geometrica (la)*.
(Græca); pedibus subdigitatis, testa postice gibba, margine laterali obtusissimo, scutellis planiusculis, Linn.; (*Testuggine detta la Greca*); *Vedete Testuggine di terra*.
imbricata, Linn., Testudo pedibus pinniformis, testa cordata, subcarinata, serrata, scutellis imbricatis, cauda squamata, Gron.; *Imbricata (Testuggine)*.
incarcerata, Bonnat.; *Testuggine prigioniera*.
lævis cartilaginea, Pennant, Testudo mollis, *Testuggine molle o dalla scaglia dolce*,
(lutaria) pedibus subpalmatis, cauda corpore dimidio breviore, testa subconvexa, postice tribus scutellis carinata, Linn.; (*la Fangosa*), *Vedete Testuggine d'acqua dolce*.
marina, *Testuggine di mare*.
marina Americana Mydas dicta, Seba; Testudo (mydas) pedibus pinniformibus, unguibus palmarum binis, plantarum solitariis; testa ovata, Linn.; *Mida (Testuggine)*.
nasicornis, *Testuggine nasicorne*.

Testudo orbicularis, *Rotonda (Testuggine)*.
pedibus natatoriis, unguibus acuminatis, palmarum plantarumque binis, Gron. Mus.; *Caretta*.
pedibus pinniformibus, muticis, testa coriacea, cauda angulis septem exaratis, Linn., Amph. Rept.; *Liuto*.
pedibus subdigitatis, testa hemisphærica, scutellis convexis trapeziis, margine striatis, disco punctatis, Linn.; *Striscia - bianca (Testuggine)*.
picta seu stellata, Worm.; Testudo nigricantibus & flaveſcentibus figuris geometricis, Pison. Bras. t. 105; *Geometrica (la)*.
punctata, *Testuggine zigrinata*,
pussilla, terrestris, ex India Orientali, Worm.; Testudo tessellata minor, Africana, Edwards; Ray; *Striscia - bianca (Testuggine)*,
scabra, *Bitorzoluta (Testuggine)*,
scorpioides, *Scorpione Testuggine*.
serpentina, *Serpentina (Testuggine)*,
subnigra, *Testuggine nerastra*.
terapen, *Testuggine terrapene*,
terrestris, vulgaris; *Testuggine di terra*.
triunguis, *Testuggine tirso*.
Virginica, Grew; *Testuggine d' acqua dolce*.
Tethya sphærica, Donati, (*Arancio di mare*). *Vedete all'articolo Tethie*.
Tethys leporina, Linn.; *Lumaca nuda di mare*.
seu Tethya, *Tethie*.
Tethyum plerumque sphæricum, malum aurantium Lusitanicum forma & colore referens, quod horizontaliter dissectum, fibras radiatim

os-

osseas ostendit, Bianch., (*Alcione, detto l'Arancio di mare*); *Vedete all'articolo Tethie.*

Tetja, Tetig, *Vedete all'articolo Becco damigella.*

Tetigonia, *Procicala.*

Tetlathian, *Vedete all'articolo Guao.*

Tetragonia Theophrasti, Lugd., *Fusaggine volgare.*

Tetragonoptrus lævissimus, totus coloris argentei, Klein, (*Luna delle Antille del du Tertre*), *Vedete Gallo (pesce).*

Tetrahit Herbariorum, Lob. Icon. 523; *Sideritide pelosa.*

Tetralix - erica; *Erica a foglie disposte in croce.*

spinosa, Lugd.; *Cardo echinopo.*

Tetrao major; Urogallus major; *Gallo di monte (maggiore).*

minor; *Gallo di monte a coda forcuta.*

Tetraodon; *Vedete gli articoli Borsa e Quattro denti.*

lagocephalus, Linn.; *Vedete Quattro denti (il bianco).*

lineatus, Linn.; *Vedete Quattro denti (il rigato).*

mola, Linn.; *Vedete Mola e Luna di mare.*

ocellatus, Linn.; *Piccolo mondo.*

testudineus, Linn.; *Papagallo (Quattro denti).*

Tetrodon hispidus, Linn.; *Ispido.*

Tetypoteiba, *Vedete Tetipoteiba.*

Teucrium, C. B. Pin. 247; & flavum, Linn. 791;

- fruticans, *Vedete Calamandrea arborescente.*

chamædris, Linn. 790; *Calamandrea delle Spezierie.*

chamæpytis, Linn. 787; *Camepitide ordinaria.*

Teucrium Hispanicum, latiore folio, Tourn. 208; *Salvia amara*.

Iva, Linn. 787; Teucrium moscatum; *Camepitide muschiata*.

maritimum, Teucrium narum, Linn. 788; *Maro vero*.

pratense & supinum, chamædryoides, Lob. Icon. 490; *Veronica silvestre*.

scordium, Linn. 790; *Calamandrea aquatica*.

scorodonia, Linn., 789; *Salvia selvatica*.

Teuffel-dreck, *Pece minerale*.

Teuthis, Linn., *Teutia (genere di pesce)*.

fusco cæruleo nitens, aculeo simplici utrinque ad caudam, Brown.; Teuthis hepatus, Linn. *Papou*.

Javus, Linn., *Java (il)*.

Tezer-dea, Arabum; *Icneumone*.

Thachasch, *Tachas*.

Thalictrum, Dod. Pempt. 1149; *Thalitron*.

majus, siliqua angulosa aut striata, C. B. Pin. 336; Thalictrum flavum, Linn. 770; *Ruta pratense o Falso Rabarbaro*.

minus, C B. Pin. 337; Dod. Pempt., Linn. 769; Rutæ pratensis genus minus, semine striato, J. B. 3, 487; *Piccola specie di Ruta dei prati*.

Thapsia, carotæ folio, C. B.; *Tapsia o Turbit bastardo*.

Tapsus barbatus, comunis, Park.; *Tasso barbasso maschio*.

Thea, -- longan, -- poucul, -- song-lo, -- wou-y; *Vedete all'articolo Thè della China*.

Thea

Thea Chinensis pimentæ Jamaicensis folio, flore roseo, Petiv.; *Rosajo del Giappone.*
officinarum, *Thè della China.*
The frutex, evonimo affinis, arbor Orientalis nucifera, flore roseo, Pluk.; The Sinensium, Thea frutex, folio cerasi, flore rosæ sylvestris, fructu unicocco, bicocco, & ut plurimum tricocco, Kæmpf. Amæn, p 605; *Vedete all'articolo Thè della China. &c.*
Theea fabarum: *si dice del baccello delle fave di palude.*
Theobroma cacao, Linn.; *Pianta del cacaò.*
Theophrasta Americana, major (& minor), Linn.; *Coquemollier.*
Thereniabin, *Manna liquida.*
Theriaack-malideh, -- farnuck; *Vedete all'articolo Papavero bianco.*
Therma, fabaria, aut piperina, *Vedete all'articolo Acque termali, in seguito alla parola Acque.*
Thermæ, *Terme.*
Thevetia, Tourn., (*Genipanier*); *Vedete Ianipaba.*
Thilypteris, filix fœmina, Cord. in Diosc.; *Felce femmina.*
Thim-hio; *Legno d'aloe delle Spezierie.*
Thinnus, Cast. App.; *Lauro timo dal fiore porporino.*
Thio-thio; *Vedete Quio-quio.*
Thlaspi allium redolens, Moris. Hist. 297; Thlaspi alliaceum; *Tlaspi dall'odore di aglio.*
Alpinum majus (& minus), capitulo rotundo, Bauh. Pin. 107; *Coclearia alpestre.*

Thlaspi arvense, Linn. 901; & siliquis latis, C. B. Pin. 105; *Tlaspi dei campi dalla siliqua larga*.

arvense, vaccariæ incano folio, majus; C. B. Pin. 106; Thlaspi alterum, Dod., Pempt. 712; *Tlaspi ordinario*.

biscutatum asperum hieracifolium, & majus, C. B.; Thlaspi bisulcatum, vel Lunaria bisulcata, Camer.; Thlaspi clypeatum, Clus. Pan. & Hist.; *Falso Tlaspi*.

Clypeatum, serpilli folio, Bauh. Pin. 107; *Ionthlaspi*.

hederaceum, J. B. 2, p. 953; *Coclearia delle rive del mare*.

hirsutum aut campestre, Linn. 902; *Tlaspi peloso dei campi*.

incanum, machliniense, Clus. Hist. 2, p. 132; Thlaspi fruticosum incanum, Bauh. Pin. 108; *Drava a foglie di viola gialla murale*.

montanum, luteum, J. B.; *Alisso di monte*.

nasturtii sapore; *Vedete Crescione di Savanna (minore)*.

rosa de Hiericho dictum, Moris. Hist. Oxon. 328; Tourn.; *Rosa di Gerico*.

sempervirens, Linn. 905; *Thlaspi alpestre*.

vero di Dioscoride, primo, Zan. 193, *Crescione Orientale o vero Tlaspi di Dioscoride*.

vulgatius, J. B. 2, 921; *Tlaspi ordinario*.

Thlaspidium Monspeliense, hieracii folio hirsuto, Tourn.; *Lunaria dalle foglie dell' erba dello sparviere: (è un falso Tlaspi)*.

Thora folio cyclaminis, J. B.; *Tora*.

Tho-

Thora paeru, Rheed. Mal. 6, *Vedete Pisello d'Angola.*
Thorax, *Petto, Vedete agli articoli Uomo e Scheletro.*
Thrissa, *Vedete all'articolo Alosa.*
Thryps, *Trips.*
Thuchim Hebraicorum, *Pavone.*
Thunnus, Ovid., Jonst.; *Tonno.*
Thurus, *Turone.*
Thus aut Olibanum, *Incenso detto Olibano.*
Judæorum aut Thymiama, *Narcasta.* (*In alcuni Autori il* Thus Judæorum *è lo storace rosso*).
maseulum, Melax.; *Olibano.*
Thuya (Thuia). Massiliensium, Lugd.; Cedrus folio cupressi, majoribus baccis, C. B.; Tourn.; *Ginepro Fenicio di mezzana altezza e di coccole grosse.*
Occidentalis aut Theophrasti, C. B. Pin. 488; *Albero di vita di occidente.*
Thuyoides, (*Thuya della China*); *Vedete all'articolo Albero di vita.*
Thymallus, Jonst.; Willugh.; *Ombrina di fiume.*
Thymbra, *Timbra.*
Dod. Pempt. 288; *Seretta di montagna.*
Hispanica, majoranæ folio, Tourn. 197; (*Maggiorana d' Inghilterra*); *Vedete Maro mastice.*
legitima, Clus. Hist.; Tourn.; Thymbra Græca, J. B.; *Timbra o Seretta di Creta.*
Sancti Juliani, *Seretta vera.*
Thymelea, Clus. Hist. 87; & Monspeliaca, J. B. 1, 591; aut foliis lini, C. B. Pin. 463; *Timelea.*

Thy-

Thymelea Alpina linifolia humilior, flore purpureo, odoratissimo, Tourn.; *Timelea delle Alpi*.

arborea salicis folio, subtus argenteo, fructu piperato, Barr. Ess. 109; *Pepe dei Negri*.

floribus albis, primo vere erumpentibus, foliis oblongis acuminatis, viminibus & cortice valde tenacibus, Gronov. Virg.; *Legno di piombo dei Canadiani*.

foliis acutis, capitulo succisæ, *Turbit bianco di Montpellier*.

foliis candicantibus, serici instar mollibus, C. B. Pin. 463; *Tartonraire*.

foliis lini, C. B. Pin. 463, Tourn.; aut foliis parvis, Mesué, *Timelea a foglie di lino o Legno sano*.

foliis magnis & tenuibus, Mesué; *Camelea da tre gusci*.

lauri folio deciduo, flore purpureo, officinis Laureola fœmina, C. B. Pin. 462; *Laureola femmina*.

lauri folio, sempervirens; *Laureola maschio*.

linariæ folio vulgaris, Inst. R. H. 594; *Timelea*.

Monspeliaca, J. B. 1, 591; *Timelea a foglie di lino*.

Thymiama, *Narcafta*.

Thymum aut Thymus; *Timo*.

Creticum, Gerard; aut legitimum, Ray, sive antiquorum, J. B. 3, 262; Thymus capitatus qui Dioscoridis, C. B. Pin. 219; Tourn.; Thymum cephalotum, Dod.; *Timo di Candia o di Creta*.

Thy-

Thymum minus nostras, Thymus vulgaris, Linn. 825, & folio tenuiore, C.B.Pin. 219; Tourn.; Thymum vulgare rigidius, folio cinereo, J. B. 3, part. 2, 263; *Timo degli orti dalle foglie strette*.
vulgare, folio latiore, C. B. Tourn.; Thymus erectus; *Timo dalle foglie larghe*.
Thymus, Salv., *Ombrina di fiume*.
serpillum, Linn. 825; *Serpollo (maggiore)*.
Thynnus aut Thunnus, *Tonno*.
Thysselinum palustre, Tourn. 319; *Prezzemolo di palude*.
Tiboucoulou, *Zucca arborea (maggiore)*.
Tiburone, Marcg.; (*Tiburone*); *Vedete Pesce autropofago*.
Tiburonis species minor, Marcgr.; *Vedete all'articolo Pantofolo*.
Ticanto, Adans.; *Bonduc panicolato*.
Tigna, Indis; *Conisa dalla foglia di ginestrella*.
Tignamé, *Vedete Narcafta*.
Tigridis flos, *Vedete Ferrària*.
Tigrinus, (Tígrus) pulex, (*Cimice del pero*); *Pulce tigre*.
Tigris, *Tigre*.
Americana, Jaguara dicta; *Tigre del Brasile o Jaguar*.
fulvus, Barr; *Cóuguar*.
Tijaca - marum Hort. Mal.; *Vedete Jaca*.
Tije - guacu - paroara, *Paroara*.
Tilia, *Tiglio*.
Europæa, Linn. 733; Tilia fœmina, folio majore, C. B.; Tourn.; *Tiglio di Olanda*.

Ti-

Tilia (fœmina), folio minore, C. B Pin. 426; J. B. 1, 137; Tilia sylvestris, Trag. IV; *Tiglio dei boschi*.

Tillandsia, -- lingulata, -- monostachia, -- paniculata, -- polystachia, -- recurvata, -- tenuifolia, -- utriculata, -- usneoides, Linn.; *Caragate*.

Tilo - onapu, Rheed.; *Balsamina*.

Timothy - grass, *Vedete all'articolo Prato*.

Timucu, Marcgr.; *Pesce spada (il piccolo)*.

Tinca, Rond.; Willugh.; Tench, Tenca; *Tinca*.

auratus, Bloch.; *Tinca dorata*.

marina; Venetis, Willugh.; *Tinca di mare*.

radoi, *Garofano reale*.

Tincan Potosi, *Vedete all' articolo Borrace*.

Tinctoria arbor; *Albero da tingere*.

Tinctorius flos primus, Trag.; (*Occhio di Cristo*); *Vedete all'articolo Astro*.

Tinea, *Tignuola*.

Tinnunculus, *Canibello*.

Tinus aromatica, tricoccum, alnei folio subincano, odore & gustu lauri, Surin., Herb. p. 92; *Crotone dalle foglie di nocciuolo*.

prior, Clus. Hist. 49; *Lauro timo*.

Tipcadi aut Dipcadi, *Cipolla muschiata*.

Tipha cerealis, aut Theophrasti, Port.; *Segale*.

Tipitiwiche, *Vedete attrappa mosche*.

Tipula, *Tipula*.

Tiquaria (tigaria) dentata, Aubl. Gnian., *Vedete Liana rossa*.

Tirasta - walu, *Vedete Turbit*.

Tiri - panna, *Acrostico*.

Tiru - calli, Rheed. Mal.; *Vedete all' articolo Euforbio*.

Tithymalus, *Titimalo*.

Americanus, nodiflorus; *Titimalo d' America, che fiorisce pei nodi*.

amygdaloides, Linn. 662; *Titimalo (minore) dalle foglie di mandorlo*.

annuus, folio rotundiore acuminato, aut lini folio acuto, Bot. Monsp., Peplus minor, J. B., Ray Hist.. *Titimalo delle viti e diffuso*.

arboreus, Prosp. Alp., *Titimalo arboreo (Euforbio)*.

arvensis latifolius, Germanicus, C. B.; *Titimalo dei campi dalla foglia larga*.

cyparissias, C. B. Pin. 291, Tourn. 86, *Esula (minore)*.

epithymi fructu, Col. par. 2, 52, *Titimalo dal frutto di spigo timo*.

exiguus, glaber, nummulariæ folio, Tourn., *Titimalo (Euforbio piccolissimo), dalle foglie di nummularia, e macchiate di rosso*.

foliis pini, forte Dioscoridis Pityusa, C. B., Tithymalo cyparissiæ similis Pityusa multis, J. B, *Esula (minore)*.

helioscopius, C. B. Pin. 291 Tourn. 87, *Vedete svegliarino, all'articolo Titimalo*,

humifusus, *Vedete Mal. nominato*.

latifolius, Cataputia dictus, Tourn. 86, (*Catapuzia ordinaria*), *Vedete all'articolo Titimalo*,

linariæ folio patulus, *Titimalo dalle foglie di linaria, &c.*

montanus, acris, C. B.; *Titimalo di montagna, molto acre*.

Ti-

Tithymalus montanus, non acris, C. B. Pin. 292, & rubro flore, J. B. 3, 673, Esula dulcis, Trag. 292, *Titimalo di montagna, dolce e dal fiore rosso*.

myrsinitos, latifolius, C. B., *Titimalo dalle foglie larghe o di mirto, &c.* (*Se ne distingue un'altro*, fructu verrucæ simili, C.B 291).

Orientalis, salicis folio, caule purpureo, flore magno, Cor. Inst. H. R.; *Titimalo di Levante* (*Euforbio*) *dalle foglie di salcio*.

palustris, fruticosus, C. B. Pin. 290, *Esula maggiore, vera*

supinus, cauliculis rubris, *Titimalo giacente o strisciante di fusti rossi*.

supinus Syriacus, *Titimalo strisciante, di Siria*.

tuberosa radice, Tourn. aut pyriformi radice, C. B., & Characios, Moris H. R. B., *Titimalo dalla radice tuberosa e periforme*, (*specie di Euforbio*.

Titichpa, *Vedete Saranna*.

Tlaclpatlis, Hernand. Mex. 293, *Crotone a foglie di Calamandrea*.

Tleva, coluber igneus, Tleon, (*Vipera ignea*); *Vedete Tlebua*.

Tlixochilt, *Vaniglia*.

Tocaca Guianensis, Aubl., *Tococo dei Caribi*.

Todus, *Todo*.

Toffs, *Vedete Centaurea senza fusto*.

Tokar, -- lanos, -- leouel, -- taiept, *Vedete in seguito all'articolo Fico*.

Tolmerus, *Tolmero*.

Toloactli, *Vedete Hoeti*.

To-

Tomates, *Tomate*.
Tomentum, *Borra*.
Cord. Hist., Lon., *Erba a cotone*.
Tongu, *Vedete all'articolo Melanzana*.
Tonh-yeou, *Vedete Tong-chu*.
Toni rak, *Vedete Anacardo*.
Tonitru, *Tuono*.
Tonton, *Vedete all' articolo Zucca arborea*.
Topazius, *Topazio*.
Tophus, *Tufo*.
Topiaria, sive Echium lappulatum, *Asperuggine volgare*.
Tora venenata, Gesn., *Tora*.
Tordylion, Cord. in Diosc., *Meum d'Atamanta*.
Tordylium Narbonense, minus, Tourn. 320, *Seseli di Creta*.
nodosum, Linn., *Caucali nodifloro*.
Torgoch, *Vedete Bergforello*.
Tormentilla, J. B. 2, 598, Dod. Pempt. 118, & sylvestris, C.B.Pin. 326; aut erecta, Linn.; *Tormentilla*.
Alpina, vulgaris, major, C. B.; Tourn., *Tormentilla delle Alpi*.
Tornesol, *Tornasole*.
Torpedo, Plinii; Rond.; Torpigo, Torpedo maculis pentagonice positis nigris, Shaw., Torpedo, Græcis narki, Genuensibus Batte potta, Willugh.; *Vedete Anguilla torpedine*.
Torpilla, *Torpedine*, *Occhiatella*.
Torquilla, *Tortocollo*.
Torrens, *Torrente*
Torto-collo, Torxicullo; *Vedete Tortocollo*.

To-

Torus, *Muscolo*.
Tota bona, Dod. Pempt. 651; *Tutta buona*.
sana, *Tutta sana*.
Totano, *Vedete all' articolo Pantana, Pittima*.
Totanus, *Cavaliere*.
Totocifera arbor Orellanensium; *Totoke*.
Tourretia, *Dombey*.
Touvack, *Vedete Liocorno di mare*.
Toxicodendron, (*Erba della pulce*); *Vedete Tossicodendro* (*Erba del veleno*).
triphyllum, glabrum; Inst.; *Tossicodendro di Canadà da tre foglie liscie*.
Trachæa, (*polmone delle piante*); *Vedete Trachea all'articolo Pianta*.
Trachelium Americanum minus, flore cæruleo patulo, Dodart.; *Campanula dai fiori piani*.
cæruleum, Linn. 243; aut azureum valerianoides umbelliferum, Pon. Bal. Ital. 44, *Erba dalle trachee*.
majus, Dod. Gal.; *Campanula*.
Trachinus, Linn.; *Trachino*.
cirris multis in maxilla inferiore, Arted.; *Vranoscopo*.
draco, Linn.; Trachinus maxilla inferiore longiore, cirris destituta, Arted.; Gron.; *Drago di mare*.
Trachiurus, Linn., *Trachiuro*.
Trachurus Brasilianus; *Vedete Sgombro di Surinam*.
Tradescantia, -- axillaris, -- caule geniculato, basi repente, -- cristata, -- Malabarica, -- papilionacea, -- Virginica, *Vedete Efemerina*.
Tragacantha, C. B. Pin. 388, Clus. Cur. Post. add.

add. 60, Tragacantha Massiliensis, J. B. 1, 407, Tourn. 417; *Barba di volpe*, (*Adragante*).

Tragacantha affinis lanuginosa sive Poterium, C. B., Tragacantha altera, Poterium forte Clus., J. B.; Tourn., Ray Hist. Tragacantha Granatensis, foliis incanis deciduis, flore albo Moris.; Spina hirci minor, Ger., *Barba di volpe* (*specie minore*), *di Candia e di Spagna*.

Cretica incana, flore parvo, lineis purpureis striato, Tourn. Cor. 29, *Barba di volpe, di Creta*.

gummi; *Vedete Gomma adragante, all' articolo Barba di volpe, di Creta*.

Tragea granorum actes; *Vedete all' articolo Sambuco*.

Tragelaphus, *Tragelafo*.

Tragopogon, (*Barba di becco*); *Vedete Sassefrica*.

Hispanicum, J. B. 2, 1060; *Scorzonera o Sassefrica di Spagna*.

hortense & porrifolium, Linn. 1110; Tragopogon flore purpureo, J. B. aut purpureo-cæruleum, porrifolio, quod Artifi vulgo, C. B. Pin. 274; Tourn; *Sassefrica bianca*.

pratense, Linn. 1109; & luteum majus, C. B. Pin. 274, Tourn.; aut flore luteo, J. B.; *Sassefrica selvatica o pratense*.

Tragopyron, Ger., Park.; *Sarracino o Grano nero*.

Tragoriganum, C.B., sive Marum Cortusii, Matth.; *Maro di Cortusa o Maro vero*.

primum, Clus. Hisp.; *Maro mastice*.

Tragos, sive Uva maritima major & minor, J. B.; (*Ephedra*); *Vedete all' articolo Uva di mare* (*pianta*).

Tragoselinum, majus, umbella candida, Tourn.; *Prezzemolo di becco o Pimpinella Sassifraga*.

majus, umbella rubente J. B. Herb., *Pimpinella sassifraga* (*maggiore*) *di umbella rossigna*,

minus, Tourn.; *Pimpinella sassifraga dei prati*.

Tragotrophon & Fagotriticum, Dod. Gal., *Saracino o Grano nero*.

Tragulus, *Becco selvatico*.

Africanus, Briss.; *Vedete all'articolo Becco damigella*,

Tragum, Matth., Lob. Icon.; Tragus spinosus Matthioli, sive Kali spinosum, J. B.; *Soda spinosa o Maria spinosa*.

Trangebin, *Vedete all' articolo Agul*.

Transhumantes, *Vedete all' articolo Agnello*.

Trapa natans, Linn. 115; *Tribolo aquatico*.

Trasi Italorum, J. B. 2, 504; *Cipero sultano*.

Trasta walu, *Vedete Turbit*.

Trec, Tree, *Vedete l'articolo Formiche che danno la resina lacca*.

Tremella, *Tremella*,

lichenoides, Linn. 1625; Dill. t. 19, fig. 31, (*Gelatina lichenoide*); *Vedete in seguito all' articolo Tremella*,

nostoch, Linn. 1625; Dillen. tab. 10 fig. 14; Tremella terrestris sinuosa pinguis & fugax, Hist. Mus. 52; *Vedete Musco membranoso*.

thermalis gelatinosa, reticulata, substantia ve-

si-

siculosa, Springsfeld, *Fucus*, (*specie di tremella*) *delle acque termali*, &c., *Vedete gli articoli Fuco e Tremella*.

Triangulum Australe, (*il Triangolo Australe*), *Vedete all'articolo Costellazione*.

Tribulus aquaticus, J. B., C. B., *Castagna d'acqua o Tribolo aquatico*.

terrestris, ciceris folio, fructu aculeato, C. B. Pin. 350, *Tribolo terrestre*.

trichecus manati, Linn., *Lamentino*.

Trichis, Gallis pulchella, Alausa minor, Belon., *Donzella* (*pesce*).

Trichiurus, Linn., *Trichiuro*.

lepturus, Linn., *Cintura d'argento*.

Trichomanes, Dod. Pempt. 471, sive Polytricum, J. B 3, 754, & officinarum, C. B. Pin. 356, *Politrico*,

latifolium dentatum, Plum., Tourn. 540, *Doradilla dalle foglie dentate*.

Tricoccum, Plinii, *Tornasole detto Morella o Crotone da tingere*.

Tricus Malabarica, foliis rigidis, fructu rotundo, lanuginato, flavescente, cerasi magnitudine, Commel., *Vedete Teregam*.

Tridactylites tectorum, flore albo, J. B. 3, 762, *Sassifragia rossa* (*minore*).

Trifoglio cavallino, (*trifoglio di cavallo*), *Vedete all'articolo Meliloto*.

Trifolia arbor, Cord. Hist., (*Ebano delle Alpi*), *Vedete in seguito all'articolo Citiso*.

Trifoliis affine quadrifolium Phæum Lobelii, J. B., Ray Hist., *Trifoglio da quattro foglie*.

Trifolium, *Trifoglio*.

acetosum, flore luteo, Dod. Pempt. 579; Trifolium acetosum corniculatum, C. B. Pin. 330, *Alleluja dal fiore giallo*.

acetosum, vulgare, C. B. Park.; Trifolium acidum flore purpurascente, J. B.; Ray Hist., *Alleluja dal fiore bianco*.

album aut repens, Linn. 1080, Tourn. 406, *Trifoglio bianco e strisciante*.

album, rectum, hirsutum valde, J. B. 2, 360, *Loto a cinque foglie e a silique pelose, o Trifoglio emoroidale*.

arvense; Linn. 1083, & humile, spicatum, (*piè di lepre*); *Vedete Trifoglio dei campi*.

asphaltes seu bituminosum odoratum, J. B. Trifolium bitumen redolens, C. B., *Trifoglio odoroso o bituminoso*.

Blesense, *Trifoglio di Blois*.

Burgundiacum, Ger., *Erba medica*.

caballinum, (*Trifoglio di cavallo*); *Vedete al fine dell'articolo Meliloto*.

cervinum aquaticum, Gesn. Hort., *Eupatoria comune*.

corniculatum primum, Dod., Thal., Trifolium siliquosum minus, Tabern., Ger., *Loto cornicolato, o Trifoglio selvatico giallo*.

cotonaster, -- lupinaster, -- resupinatum, -- subterraneum, Linn., *Vedete in seguito all'articolo Trifoglio*.

(*dei Giardinieri*), *Vedete Citiso dei Giardinieri*.

echinato capite, *Trifoglio dalla testa irsuta*.

fibrinum, Tab. Icon. 521, & Germanorum, Ray

Ray Hist. 1090, *Menianto o Trifoglio aquatico dalle foglie poco larghe, Vedete Buck-bean.*

Trifolium fragiferum, (Fragum), Tab., Clus. Hist., Trifolium aliis Fragaria, Brunf., *Fravola.*

hæmorrhoidale majus, Park. Theat. 1100, *Trifoglio Emoroidale.*

hepaticum, flore simplici cæruleo, C. B. 330, *Epatica dei giardini.*

melilotus cærulea, Linn. 1077, *Loto odoroso.*

montanum, spica longissima, rubente, C. B. Pin. 328; *Trifoglio (maggiore), delle montagne e di lunga spiga rossa.*

odoratum; sive Melilotus vulgaris, flore luteo, J. B. 2, 370; *Meliloto volgare o dai fiori gialli.*

palustre, minus, acutiore folio, C. B. Pin. 327, *Buck-bean.*

pratense luteum, capitulo lupuli, vel agrarium, C. B. Pin. 328; Tourn., Trifolium procumbens & filiforme, Linn. 1088; *Trifoglio dai fiori gialli.*

pratense, purpureum, Linn. 1082; C. B. Pin. 327; *Trifoglio dei prati.*

purpureum, majus, folio & spica longiore, J. B. 2, 376; *Trifoglio delle montagne e di lunga spiga rossa.*

siliqua cornuta, aut Medica, C. B.; *Erba medica.*

siliqua falcata, C. B., (Medicago); *specie di Erba medica o di Trifoglio a frutti di Bulbonach.*

Trifolium spica oblonga rubra, C. B. Pin. 328; *Trifoglio dei campi (minore)*.

spinosum, sempervirens, cisti flore, Rosen.; Trifolium spinosum, Creticum, C. B; aut aculeatum, J. B., (Fagonia), *Trifoglio spinoso di Candia*.

Trigla, *Triglia*, (*genere di pesce*).

cataphractus, Linn.; Trigla cirris plurimis, corpore octogono, Arted., *Malarmato*.

capite glabro, cirris geminis in maxilla inferiore, Arted.; *Triglia a bargigli*.

capite glabro, lineis utrinque quatuor, luteis, longitudinalibus, Arted., *Triglia grossa*.

capite glabro totus rubens, cirris carens, Arted.; *Re delle Triglie*.

cuculus, Linn, Trigla tota rubens, rostro parum bicorni, operculis branchiarum striatis, Arted., *Perlone*.

(evolans) digitis ternis, mucronibus digitis serratis, pinnis dorsalibus interpositis, Linn.; Trigla volitans minor, Brown.; *Volante* (*Triglia*).

Gurnardus, Linn.; Trigla varia, rostro diacantho, aculeis geminis ad utrumque oculum, Arted., Gron.; *Grugnitore*.

hirundo, Linn.; Trigla capite aculeato, appendicibus utrinque tribus ad pinnas pectorales, Arted.; *Rondine di mare* (*pesce*).

lucerna, Linn.; *Nibbio marino*.

lyra, Linn., *Grugnitore*.

volitans, Linn.; Trigla capite parum aculeato; pinnula singulari ad pinnas pectorales, Arted.,

Tri-

Trigla capite quatuor spondylis acutis armato, Brown.; *Pirapede*.

Triglæ facie piscis; ossiculis membranæ branchiostegæ utrinque septem; Gron.; *Rosetta*.

Triglia Italorum, *Triglia barbata*.

Triglochin juncago; (*Giunco falso*); *Vedete Troscart*.

maritimum; Linn.; *Troscart marittimo*.

Trigo morisco; *Vedete l'articolo Sarracino*.

Trigonella fœnum Græcum; Linn. 1095; *Fien-greco*.

Tringa, *Beccaccino*; (*Vedete ancora l'articolo Volta pietre, Arenario*).

Trinitatis herba; flore cæruleo; J. B. 2, 389; *Epatica dei giardini*.

Trionum Theophrasti; Rauw.; *Ketmia d'Egitto*.

Triopteris Jamaicensis, &c., Pluk. Alm. 377; *Dodonea dai ramoscelli viscosi*.

Triorchis serapias mas, Fuch. Lugd.; (Orchis morio fœmina); *Satirione femmina, o a foglie strette venate e giacenti*.

Mexicana, Hernand. Mexic. p. 253; *Commelina dalle radici tuberose*.

Tripela; *Tripolo*.

Tripolium Dioscoridis; Col. Ecphr. 1, p. 160; *Dentellaria Europea*.

Dod.; & majus; J. B.; & cæruleus, C. B.; Tripolium littorum; Adv.; aut vulgare; Lob.; *Astero delle rive del mare*.

Triscalis, *Triscale*.

Trissago; Matth.; *Calamandrea o quercia minore*.

Trisulca; (*Trisulci*); *Vedete all'articolo Quadrupede*.

Triticum aristis circumvallatum, granis & spica rubentibus, glumis lævibus & splendentibus, Ray Sinops. 224; (*Grano barbato rosso*), *Vedete all'articolo Grano marzuolo*.

Æstivum, C. B. Pin. 21, *Grano marzuolo*.

hybernum, aristis carens, C. B. Pin. 21; Tourn.; *Grano o Formento*.

Indicum, J. B.; *Grano di Turchia*.

radice perenni, spiculis binis, longissime cristatis, Gmel.; *Elimo di Siberia*.

repens, Linn. 128; *Gramigna ordinaria*.

spelta, Linn. 127; *Spelta*.

spica multiplici, Tourn.; *Grano di miracolo*.

tremulentum, (Lolium), Adv. Lob.; *Gioglio o Zizania*.

turgidum, Linn., *Grano di miracolo*.

vaccinum, sive Melampyrum, Dod.; *Grano nero o di vacca*.

vulgare, glumas triturando deponens, J. B. 2, 407; *Grano*.

Tritoma, *Tritoma*.

Tritones, *Tritoni*.

Tritonium lapillus, Mull.; *Buccina dalla tinta di porpora*.

Triumfetta, Plum.; *Thaboura maggiore (pianta)*.

Trixago, Cast., *Calamandrea o Quercia minore*.

Trochus, *Vedete Zoccolo e Troco*.

Trocta, quibusdam; *Trota*.

Trogon, *Curucù*.

Trollius Europæus, Linn. 782; *Ranucolo di montagna*.

Trombetta, *Vedete Beccaccia (pesce)*.

Trom-

Trompetero, *Vedete all'articolo Tromba (uccello)*.
Tropæolum, -majus, -- minus, -- hybridum, -- centaphyllum, -- peregrinum, Linn., *Vedete all'articolo Cappuccina*.
Tropicus, -- Cancri, - Capricorni; *Vedete Tropici di cancro e di Capricorno, all' articolo Globo*,
Truncus, (*Trònco*), *Vedete all' articolo Fusto, e Tronco*.
Trungibin; Trunschibin, serapionis, *Manna liquida*.
Trutta fluviatilis, Belon., Rond., *Fario*.
fluviatilis, Huch. Germanorum, Willugh.; *Vedete Huch*.
lacustris, Willugh., Jonst.; Trutta salmonata, parvus salmo, Charlet.; Trutta dentata, dorso & capite dilute ex viridi cærulescentibus, maculis nigris undique & in pinna adiposa adspersa, Klein; *Trota Salmone*.
taurina, Charlet.; Trutta salmonata, Willugh.; *Trota*.
Tsao - keou, *Vedete Malagbetta, all' articolo Cardamomo (maggiore)*.
Tshet - zutt, *Vedete all'articolo Sangue di drago*.
Tseboa, *Vedete all'articolo Zeboa*.
Tsetan, *Vedete all' articolo Legno di rosa*.
Tse - Tse, *Vedete Chi - tse*.
Tshinka - popona, *Vedete Garofano reale*.
Tsia aut Chaa Japonensibus; *Thè della China e del Giappone*.
Tsjampada, *Champada*.
Tsjampangam, Rheed.; *Legno di Sapan*.

Tsiam-

Tsiampongam, Hort. Mal., *Legno di Campeggio*.
Tsiavakua, *Vedete all' articolo Costo*.
Tsieu, Tchi-chou, Tsi-chu; *Vedete Albero della vernice*.
Tsjen, Tsyen, Tsjeny, *Vedete Legno d'aloe*.
Tsjendana, *Vedete all'articolo Sandalo citrino*.
Tsjere-maram, Rheed. Mal. 109; *Vedete all'articolo Crotone*.
Tsjeria-kurin pulla, Rheed.; *Cannamele dalla spiga piumata e porporina*.
Tsjeria-narinampulli, Rheed.; *Begonia di fusti rossigni*.
Tsjerium-cottan, *Vedete all'articolo Basalto*.
Tsjerou-ponna; *Calaba dai frutti allungati*.
Tsjeru-cansjava, *Vedete all'articolo Bangue*.
Tsietti-mandaru, Hort. Mal.; *Fior di paradiso*.
Tsiitick, (*Canna spinosa*); *Vedete all'articolo Canna d'India*.
Tsjitri-pulla, Rheed. Mal. 12, p. 149; *Vedete all'articolo Cinosura*.
Tsjosi-valli, *Achit carnoso*.
Tsjude-maram, Rheed. Mal.; *Carmantina screziata*.
Tsubakki hortensis & montanus, Kæmpf. 850 & 852; *Vedete Rosa del Giappone*.
Tuba, *Tromba*.
aut proboscis elephanti, (*Tromba o proposcide dell'elefante*); *Vedete all'articolo Elefante*.
Tuber cervi aut Boletus cervinus, (*Tartufo cervino*); *Vedete Boleto cervino*.
Tubera, Matth.; Diosc. 544; *Tartufo*.
candida, Plum.; *Vedete Tartufo bianco*.

Tuberaria nostras, J. B.; *Eliantemo dalle foglie di piantaggine*.
Tuberosa; (polianthes); *Tuberosa*.
Tubipora, Tubularia, *Tubipora*.
marina, purpurea, (*Organo di mare*); *Vedete Canna d' organo*.
mollis, (*Tubo della consistenza di corno flessibile ed elastico*); *Vedete all'articolo Zoofito*.
Tubuli marini, *Tubi di mare*.
Tubulus concameratus polythalamium; *Vedete Ortoceratite*.
major coronatus, Hebenstr.; *Innaffiatojo* (*conchiglia*).
Tubus; *Vedete Tubo, in seguito all'articolo Pianta*.
Tucanus Tucana; *Tucano*.
Tucum, Pison 1658, p. 128; *Maripa*.
Tuinante - iba, *Legno immortale*.
Tulaxodus, *Tulassode*.
Tulipa, — centifolia, — Gesneriana, — sylvestris, Linn. 438; *Vedete l'articolo Tulipano*.
Tulipifera, Catesb.; *Vedete Albero dei tulipani*.
Tumba - codi - veli, Rheed. Mal.; *Dentellaria di Ceilan*.
Tumulus, *Monticello*.
Tuna mitior, flore sanguineo cochenillifera, Dill. Elt. 399; *Opunzia dai fiori di scarlatto*), *detta Catto della cocciniglia*.
Tunica, Fuch.; Dill.; *Garofano*.
Tupha Indi, Tuphat; *Vedete Jambos*.
Turbinites, *Strombiti*.
Turbith garganicum semine latissimo, J. B.; Tournf.; *Tapsia o Turbit bastardo*.

Tur-

Turbith officinis, Herm , Cat.; *Turbit*.
Turbo cochlea, *Zoccolo (conchiglia)*.
stromus, *Vite*.
ventis, *Turbine*.
Turchesia, Turcica gemma, Turcosa, Turchaia; *Turchese*.
Turdella, (*Tordella*); *Vedete Tordiccio*.
Turdus, *Tordo*.
Americanus, minor canorus, Ray; *Buffone Francese*.
aquaticus, Briss., *Tordo aquatico*.
arundinaceus, Briss.; *Tordo dei canneti o Rosignuolo di fiume*.
cauda convexa, Catesb.; *Labro falbo*.
flavus, Catesb.; *Labro giallastro*.
Iliacus; Turdus illas; *Tordo Rosso o Tordo Saccello, o Malvizzo*.
marinus, *Tordo di mare*.
niger; *Merlo e Merlotto (pesce)*.
oculo radiato (an)? Catesb.; *Pudingo (pesce)*, *Vedete ancora Tinca di mare*.
pilaris, *Tordella*.
pinnis branchialibus carens, Catesb.; *Grisone*.
rhomboides, Catesb.; *Papou*.
viridis, minor, (an verdone? Salv.); seu decimus, Rond.; Willugh., *Perrocchetto di mare*.
viscivorus, major; *Tordo (maggiore)*.
vulgatissimus seu duodecimus, in provincia vulgo Vieille, Gesn.; Rond.; *Tinca di mare*.
Turfa, *Torba*.
Turmalina, *Tormalina*.

Tur-

Turnera montana, *Timo di savanna*.
Turpethum, (Turpetum), -- repens, Indicum, foliis altheæ, C. B.; *Turbit*.
Turris Babel, *Torre di Babelle*.
Babylonica, *Torre di Babilonia*.
Turritis, -- glabra, -- hirsuta, Linn. 930; Lob. Icon. 220; & vulgatior, Tourn. 224; J. B. 2, 836; *Vedete Turrite*.
Tursio, *Porco di mare*.
Tussilago, J B. 3, 563; & Farfara, Linn. 1214; *Tussillaggine*.
Alpina, sive montana, Dalech. Lugd.; Cacalia, Dalech. in Diosc.; *Cacalia di foglie liscie*.
altera, Matth., (Populago), *Calendula aquatica o palustre*.
major, Matth.; Cast., Tussilago petasites, Linn. 1215; *Petasite (maggiore)*.
minor, *Petasite (minore)*.
scapo imbricato, thyrsifero, flosculis omnibus hermaphroditis, Linn.; *Petasite (grandissima)*.
vulgaris, C. B. Pin. 197; Tourn.; (*Tussillaggine volgare*).
Tuthia fossilis, *Vedete Cadmia e Zingo*.
Tuzpatlis, Hernand. Mex. 147; *Contra-yerva*.
Typha, *Vedete Canna chiamata Massa d' acqua*.
palustris, maxima, aut major, C. B. 20; J. B.; Tourn.; Typha latifolia, Linn. 1577, *Vedete all' articolo Canna, chiamata Massa d'acqua*.
palustris, minor, C. B., Tourn., Typha angu-

sti-

stifolia, Linn., Typhula, Tab., *Vedete all' articolo Canna chiamata Massa d'acqua.*
Typhius, *Tifio.*
Typho, *Tromba, Sifone.*
Typhus cervi, *Vedete all'articolo Cervo.*
Typolithi, *Impronte.*
Typolithus, *Tipolito.*
Tyrannus, quibusdam, *Reattino col ciuffo.*
Tyria, *Tiria.*
Tyri - panna, *Acrostico lanceolato.*

V

Vacca, *Vacca.*
marina, (rosmarus), *Vacca marina o Bestia del gran dente.*
Vaccinia alba, Ger., *Amelanchier.*
nigra Commel., Dod., Lob., Ger., & vulgaris, Park., *Mortella.*
palustria, Dod., Adv. Lob., *Canneberga.*
ursi, Ger., *Uva orsina.*
Vaccinium arcto staphylos, Linn., *Uva orsina.*
myrtillus, Linn. 498, *Mortella.*
oxicoccos, Linn. 500, *Canneberga.*
Plinii, Lugd., (*Mahalep*); *Magalep.*
uliginosum, Linn. 499, *Mortella dei siti fangosi.*
Vada - Kodi, Rheed. Mal., *Carmantina dalle foglie di salcio.*
Vadosa ora, *Rada.*
Vakalou, *Vedete l' articolo Legno puzzolente.*

Va-

Valantia aparine, *Aparine*.
cruciata, Linn., 1491, *Crocetta pelosa*.
Valdia carduifolia, *Vedete Quedec*.
Valeriana, *Valeriana*.
Alpina, *Valeriana delle Alpi*.
(cærulea) Græca, Dod. Pempt. 352, *Valeriana Greca*.
campestris inodora, major, C. B., *Valeriana campestre*.
dioica, Linn. 44, *Valeriana dei prati o delle paludi*.
hortensis, Dod. Pempt. 349, Valeriana maior, odorata radice, J. B. 3, part. 2, 209, Valeriana vera, seu Nardus agrestis, Trag., *Valeriana coltivata o maggiore*.
maxima, pyrenaica cacaliæ folio. D. Fagon., I. R. Herb., *Valeriana maggiore delle Alpi dalle foglie di tussillaggine di montagna*, (*Cacalia delle Alpi di foglie liscie*.
palustris minor, C. B Pin. 164, Tourn., aut pratensis, sive aquatica, J. B., Ray Hist., *Valeriana dei prati, o delle paludi, o aquatica*.
sylvestris, Dod. Pempt. 249, & maior, C. B. Pin. 164, aut magna aquatica, J. B. 3, part. 2, 210, Valeriana officinalis, Linn. 45, *Valeriana selvatica, o dei boschi o comune*.
Valerianæ rubræ similis, pro limonio missa, Dod. Pempt. 351, *Behen rosso*.
Valerianella arvensis præcox, humilis, semine compresso, Moris., Umb., Tourn., Valerianella locusta & olitoria, Linn. 47, *Valeriana campestre*.

Val-

Valles, *Valli*.
Valli - onapu, Rheed., *Vedete Balsamina dalle foglie larghe*.
Valva, *Valva*.
Vampyrus, *Vampiro*.
Van - dzian - nam : *Cassia della China*.
Vanellus, *Pavoncello*.
capella, *Pavoncello propriamente detto*.
griseus, *Pavoncello bigio*.
vocifer, *Piviere stridulo o Kildir*.
Vanilla, Vaynillas, *Vaniglia*.
flore viridi & albo, fructu nigricante, Plum., *Vaniglia (pianta) di S. Domingo)*, *Vedete all' articolo Vaniglia*.
Vao - ravend - sara, (*Noce di garofano*); *Vedete all'articolo Cannella garofanata*.
Vapores, *Vapori*.
Vardiola, *Vardiola*.
Variolarum lapis, *Variolite o Pietra vajolata*.
Varius seu Phoxinus lævis, Willugh., *Sanguinarola*, *Morella*.
Vasa, -- Etrusca, - myrrhina, aut morrhina, -- porcellana; *Vedete all' articolo Vasi*.
Vasaveli, *Pavate d'Acosta*.
Vasce corunde, *Vedete all' articolo Cannella*.
Vatairea Guianensis, Aubl. Guian. 755, Tab. 302; *Vedete all' articolo Erba per le Verruche*.
Vattey - Killiquelipe, *Vedete Crotalaria verrucosa*.
Vazabu, Vaembu, *Vedete all'articolo Acoro Asiatico*.
Uber, *Mammella*.
Ubi gorita, *Vedete Canjalat*.

Ve-

Vecchio marino, vitello di mare, *Vedete all'articolo Vitello marino.*
Vegetalia, Vegetabilia; *Vegetabili.*
Vellicula, Forficula, *Formica pinzajuola.*
Velutta-mandaru, Rheed.; *Vedete all' articolo Bauina.*
Vena medina, *Vedete all'articolo Crinoni.*
Venæ metallicæ, *Vene metalliche.*
Venelia Commers. Herb. & Icon., (*Legno delle Dame*); *Vedete Erythroxilon dalle foglie d' ipperico.*
Venenum, *Veleno.*
Venerea; *Vedete all' articolo Porcellana (conchiglia).*
Venku, *Vedete Jambos.*
Venter aut Rumen, *Vedete all'articolo Ruminanti.*
Ventus, -- aquilo, -- auster, -- favonius, -- subsolanus aut eurus, *Vedete all'articolo Vento.*
Venus (planeta), *Vedete in seguito all'articolo Pianeta.*
Ver, *Primavera.*
Veratrum album, Linn. 1479; *Elleboro bianco dal fiore pallido.*
nigrum, 3. Dod. Pempt., 386, *Piè di grifo.*
nigrum, Dioscoridis, Dod. Pempt. 387, *Elleboro nero di alcuni*; (*specie di astranzia*); *Vedete al fine dell' articolo Sanicola.*
Verbasculum cyanoides, Bauh. Pin. 273, Tourn. 445, (*Barbone di monte*), *Vedete all'articolo Centaurea.*
pratense odoratum, C. B., *Primajuola o Pratellina.*

Verbascum angustis salviæ foliis, C. B. Pin. 249, Verbascum sylvestre Monspeliense, flore luteo hiante, J. B. 3, 307; *Tasso barbasso arborescente, e a foglie di salvia piccole e strette.*

blattaria, Linn. 254; *Erba contro le tignuole, o Blattaria.*

fœmina, flore luteo magno, C. B. Pin. 239; *Tasso barbasso femmina.*

humile, Alpinum, villosum, borraginis flore & folio, Tourn.; *Orecchio d'orso di Micone.*

latis salviæ foliis, C. B. Pin. 240; *Salvia arborea o Tasso barbasso selvatico arborescente, e a foglie larghe di salvia.*

leptophyllum, Cord. Hist.; *Erba contro le tignuole o blattaria,*

mas, latifolium, luteum, C. B. Pin. 239; Tourn.; Verbascum vulgare, flore luteo magno, folio maximo, J. B. 3, App. 871; *Tasso barbasso maschio e alato.*

nigrum, Linn. 253; *Vedete Tasso barbasso nero, all' articolo Tasso barbasso.*

phlomoides, Linn. 253; Verbascum tomentosum; *Tasso barbasso femmina.*

Thapsus, Linn. 252; *Tasso barbasso maschio.*

Verbena communis, Ger; & cæruleo flore, C. B. Pin. 269; Tourn.; Verbena officinalis, Linn. 29; aut vulgaris, J. B.; Verbena mas seu recta & vulgaris, Park.; aut sacra recta, Adv. Lob.; *Verbena.*

fœmina & sinapi, 7, Tragi, (*Erba del Cantore*); *Vedete Erisimo volgare.*

nodiflora, *Verbena che fiorisce dai nodi.*

Ver-

Verbena peregrina, foliis urticæ; *Verbena straniera dalle foglie di ortica.*

Verbenaca, Matth.; & recta, Dod.; Tab.; *Verbena.*

Verbenna Americana tubo floris longissimo; *Vedete Oblezia.*

Verbesina acmella, *Acmella.*

mutica, Linn.; *Occhio di bue strisciante.*

pulchriore flore luteo, J. B.; Ray Hist.; *Eupatoria comune.*

sive Cannabina aquatica, flore minus pulchro, elatior, ac magis frequens, J. B.; *Eupatoria femmina bastarda.*

Verbum linguæ, (*parola*); *Vedete all' articolo Uomo.*

Verde antico, *Vedete questa parola.*

laconico, *Vedete all' articolo Porfido (pietra).*

Veretillum marinum; *Mentula di mare o Membro marino.*

Vermes cutanei, *Vedete all'articolo Vermi del corpo umano.*

lapidum, *Elmintolite.*

terrestres aut lumbrici, (*vermi di terra*); *Vedete Lombrico.*

tubulati, *Vedete Vermi di mare a tubi.*

Vermicelli, Vermichelli; *Vedete Vermicelli.*

Vermicularis, sive Illecebra minor, acris, Ger. 517; *Vedete Vermiculare acre, all' articolo Semprevivo.*

Vermiculiti, *Vermiculiti.*

Vermis, *Verme.*

lanificus aut serificus, (Bombyx); *Baco da seta.*

Vermis sicarius, *Verme assassino*.
umbilicalis, *Verme umbilicale*.
zoophyton, *Verme zoofito*.
Vernatio arborum, *Vedete all'articolo Foglia*.
Vernix aut Sandaracha Arabum; *Sandracca*.
Vernus succus, *Succhio*.
Veronica, *Veronica*.
anagallis, Linn. 16, (*Veronica anagallide*), *Vedete all'articolo Beccabunga*.
aquatica major, folio oblongo, Moris. Hist. Oxon. part. 2, 323, aut minor, folio subrotundo, Tourn.; *Beccabunga dalle foglie lunghe*.
arvensis, Linn. 18; *Veronica dei campi coltivati*.
beccabunga, Linn. 16; Veronica aquatica, major, folio subrotundo, Moris, ibid. 322; (*Veronica crescione*), o *Beccabunga di foglie rotonde*.
fœmina, Fuchs.; *Veronica femmina*.
mas, supina, & vulgatissima, C B. 246; Veronica officinalis, Linn. 14; (*Thè d'Europa*); *Veronica maschia ordinaria*.
minor, foliis imis rotundioribus, Moris. Hist. Oxon. part. 2, 220; *Veronica dei boschi o delle siepi*.
Orientalis, foliis laciniatis; *Veronica di Levante dalle foglie frastagliate*.
spicata, latifolia major; *Veronica spigata e di foglia larga*.
spicata, Linn. 14; & minor, C. B. Pin. 247; *Veronica dalla spiga semplicemente detta*.

Ve-

Veronica supina, facie teucrii, Lob. Icon. 473; Veronica teucrium, Linn. 16; (*Teucrietta*), *Veronica pratense, o Calamandrea bastarda*.
Verres, *Porco*.
sylvaticus, (aper), *Cignale*.
Verruca Chondrylla, Ad.; Verrucaria, seridis species, Gesn. Hort.; *Cicoria di Zante*.
Verrucaria, *Erba dalle verruche*.
Vertaga, *Levriera*.
Vertagus, *Levriere*.
Vertebra, *Vertebra*.
Vertebræ fossiles, *Vertebre fossili*.
Verticillatæ, *Verticillate*.
Vervactum, *Maggese*, *Novale*.
Vervex, *Castrato*.
Vesica, *Vessica*.
marina, *Vessica marina*.
Vesicaria vulgaris, Dod.; *Alkekengi volgare*.
Vesicula pneumatica; *Vedete Vessichetta aerea, all'articolo pesce*.
Vespa, *Vespa*.
ichneumon, — major, tota cærulea splendens, Sloan., *Vedete Vespa itneumone*.
Vesparius; *Vedete Vespajo* (*Alveoli delle vespe*).
marinus, *Vespajo marino*), (*specie di alcione poliparo*).
Vespertilio, *Pipistrello*.
aquaticus, *Guacucuja di Maregrave*.
cynocephalus maximus, auritus, ex nova Hispania; *Vedete Vampiro, in seguito all' articolo Pipistrello*.
ingens, Clus.; Vespertilio cynocephalus, Ter-

natanus, Klein; *Vedete Rossetta all' articolo Pipistrello.*

Vespertilio spectrum, Linn.; *Vampiro.*

Vespertilis, *Lupo mannaro.*

Vespertina aura, *Fresco della sera.*

Vetonica, Cord. in Diosc.; *Betonica.*

altilis, Dod. Gal.; *Garofano coltivato.*

Vetula, *Conca di Venere Orientale.*

Vexillum, (*Stendardo o Padiglione*); *Vedete all' articolo Legume.*

Via lactea, *Via lattea.*

Viba, *Vedete all'articolo Canna da zucchero.*

Viburnum, Matth. 217; Tourn.; & vulgo, C. B., *Viburno.*

Gallorum, Bellon.; *Clematite o Erba dei pitocchi.*

lantana, Linn. 384; Viburnum tomentosum, *Viburno peloso.*

lentago, Linn.; *Sughero aquatico primaticcio, o manichetta, del Canadà.*

lobatum; Viburnum opulus, Linn. 384; *Sughero aquatico.*

opulus roseus, *Palla di neve.*

tinus, Linn. 383; Viburnum lauriforme; *Lauro-timo.*

Vicia, *Veccia.*

aut semine nigro aut albo, & sativa vulgaris, Linn. 1037, C. B. Pin. 344; Tourn.; *Veccia o nera o bianca.*

cracca, -- dumetorum, -- lathyroides, -- lutea, -- sepium, Linn.; *Vedete in seguito all' articolo Veccia selvatica.*

Vi-

Vicia fabâ ; Linn. 1039 ; *Fava detta Favâ palustre.*
lutea foliis convolvuli minoris, C. B. Pin. 445 ; Vicia ; quæ Pitine Anguillaræ ; lata siliqua ; flore luteo ; J. B. 2, 316 ; *Veccia dal fiore giallo e dalla foglia di viluccbio minore.*
minima ; cum siliquis glabris ; Tourn. 397 ; *Ervo a quattro silique.*
minima præcox ; Parisiensium ; Tourn. 397 ; *Ervo di Sologna :*
Nissolia ; &c. ; Linn., (Species plantarum, cl. 17, &c.) ; Vicia Orientalis flore suave rubente ; siliquis brevissimis ; Boerh. Hort. Lugduno-Batavensis 2 ; p. 44 ; *Vecia di Nissolia.*
segetum ; cum siliquis plurimis hirsutis ; Tourn. 397 ; Bauh. Pin. 345 ; *Ervo a bacelli pelosi pendenti e a due semi.*
segetum parva ; an Aphaca ; Linn. 1029 ? *Veccia selvatica o Veccione :*
Victorialis fœmina ; vel Gladiolus sylvestris ; Cord. Hist. ; *Ghiaggiuolo comune.*
mas, Tab. ; aut longa ; Clus. Hort. ; *Aglio serpentino o Falso nardo :*
Vicunas ; Vicunnas ; (*Vigogna*) ; *Vedete all'articolo Paco :*
Vidua (cochlea), *Vedova (conchiglia) :*
emberiza ; *Vedova (uccello) :*
Vihu, *Vedete Kamichi :*
Vilengi ; *Vedete Basaal :*
Villosa pellis ; *Vedete Pelle ; all'articolo Pelli :*
Villosus : *si dice di un corpo peloso : Vi sono foglie pelose :*

Vinacea, *Vedete Vinaccia, all' articolo Vite.*
Vinago aut Columba œnas; *Piccione fuggitivo.*
Vinca major, Linn. 304; *Pervinca (maggiore).*
pervinca, vulgaris, Park. Theat. 340; Vinca minor, Linn. 304; *Pervinca (minore).*
Vincetoxicum, Matth.; Dod. Pempt. 407; Linn. 314; & multis floribus albicantibus, J. B.; Ray Hist.; *Vinci veleno.*
Vinciboscum vulgo, Dodon.; *Caprifoglio degli orti o d' Italia.*
Vinum, *Vedete Vino all' articolo Vite.*
aromatites, *Ippocrasso.*
regionum Septentrionalium; *Vedete Birra, all' articolo Lupolo.*
Viola, *Viola di marzo o Viola comune.*
alba, bulbosa, Fuchsii, Lugd., *Fora neve.*
candida, Trag.; aut alba, Lob. Icon.; *Garofano bianco o Garofano di diversi colori.*
dentaria altera, Dod. Pempt. 162; *Dentaria da sette foglie.*
flammea Scaligero, Gesn. Hort.; *Garofano dei giardini.*
grandiflora, (& parviflora), Barr.; *Vedete all' articolo Ipecacuana.*
Indica, scandens, nasturtii sapore, maxima, odorata, Hort. L. Bat.; *Cappuccina maggiore.*
lunaria major, siliqua oblonga, C. B. Pin. 203; Viola lunaris, 2, Tab. Icon. 314; *Bulbonach.*
lutea, Tragi; Cæs.; Ger.; & petræa, Tab.; *Garofano o Viola gialla.*

Vio-

Viola marina, Dod.; *Campanula dai fiori grossi.*
martia, inodora, sylvestris, foliis majoribus & rotundioribus, C. B. Pin. 199; Viola cærulea, martia inodora, sylvatica, in cacumine, semen ferens, J. B. 3, 543; viola sylvestris, inodora, Dod. Pempt 156; Viola canina, Linn., 1324; *Viola di marzo selvatica e senza odore.*
martia, purpurea, flore simplici odoro, C. B. Pin. 199; Viola odora, Linn. 1324; *Viola di marzo odorosa.*
matronalis, flore pleno, (*Viola delle dame*); *Vedete all'articolo Giuliana.*
montana, Linn. 1325; *Viola di montagna.*
palustris, Linn. 1324; *Viola palustre.*
Pyrenaica, teucrii folio, flore subcæruleo longius cucullato; *Viola dei Pirenei, dalle foglie di teucrio, dal fiore turchiniccio con sperone molto allungato.*
spicata, Brasiliana; *Vedete Aguara-ponda.*
tricolor, Linn., 1326; & hortensis repens, — & montana odoratissima, C. B. 199; *Vedete Viola tricolore.*
Viorna, Ger. 739; *Clematite comune.*
Vipera, Mosis Charras, Laur.; Vipera vera, Indiæ Orientalis, Seba Thes. 2, p. 9, t. 8; Vipera Anglica nigricans, Petiv. Mus., p. 17, n. 104; *Vipera.*
Anglica, fusca, dorso linea undata nigricante conspicua, Petiv. Mus.; p. 17, n. 103; *Vipera* (*varietà*).
caudi-sona; *Serpente caudisonante.*

Vi-

Vipera caudi-sona, Americana; Seba; *Boicininagua*.
caudi-sona, Americana, minor, Catesb.; *Serpente detto il Miglio*.
Japonica, litteris inscripta, Seba; *Serpente detto l'Ebraico*.
marina, *Vipera marina*.
Paraguajana, formosa, Seba; *Tlehua*.
Siamensis, Seba; *Hipnale*.
Viperaria sive Scorzonera Hispanica, Ger.; *Scorzonera di Spagna*.
sive Viperina radix; *Viperina di Virginia*.
Viperina Virginiana, *Vedete Serpentaria di Virginia*.
Vipio, (*Pulcino della grue*); *Vedete all'articolo Grue*.
Virga Aaron, (*Verga d'Aronne*); *Vedete Bacchetta divinatoria*
aurea, angustifolia minus serrata, C. B. Pin.; *Verga d'oro dalle foglie strette*.
aurea, Canadensis folio subrotundo, serrato glabro, Tourn.; seu asteriei folio, Par. Bat.; *Verga d'oro del Canadà, dalle foglie ritondate e dentellate*.
aurea, Canadensis, foliis scrophulariæ; *Verga d'oro del Canadà, dalle foglie di scrofularia*.
aurea, latifolia, serrata, C. B. Pin. 268, J. B. 2, 1062; *Verga d'oro dalle foglie larghe*.
aurea, major aut Doria, C. B. Pin. 268; (*Erba dorata*); *Vedete all'articolo Verga d'oro*.
aurea, major, foliis glutinosis & graveolentibus, Tourn. 484; *Vedete Erba delle cimici*.

Vir-

Virga aurea, Mexicana, limonii folio; *Verga d'oro del Messico, dalle foglie di limonio.*

aurea, patula, foliis auritis, foliis dilute purpurascentibus, Tourn.; *Astero d'autunno dalle foglie lunghe, (specie di verga dorata dai fiori porporini, &c.)*

pastoris, -- major, -- minor, C. B. Pin. 385, *Cardo da berrettaj selvatico.*

sanguinea putata, aut Cornus fœmina, J. B. 1, 214, (*Corniolo sanguigno*); *Vedete Sanguinella, all'articolo Corniolo.*

Virgo, (*la Vergine*); *Vedete all'articolo Costellazione.*

Numidica vulgo dicta, (*Grue di Numidia*); *Vedete Damigella di Numidia.*

Virgultus, *Vedete Trastullo, in seguito all'articolo Vomo.*

Viride æris aut Erugo; *Vedete Verderame, all'articolo Verderame e Rame.*

montanum, *Verde di montagna,*

nucis corium, *Mallo.*

Viscaria sativa, Tab.; (*Licnide viscosa*); *Attrappa-mosche.*

Viscera, *Visceri.*

Viscum Aucupum; *Vischio.*

caryophylloides, maximum, flore tripetalo, pallide luteo, semine filamentoso, Sloan. Jam.; *Caragata utricolata.*

caryophylloides, tenuissimus, &c., Sloane; *Barba Spagnuola.*

vulgare, Park.; aut baccis albis, C. B. Pin. 423; Linn. 1451; -- aphyllum; *Vedete Vischio.*

Vi-

Visnaga, J. B. 3, part. 2, 31; *Visnaga*.
Visus, *Vista*.
Vitalba, Linn. 769., Dod.; *Clematite o Erba dei pitocchi*.
Vitellum ovi, (*giallo d'novo*); *Vedete all'articolo Vovo*.
Vitex, *Vetrite*.
foliis angustioribus, cannabinis modo dispositis, C. B. Pin. 475; Vitex, Dod. Pempt. 774; *Agno casto*.
Negundo, (*Agno casto della China*); *Vedete Negundo*.
Viticulus, *Vedete all'articolo Fusto*.
Vitifera, *Culo bianco*.
Vitis alba, Matth., Fuch., sive Bryonia, J. B., *Brionia bianca volgare*.
Apiana, *Vedete all'articolo Vite*.
arborea, Linn.; *Vite arborea*.
arbustina, Pison.; *Tethypoteiba*.
Canadensis, quinquefolia, Tourn.; *Vite vergine del Canadà*.
Corinthiaca, sive Apirina; *Vite di Corinto*.
foliis carnosis & veluti punctatis. sive Idæa radix Dioscoridis, C. B.; *Uva orsina*.
Idæa, foliis oblongis albicantibus, Tourn. 608; *Corbezzolo delle Alpi*.
Idæa, Tourn. 377; & foliis oblongis crenatis, fructu nigricante, C. B. 470; *Uva nera silvestre*; *Vedete Mortella*.
Idæa palustris, C. B.; Ray Hist.; *Canneberga*.
Idæa tertia, Clus. Hist. 4; Tab.; *Amelanchiere*.

Vi-

Vitis marina, Theophr., (*Sargazo*); *Erba galleggiante*.
nigra, Cord. in Diosc.; *Erionia dalle bacche nere*.
nigra, Fuch., Tur.; *Clematite o Erba dei pitocchi*.
nigra quibusdam, sive Tamnus Plinii, folio cyclaminis, J. B. 2, 146, Ray Hist., *Radice vergine o Sigillo di nostra Signora*.
præcox, acinis dulcibus nigricantibus, *Vedete all'articolo Vite*.
Septentrionalium aut Lupulus; *Lupolo*.
subhirsuta, *Vedete all'articolo Vite*.
sylvestris, Dod. Pempt.; *Radice vergine*.
sylvestris, Labrusca, C. B. Pin. 299; *Vite selvatica*.
vinifera, C. B., Linn. 293; *Vite* (*propriamente detta*).
uva perampla virente & acida, Omphax; *Vedete l'articolo Agresto*.
Vitraria, Herba muralis, Trag.; *Parietaria volgare*.
Vitriola, sive Perdicium, Lob., Cæs.; *Parietaria*.
Vitriolum, *Vitriolo*.
album aut zinci, (*Copparosa bianca o Vitriolo di zingo*); *Vedete all'articolo Vitriolo*.
cæruleum aut Cypræum, (*Vitriolo turchino o di Cipro o di rame*; *Vedete all' articolo Vitriolo*.
Romanum, (*Vitriolo Romano o degli adepti*); *Vedete all'articolo Vitriolo*.

Vi-

Vitriolum rubrum, nativum, *Colchotar fossile*.
viride, sive Martis, (*Copparosa verde o Vitriolo marziale*); *Vedete all' articolo Vitriolo*.
Vitrum nativum, *Vetro naturale*.
Ruthenicum, aut Moscoviticum, (glacies mariæ); *Vedete Vetro di Moscovia*.
Vitta, *Fiammante* (*pesce*).
Vitula, (Juvenca); *Vitella*, *Giovenca*.
Vitulus; *Vedete Vitello all'articolo Toro*.
aquaticus, *Vedete l'articolo Gordio*.
marinus, *Vitello marino*.
Viva sive Draco marinus; *Vedete Drago di mare*.
Vivæ radices, (*Radici vive*); *Vedete all' articolo Radice*.
Viverra, Furo; *Furetto*.
cauda annulata, Linn.; *Vedete Zibetta*.
mango, Kæmpf.; *Vedete Mangosta*.
Viviparus, *Viviparo*.
Viurna vulgi Gallorum & Ruellii, Lob. Cast.; *Viburno*.
Vivum argentum; *Argento vivo o Mercurio*.
Vizchaca, *Viscachos*.
Ukieu-mus; *Vedete Albero del sego*.
Ulex Europeus, Linn. 1045; *Ginestra spinosa*.
Ulka, *Vedete Scorpione di mare*.
Ulli, *Vedete Holli*.
Ulmaria, Clus. Hist. 2, 198; Tourn.; *Regina dei prati*.
Ulmus, *Olmo*.
campestris, Linn. 327, & Theophrasti, C. B. 426; Ulmus vulgaris cum samaris sive seminibus suis, Park. Theat. 1404; Ulmus vulga-

gatissima, folio lato, scabro, (potius glabro), Ger. Emac. 1481; Ulmus, J. B. 1, 139; Dod. Pempt. 837; Tourn. 372; *Olmo volgare coltivato*.

Ulmus folio latissimo scabro, Ger. Emac.; *Olmo di foglie larghissime, e scabre*.

marita. *Vedete all'articolo Olmo*.

Ulva, — intestinalis, — lactuca, — linza, pavonica, — umbilicalis, Linn.; *Vedete Ulva*.

Ulula, *Civetta della grandissima specie*.

Ululatus, *Urlo*.

Umbella; *Vedete Umbella, al vocabolario dell'articolo Pianta*.

Umbellatæ, *Umbellifere*.

Umbilicus, *Umbilico, o Bellico*,

marinus, *Umbilico marino*.

maris, *Malestrom*.

terræ, quibusdam; *Pan porcino*.

Veneris, *Umbilico di Venere*.

Umbla altera, Rond., Willugh.; *Salvelina*,

minor, Willugh.; *Berforello*.

prior, Willugh.; *Umbla*.

Umbra, *Ombrina*.

fluviatilis, Rond., Willugh.; &c.; *Ombrina di fiume*.

lacerta, *Ombra*, (*lucertola*),

marina, Belon.; *Corpo*.

Umbrino Romæ dictus, Willugh.; *Vedete Ombrina*, (*specie di sciena*).

Unba Brasilianensis, Marcgr.; *Toulola*.

Unda, *Onda*.

Unedo, Memæcylon, aut fructus arbuti, (*Frutto*

to del Corbezzolo); *Vedete Corbezzolo.*

Unguis, *Vgna.*
dactylus, *Vgna marina.*
falcula, *Branca, Artiglio.*
lapideus, *Vedete Onichite.*
odoratus, *Vgna odorosa,*
petali, *Vedete Vgnetta, al vocabolario dell'articolo Pianta.*

Ungula alces, (*Vgna d'alce*); *Vedete all' articolo Alce.*
caballina, Brunf., Trag.; *Tussillagine.*

Ungulæ, *Vgne.*

Ungulata & Unguiculata, (*Vngulati e Vnguiculati*); *Vedete all' articolo Quadrupede.*

Unica, *Vedete Vnica.*

Unicornu, *Vnicorno.*
fossile, *Vnicorno fossile.*
marinum, *Narvvhal o Liocorno di mare.*
piscis, Bahamensis, Catesb.; (*Pesce monocero*); *Vedete ancora l'articolo Peloso (pesce).*

Unifolium, Amat.; *Lingua di serpente, o Erba senza costa.*
Dod. Pempt.; *Mugherino delle valli, minore e di una foglia.*

Uniola, – mucronata, -- spicata, Linn.; *Vedete all' articolo Briza.*

Uniones, Margaritæ, (*Perle*); *Vedete all' articolo Madreperla.*

Univalvia, *Vnivalve.*

Unmata-caya, *Vedete all'articolo Pomo spinoso.*

Unni, *Vedete all'articolo Murtillo.*

Voa, Voafontsi; *Vedete Veadouron.*

Voa-

Voachith, *Vedete Achith*.
Voa-mitsa, Flac. Mad., *Gattaria di Madagascar*.
Voasaras, *Vedete all'articolo Voadourou*.
Volatile pecus *Pollame*.
Volcanum, aut mons ignivomus, *Vulcano*.
Volitus, *Vedete Volo*.
Volodor, *Vedete Pirapede*.
Volva, *Vedete Borsa, al vocabolario dell' articolo Pianta*.
Volubilis, -- maior, -- minor, Trag., Lon., *Vedete Vilucchio*.
aspera, Lon., *Vilucchio scabro*.
marina, seu Soldanella vulgaris, Park.; *Soldanella o Cavolo marino*.
Volucella, *Volucella*.
Volucrum majus, quibusdam; *Caprifoglio*.
Volutæ, *Volute*.
Volutiti, *Volute Fossili*.
Vorago aut Gurges; *Abisso, Gorgo, Voragine*.
Vorax, *Vorace*.
Vortex, *Vortice*.
Verticella, Linn.; *Verticella*.
Votomita Guianensis, Aubl.; *Votomita dei Galibi*.
Voua capoua, *Vedete Andira*.
Vox, *Voce*.
Upas lacki-lacki, Malaccensium; *Abouai dalle foglie opposte*.
Uperotus, *Uperoto*.
Upupa, *Bubbola, Upupa*.
Urakusiba, Brasiliensis; *Ambaiba*.
Uranoscopus, Linn., *Uranoscopo*.

Uranoscopus ossiculo primo pinnæ dorsalis longitudine corporis, Gronov.; *Lacerto*.
ossiculo primo pinnæ dorsalis primæ unciali, Gron.; *Dragoncello (pesce)*.
scaber, Linn.; *Pesce prete, Mesoro, Bocca in capo*.
Urceolaris, Scribonii; *Parietaria volgare*.
Uria, *Vria*.
Urina, (*Orina*); *Vedete all'articolo Vomo*.
Urinalis, *Vedete all'articolo Linaria*.
Urium polypoides, Rumph.; *Canjalat*.
Urnæ cinerariæ, *Vasi cinerarj*.
Urnulæ servandis lacrymis, *Vasi lacrimatorj*.
Urocerus, *Vrocero*.
Urogallus aut Tetrao, *Gallo di monte*.
Uromastix, aut Caudi-verbera; *Codisferzante*.
Uropigium, *Groppone*.
Ursa, -- major, -- minor; *Vedete Orsa maggiore e minore, all'articolo Costellazione*.
Ursiva, aut Uva ursi; *Vva orsina*.
Ursus, *Orso*
albus maris Glacialis; *Orso bianco di mare, o del Mar Glaciale*.
cauda elongata, Linn.; Ursus cauda annulatim variegata, Briss.; *Rattone*.
formicarius, *Formicario (Quadrupede)*.
marinus, *Orso marino*.
naso producto, & mobili, cauda annulatim variegata, Briss.; *Coati*.
Urtica, *Ortica*,
dioica, Linn.; *Ortica dioica*.
frutescens, *Ortica in arboscello*.

Ur-

Urtica herculea, Tab. Icon. 536; *Ortica puzzolente (maggiore)*.
iners, flore luteo, J. B. 3, 322; *Ortica morta dai fiori gialli*.
iners, floribus albis, J. B. 3, 322; *Ortica morta dai fiori bianchi*.
iners, magna, fœtidissima, J. B. 3, app. 853, *Ortica puzzolente (maggiore)*.
marina, *Ortica di mare*,
minor iners, folio caulem ambiente, J. B.; *Ortica rossa annua degli orti, o piè di gallina*.
minor iners, spicata, folio subrotundo, serrato, fructu tricocco, Sloan. Jam. Hist. 1, *Crotone a foglie di calamandrea*.
minor urens, C. B. Pin. 232, Tourn.; *Ortica greca*.
racemosa Canadensis, *Ortica in grappoli del Canadà*.
urens major, aut maxima, C. B. Pin. 232, Tourn., Linn., *Ortica volgare e maggiore*.
urens, pilulas ferens, 1. Dioscoridis, semine lini, C. B. Pin. 232, Urtica Romana, Ger. 570, Urtica pilulifera, Linn. 1395, *Ortica Romana*.
Urticatio, (*Orticazione*); *Vedete all' articolo Ortica*.
Urucù, Pison; *Rucù*.
Urucuri, Pison.; *Tourloury*.
Urupariba, *Vedete Ebano verde*.
Usnea fugitiva, *Nostoch o Musco membranoso fuggitivo*.
humanorum, *Usnea umana*.

Usnea officinarum, C. B.; & communis; *Musco arboreo*.
plantarum, quibusdam; *Nostoch*.
Ustilago, (*Carbone del grano*); *Vedete all'articolo Grano*.
Utchichlei; *Giacobea dalle foglie di canapa, del Kamtschatka*.
Utsugi, *Vedete Joro*.
Utriculus; *Vedete Utricolo, nel vocabolario dell'articolo Pianta*.
natatorius, (*Vessichetta aerea*); *Vedete all'articolo Pesce*.
Uva, (*Uva*); *Vedete all'articolo Vite*.
acerba aut agresta, *Agresto*.
crispa, Trag.; sive Grossularia, Ray Hist.; Uva spina, Matth., Cæsalp.; *Grossularia spinosa selvatica, Uva spinosa*.
crispa, cerasi magnitudine, Gesn. Hort.; *Grossularia spinosa coltivata*.
linguæ, (*Ugola*); *Vedete all' articolo Uomo*.
marina, (*grappolo marino*); *Vedete Uva di mare*, (*Corpo animale*).
maritima major, -- & marina minor, (*Ephedra*), *Vedete all'artiolo Uva di mare* (*pianta*).
ramosa, (*Lilac di terra*), *Vedete all' articolo Musco greco*.
ursi, Clus. Hisp.; Tourn. & Galeni; Lob.; Park.; *Uva orsina*.
Walfischaas, *Vedete all' articolo Balena*.
Wallinghurù, *Vedete l'articolo Zerumbeth*.
Wardioe, *Vedete Vardiola*.
Uvaria. -- Japonica, -- longifolia, -- Zeylanica; *Vedete l'articolo Canaga*,

Uvaria Zeylanica, Aublet.; *Pepe d' Etiopia*.
Uvæ Corinthiacæ; *Vedete Uve di Corinto, in seguito alla parola Vite*.
Damascenæ, (*Uve di Damasco*), *Vedete all'articolo Vite*.
passæ, aut passulæ, (*Uve secche*); *Vedete all' articolo Vite*.
Wattu-murungo, *Vedete all'articolo Legno nefritico*.
Wellia Cadavalli, *Vedete l' articolo Tetraphoe*.
Wellia tagera, Rheed. Mal.; *Cassia dalle foglie glauche*.
Whiting - polack; *Vedete Asello verde*.
Wimba, *Vimba*.
Wismuthum, *Bismuth*.
Vulneraria, seu Traumatia; *Vedete Piante vulnerarie, in seguito all' articolo Pianta*.
rustica, Tourn. 301; J. B. 2, 373; *Vulneraria dei contadini*.
Vulpecula, Belon; *Vmantino*.
marina, (*Volpe marina*), Stræm.; *Re delle aringhe del Nord*.
Vulpenser; *Vedete all' articolo Tadorna*.
Vulpes, *Volpe*.
alba, Vulpes crucigera, Aldrov.; *Isati*.
Bahamensis, Catesb.; *Volpe marina*.
Indiæ Orientalis, Valent.; *Vedete Sciacal*.
minor, rostro superiori longiusculo, Barr.; (Coati) & cauda annulatim ex nigro & rufo variegata, Barr.; *Quachi*.
Vulpi affinis Americana raccoon; *Rattone*.
Vultur, *Avvoltojo*.
agnorum, (*Avvoltojo degli agnelli*), *Vedete all' articolo Condor*.

Vultur alpinus, *Avvoltojo delle Alpi*.
aureus, (*Avvoltojo dorato*); *Vedete Avvoltojo barbato*.
Bæticus, *Vedete Buzzardo*.
barbatus, *Avvoltojo barbato*.
leporarius aut cristatus; *Vedete Avvoltojo coi ciuffetti, o dei lepri*.
leucocephalus aut albicans, seu albus, Willugh.; *Avvoltojo dalla testa bianca*.
monachus, (*Avvoltojo monaco*); *Vedete Avvoltojo (il maggiore)*.
rex vulturum, *Avvoltojo detto il Re degli Avvoltoj*.
vulgo gryps, *Vedete Condor*.
Vultus aut facies, *Volto o faccia*.
Vulva, *Vulva*.
Vulvaria, Cast.; Tab., (*Vulvaria*), *Vedete Vulvaria, Atriplice puzzolente, Erba connina*.
Wolfart, *Vedete Wolfram*.
Uvularia major, Trag., (*Guanto di nostra Signora*); *Vedete l' articolo Campanula*.

X

XAGUA, *Vedete Janipaba*.
Xanthornus, *Carugo* (*Uccello*).
Xanthoxilon, Clava Herculis, Linn.; *Frassino spinoso*.
Xantium, Dod. Pempt. 395; Tourn.; & Strumarium, Linn. 1400; *Bardana minore, Lappa, o Lappola minore*.
Malabaricum, capitulis lanuginosis, Petiv.; *Vedete Tetrapoboe*.
Xantolina, Semen contra vermes, (*Xantolina o San-*

Santolina), *Vedete Polvere contro i vermi*.

Xeranthemum annuum, Linn. 1201; *Immortale dai fiori bianchi*.

flore simplici purpureo, majore, Tourn.; Hort. Lugd. Bat.; *Immortale* (*maggiore*) *dai fiori porporini e semplici*.

Xilo-picron arbor Barbadensibus, Pluk.; *Pepe d' Etiopia*.

Ximenia aculeata, *Vedete Ababouy*.

Xiphias, Linn., *Spada* (*genere di pesce*).

gladius, Linn.; *Pesce spada*.

Xourou-quouy, *Vedete Legno Chinachina*.

Xylagium, quibusdam; *Guajaco* (*legno*).

Xylo-aloes, *Legno d' aloe*.

Xylo-balsamum, (*Xilobalsamo*), *Vedete all' articolo Balsamo di Giudea*.

Xylo-cassia, (Cassia lignea); *Cassia in legno*.

Xylon, cotoneum; *Cotone*.

album, *Vedete Mahot*.

Americanum præstantissimum, semine virescente, Tourn.; *Cotone di Siam bianco e di seme verde, o Cotone di Santa Maria*.

arboreum, filo albo, Barr. 1175; -- Bombycum, -- folio aspero, -- herbaceum, -- samblas, -- sativum, folio croceo, -- spurium, filo croceo, -- sylvestre; *Vedete all' articolo Albero del cotone*.

filo brevi, Comaka; (*Cotone spinoso*) *Vedete Formaggio d' Olanda*.

siliqua longa, *Vedete Mahot coltivato*.

Xyosteites quadrupedum, *Quadrupedi petrificati*.

Xyphium (Xyphion) latifolium, acaulon edoratum

tum, Tourn., *Iride bulbosa, o falso Ermodattilo.*

Xyphium præcox varium, *Iride precoce bulbosa, &c., di Persia.*

spatha, seu Gladiolus segetalis, Ruel., *Ghiaggiuolo.*

Xyrichi, *Vedete all' articolo Storione.*

Xyrika, *Vedete all' articolo Cerico.*

Xyris, Matth., Lob., Ger., Tourn. 360, sive spatula fœtida, Park., Xyris, sive Iris sylvestris, Dioscor., Xyris, vel Iris agria, Dod. Gal., *Ghiaggiuolo puzzolente.*

Xyuhquilith pitzahac, sive Anil tenuifolia, Hern., *Vedete Indo.*

Y

YACABANI, *Vedete Apinello.*

Yacumana, *Vedete all' articolo Corallo.*

Yahuyra, *Batata verde.*

Yapualele, *Vedete Pagaye.*

Yayoüiia, *Vedete Anano spinoso.*

Yccotli, Hernand. 443, *Ahouai delle Antille.*

Ychtyomeilaia, foliis pinnatis, ovatis, racemis terminalibus, siliquis quadri-alatis, Brown., *Albero da ubbriacare i pesci.*

Ycolt, Yecolt, C. Biron, *Palma di montagna.*

Yerva de camini, -- Yerva de palos, *Vedete Thè (Cassina) del Mare del Sud.*

de pitos, *Vedete all'articolo Pito.*

Tussera, Hispanorum, *Vedete Orecchio d' orso di Micone.*

Yin-

Yin - kiou, Kieu - yeu, *Albero del sego.*
Ynchi, *Vedete Pistacchio di terra.*
Yocoltus arbor, *Palma di montagna.*
Yokola, Panis Kamtschadalensis, *Vedete Yokola.*
Youli, *Vedete l' articolo Nicoziana.*
Youlonne chibone, *Vedete l' articolo Gommifero.*
Ysarus, *Camozza.*
Yttibouca, Yhaboura, *Vedete la seconda di queste parole.*
Ytzactec - caltlacotl, Hernand., *Vedete all'articolo Eupatoria.*
Yuca, foliis aloes, Yucca aloifolia, Linn. 457, *Yuca dalle foglie d' aloe.*
foliis cannabinis, (Manihot Indorum), C. B.; *Manihot.*
Yucca gloriosa, Linn. 456, *Vedete all' articolo Yuca.*
Yvouyra, *Vedete Legno d' esca dei Creoli.*
Yuvera, aut Yga, *Avorio albero.*

Z

ZABUCAYO, Pison, *Vedete all' articolo Coupy.*
Zaccar - mambu, (*Zucchero di bambou*); *Vedete all'articolo Legno di bambou.*
Zaccharum, Succarum, Sacchar, Saccharum, (*Zucchero*); *Vedete all'articolo Canna da zucchero.*
Zaccon Hiericuntea, foliis oleæ, J. B., *Vedete Zaccon.*
Zaintha, sive Cichorium verrucarium, Matth. 505, Tourn., Ger., Park., *Cicoria di Zante.*
Zadnar vel Zadura, Gesn., Ruel., Zedura herba, Ad.; *Zedoaria lunga.*

Zan-

Zanthurus Indicus, Willugh., *Zanturo*.
Zaphera, Saffera; *Zafferano*.
Zagu, , Ferdin., Lopez, *Sagou*.
Zamaouna, Pison; *Formaggio d' Olanda*.
Zanichella, *Alghetta*.
Zanthoxilum, -- trifoliatum, Linn., *Clavaria*.
Zapheran Arabum, aut Crocus Orientalis; *Zafferano*.
Zapote blanco aut Zapotum, *Vedete Saponaria Indiana*.
Zarnabum Rhasi vel Zarneb, *Vedete Calaf*.
Zarnachum, Zarnac, *Orpimento*.
Zart - fisch, *Vedete all'articolo Baccalà*.
Zarza - parilla aut Salsapara, *Salsapariglia*.
Zea aut Briza nuncupatum, Inst. R. Herb. 513; Zea simplex, Matth.; Zea Monococcos, Briza quiqusdam, J. B., Zea Briza dicta, vel Monococcos Germanorum, C. B., Ray Hist.; *Spelta*.
mays, Linn.; *Grano di Turchia*.
Zebra, *Zebro (quadrupede)*.
Zedoaria (Zeduaria), -- longa, — rotunda; *Vedete Zedoaria*.
geiduar, C. B., aut Casse - munier; *Cassumuniar*.
Zedoaria Zeylanica camphoram redolens, Herm.; *Vedete all' articolo Zedoaria*.
Zeolithus, *Zeolite*.
Zepetium, Civeta; *Zibetta*.
Zerumbethum, Cord. Hist.; Zerumbeth serapionis, Lob., Zedoaria loripes, Cost. in Mesuem, *Zerumbeth*.
Zeudech, *Vedete all' articolo Vomo*: Zeus

Zeus, Linn.; *Dorato (il)*.
aper, Linn.; Zeus cauda æquali, totus rubens, rostro sursum reflexo, Arted.; *Cignale di mare*.
faber, Linn., *Orata*.
gallus, Linn.; Zeus cauda bifurca, Arted.; *Gallo (pesce)*.
vomer, Linn., *Gallo (pesce)*.
Zhampacka, Ray; *Champac di fiori gialli*.
Zibellina, *Zibellina (martora)*.
Zibethum, Zibetha; *Zibetta*.
Occidentale; *Vedete ciò che vi è, in seguito all' articolo Toro*.
Orientale, *Zibetto Orientale (profumo della Zibetta)*.
Zidrach, Auctor., *Ippocampo*.
Zigorella, Zillo, *Vedete Donzella girella*.
Zinc - arco; *Vedete all' articolo Zingo*.
Zincum, *Zingo*.
Zingi, fructus stellatus, aut Anisum Indicum, J. B., Ray Hist.; *Badiana o Aniso stellato della China*.
Zingiber, Zinziber, Zinzibel, Longibel, J. B., *Zenzero*.
Avicennæ, Calecutium piper, sive Piper Indicum longioribus siliquis, Lob. Icon; *Pepe di Guinea comune*.
latifolium, sylvestre, Herm.; *Vedete Zerumbeth*.
Zizania Arabum; *Zizania o Gioglio*.
Ziziphæ sativæ; *Vedete Giuggiole, all'articolo Giuggiolo*.
Ziziphus, Dod. Pempt. 807; Tourn.; *Giuggiolo*.

Ziz-

Ziziphus alba, Matth.; *Azedarach o Sicomoro falso.*
alba, Clus., Hist; *Giuggiolo bianco di Cappadocia, o Ulivo di Boemia; Vedete all'articolo Chalef di foglie strette.*
Cappadocia, Ger. Icon.; *Loto di Libia di foglie strette.*
Zobola, Zibellina, *Zibellina (martora).*
Zodiacus; *Vedete Zodiaco, all'articolo Globo.*
Zona virginea; *Vedete in seguito all'articolo Vomo.*
Zonæ, *Vedete Zone.*
Zoolitæ, *Zooliti.*
Zoologia, *Vedete Zoologia.*
Zoophtalmum, &c., Brown.; *Liana a cacone.*
Zoophyta, Zoophyton; *Vedete Zoofiti.*
Zoophytoliti, *Zoofitoliti.*
Zootypoliti, *Zootipoliti.*
Zucca longa, & rotunda, Anguill.; *Specie di Zucca Indiana di Virginia.*
flore luteo, J. B., *Vedete Zucca Indiana, &c. all' articolo Zucca dal lembo dritto.*
Zuccharum, Mel cannæ, (*Zucchero*); *Vedete all' articolo Canna da Zucchero.*
Zuppia, *Vedete all'articolo Sagou.*
Zurnafa, *Giraffa.*
Zurimbet serapionis, Lemery; *Calaf.*
Zurumbethum, Cord. Hist.; *Zerumbeth.*
Zygæna, Rond.; *Zigena o Martello.*
Zygenæ affinis, capite triangulo, Willugh.; *Pantofolo.*
Zygophillum, fabago, Linn.; *Favagello comune.*

Fine della Tavola.

CA-

CATALOGO ALFABETICO

Dei principali Autori che hanno scritto sugli Animali, su i Vegetabili, su i Minerali, &c., e le Opere dei quali sono state consultate o analizzate, per la composizione di questo Dizionario.

A

Accademie delle Scienze di Parigi e dei Paesi stranieri, ed i *Trimestri* della Società Reale d'Agricoltura di Parigi.

Atti Letterarj di Svezia. *Acta Societatis Regiæ Scientiarum Upsaliensis*. Stockholmiæ, *in* 4.

Adanson, Storia Naturale del Senegal; -- Conchiglie; -- Famiglie delle piante.

Agricola *de Subterraneis, & de re metallica. Basileæ, in fol.*

Albino, Storia Naturale degli Uccelli, ornata di 306 stampe che li rappresentano al naturale, disegnate ed incise da Eleazzaro Albino, ed arricchita di note e di osservazioni curiose, da Guglielmo Derham, &c., tradotta dall' Inglese. *All'Aja* 1750, *in* 4, 3 *vol.*

Aldrovando, *Historia naturalis animalium, &c., cum figuris, Bononiæ* 1599, *& ann. seq.*, 13 *vol. in fol.*

Al-

Alpino (Prospero), Storia Naturale dell' Egitto, &c. *Leida*, 1735, *in* 4, 2 *vol.*

Altmann, Descrizione di alcuni animali delle montagne della Svizzera, &c.

Anderson, Storia Naturale della Groenlandia, dell' Islanda, dello Stretto di Davis, e di altri Paesi del Nord. *Parigi*, 1750, *in* 12, 2 *vol.*

Aristotile, *Historia animalium*.

Artedi, *Ichthyologia seu de Piscibus*.

B

Bajon, Esperienze sull' Anguilla tremante di Cajenna.

Barrere, Saggio sulla Storia Naturale della Francia Equinoziale, o delle Piante, degli Animali, &c., *Parigi*, 1751, *in* 12. -- *Ornithologiæ specimen novum, sive Series avium in Ruscinone, Pyrenæis montibus, atque in Gallia Æquinoctiali observatorum, in classes, genera, &c. Perpignano*, 1745, *in* 4.

Bauhini (Gasp.) *Pinax. Bauino* (Giovanni e Gaspero), Storia delle Piante.

Bazin, Epilogo della Storia degl' Insetti.

Belon, Storia della Natura degli Uccelli. *Parigi*, 1555, *in fol.* -- Figure di Uccelli, d' Animali, Serpenti, &c. *Parigi*, 1557, *in* 4 -- St. Nat. degli Pesci marini strani, *Parigi*, 1551, *in* 4.

Bertrand (Sig.), Dizionario dei Fossili.

Bloch, Ittiologia, con figure, *Berlino*, 1787, *in fol.*

Bonnaterre (l'Abbate), Ittiologia con figure, *Parigi*, 1788, *in* 4.
Bonnet, Storia dei Polipi, Gorgoglioni, &c. — Considerazioni su i corpi organizzati, — Contemplazione della Natura, &c.
Borelli, *de Motu Animalium*. *Haja*, 1742, 2 *vol. in* 4.
Bourguet, Trattato delle Petrificazioni.
Bradley, Osservazioni Fisiche.
Breyn, *Exoticarum Plantarum Centuria*. Gedani, 1678, *in fol.*
Brisson (S.), Regno Animale.
Broussonet (S.), *Ichthyologia sistens piscium descriptiones & icones*, Londra, 1782, *in* 4 con figure; — Memorie su i cani di mare, &c.
Brunnich (S), Descrizione degli Uccelli della Danimarca.
Buffon e d'Aubenton (SS.), Storia Naturale del Gabinetto del Re; — molte Dissertazioni Fisiche.

C

Camper, dell'Organo dell' Udito dei pesci.
Casa rustica di Cajenna, per le piante di questo paese.
Cat (il S.), Trattato dei Sensi e delle Sensazioni.
Catalogo dei Minerali di Svezia, eseguito per ordine di Gustavo III, in Latino (tradotto in Francese da *Valmont-Bomare*) al Gabinetto di Chantilly.
Catesby, Storia Naturale della Carolina, della Flo-

Florida e delle isole di Bahama, contenente i disegni degli Uccelli, Pesci, Serpenti, ed altri Animali di queste Contrade, &c. *Londra*, 1731, *in fol.*, 2 *vol.*

Caylus, Memoria sulla Pietra ossidiana, -- sul Papiro, &c.

Cisalpino (Andrea) *de Plantis Libri* XVI., *Florentiæ*, 1583, *in* 4.

Chomel; Epilogo delle Piante usuali.

Clusio (Carlo), *de Plantis Exoticis*, *&c.*

Commelin, *Plantæ rariores & exoticæ*. Lugd. Batav. 1715, *in* 4.

Condamine (de la), Relazione ristretta di un Viaggio fatto nell' interno dell' America Meridionale, &c. *Parigi*, 1745, *in* 8.

Cook (il Capitano), Banks, Solander; primo, secondo, terzo Viaggio.

Cramer (Sig. Pietro), Collezione di farfalle esotiche, &c. *Utrecht* 1779, 4 *vol. in* 4.

D

Dalechamp, Storia generale delle Piante, *Lione*, 1653, 2 *vol. in fol.*

Dampier, Viaggi alle terre Australi, tradotto dall' Inglese. *Rouen*, 1723, *in* 12, 5 *vol.*

Dapper, Descrizione dell'Africa, *Amst* 1686, *in fol.*

D'Argenville, Conchiliologia, *Parigi*, *in* 4.

Derham, Teologia Fisica degl' Insetti.

Dizionario degli Animali, del Sig. Desbois.

Dizionario delle Arti e Mestieri.

Dizionario di Bomare, commentato dai SS. Haller,

ler, Deleuze, e Bourgeois. Yverdun, 1768 e 1769, 12 *vol. in* 8.

Dizionario di Chimica.

Dizionario di Medicina.

Dizionario universale, di Hubner.

Dodonæus (Rembertus) *Stirpium historiæ pemptades* VI. Antuerpiæ, 1616, *in fol.*

Dillenii, *Historia muscorum. Oxonii*, 1741, *in* 4.

Donati, Saggio sulla Storia Naturale del Mare Adriatico. *Haja*, 1758, *in* 4.

Duhamel Dumonceau, Fisica degli alberi, &c. — Trattato degli Alberi e Arbusti, Seminazioni e Piantazioni; — Elementi di Agricoltura, — Trattato generale delle Pesche, e Storia dei Pesci che danno, &c.

Du Tertre, Storia generale delle Antille, *Parigi*, 1667, *in* 4, 2 *vol.*

E

Edwards (Giorgio) Storia Naturale di diversi Uccelli, &c., tradotta dall' Inglese, 1745, *in* 4, 2 *vol.*

Efemeridi dei Curiosi della Natura.

Ellis, Saggio sulla Storia Naturale delle Corallinе e dei Zoofiti, &c.

Enciclopedia antica, ed una parte fino al 1789 di quella per ordine di materie. *Parigi*.

Ernest ed il R. P. Engramelle, Farfalle d' Europa colorite, (fino al 1789, N. 1 fino al 18), *Parigi*, *in* 4.

F

Fabricius, Divisione metodica, e Descrizione storica degl' Insetti,

Fernandez, Storia degli Animali e dei Minerali della Nuova Spagna, *in fol.*

Ferrarius (Bapt.), *de Florum cultura Libri* IV, *Romæ*, 1663, *in* 4.

Feuillée (il R. P. Luigi), Giornale delle Osservazioni Fisiche, Botaniche, &c., fatte per ordine del Re sulle Coste Orientali dell'America Meridionale, ed alle Indie Occidentali, *Parigi*, 1714 e 1725, *in* 4.

Forskal, *Fauna Arabica*. Hafniæ, 1771, *in* 4.

Forster, Osservazioni sopra diversi oggetti di Storia Naturale.

Fouilloux (Giacomo di), Trattato della Caccia.

Franklin, diverse Memorie sulla Fisica.

Frisch (Giovanni Leonardo), Storia degli Uccelli. *Berlino*, 1734, *in fol.*, in Tedesco.

G

Garidel, Storia delle Piante della Provenza, 1715, *in fol.*

Garzias ab Horto, Storia delle Droghe, Spezie, &c. *in* 8.

Gautier, Osservazioni di Storia Naturale, di Fisica, &c.

Geer, Storia Naturale degl' Insetti.

Geofroy (SS.), Materia Medica, -- Storia compen-

pendiata degl' Insetti dei Contorni di Parigi, *in* 4, 2 *vol.*

Gesner (Corr.), *Historiæ naturalis Animalium Libri* v. Francfort 1585, *in fol.* 4 *vol.*

Ghiacciaje della Svizzera (Descrizione delle), trad. dal Tedesco dal Sig. Keralio, *Parigi*, 1769, *in* 4.

Giornale Economico, -- Straniero, -- dei Dotti, -- di Trevoux, -- di Verdun, &c. -- Mercurio, -- Osservazioni sulla Fisica, la Storia Naturale e le Arti, del Sig. Ab. Rozier, &c.

Giornate Fisiche, del Sig. di Villers. *Lione*, *in* 8, 2 *vol.*

Gleditsch, Diverse Osservazioni sui corpi organici, sulla Fecondazione delle Piante, &c.

Goedard (Giovanni), Storia Naturale degl' Insetti, 3 *vol. in* 12, *Amsterdam*, 1700.

Gouan, Storia dei pesci, &c. *Strasburgo*, 1770, *in* 4, Francese e Latino.

Gronovio (Sigg.), *Ichthyologia*, Lugd. Batav. 1754 e 1756, *in fol.* con fig.

Guettard (Sig.), Dissertazioni sopra diversi oggetti della Storia Naturale, -- Osservazioni sulle Piante. *Parigi*, 1747, 2 *vol. in* 12.

H

Hales, Statica dei Vegetabili, e diverse Osservazioni Botaniche, &c.

Haller, Memorie sulla formazione delle Ossa, e molte Dissertazioni di Fisica sull'animalità, &c.

Harvæi *Opera*. *Leidæ*, 2 *vol. in* 4.

Hasselquist (Federico), Viaggio in Palestina.
Henkel, Piritologia, &c., Tradotta dal Sig. Baron d' ****, *Parigi*; *in* 4.
Herissant (Sig.), sulla Formazione dei Coralli, delle Ossa, delle Madrepore, &c.
Hermann (Paolo), *Paradisus Batavus*. Lugd. Batav., 1725, *in* 4.
Hernandez (Francesco), *Nova Plantarum, Animalium, & Mineralium Mexicanorum Historia, à Recho digesta*. Romæ 1651, *in fol.*
Hamberg (Guglielmo), Dissertazioni di Fisica animale.
Hoockius (Rob.), *Micrographia*, &c. *Londini*, 1667, *in fol.*
Hunter, Osservazioni anatomiche sull' Anguilla torpedine e sull'Anguilla elettrica, &c.

I

Imperato (Ferrante), Storia Naturale delle Piante marine, &c. *Venetiis* 1672, *in fol.*
Jonston (Giovanni), *Historia Naturalis de Quadrupedibus, Avibus, Insectis, Piscibus & Serpentibus*. Amsterdam, 1657, *in fol.* 2 *vol.*
Istoria della China, di Duhalde, *in fol.* 4 *vol.*
Istoria generale dei Viaggi, del Sig. Abbate Prevost.
Istoria Naturale di Siam.
Jussieu (SS. di), Memorie sulle diverse parti dei tre Regni della Natura.

K

Kalm (Pietro), Discepolo di Linneo, Viaggio nell' America Settentrionale, *Stockholm*, 1753, *in* 8.

Kæmpfer (Engilberto), *Amœnitates exoticæ*. Lemgoviæ, 1712, *in* 4. -- Storia e Descrizione del Giappone, *in* 12, 3 *vol.*

Klein (Giovanni Teod.), *Regnum animale*. -- *Historiæ avium* prodromus, &c. Lubecca, 1750, *in* 4. -- Tentamen methodi Ostracologicæ, &c. Leydæ, 1753, con fig *in* 4.

Kolbe, Descrizione e Storia Naturale del Capo di Buona Speranza. *Amsterdam*, 1741, *in* 12, 3 *vol.*

L

Labat, Viaggi d'Africa e d'America.

Laet (Giovanni di), *Novi Orbis, seu descriptionis Indiæ Occidentalis, Libri* XVIII, Leydæ, 1633, *in folio*.

Laurenti, *Rettili*.

Lehmann, Trattati di Fisica, di Storia Naturale e di Mineralogia.

Lemery, Dizionario delle Droghe semplici. *Parigi*, 1733, *in* 4.

Lesser (S.), Theologia degl' Insetti, commentata dal Sig. Lyonnet. *La Haye*, 1743, 2 *vol. in* 8.

Lettere Edificanti.

Leuwenhoeck (Antonio Van), Osservazioni microscopiche, &c.
Linnæus, *Systema Naturæ*, editio duodecima, *Holmiæ*.
Lister, *Historiæ Conchyliorum*, *Libri* IV, Lond. *in fol.*
Lobel (Matteo), *Icones Plantarum*. Antuerpiæ, 1518, *in* 4.
Ludwig, Dissertazione sulle Terre.

M

MAGNOL, *Botanicon Monspeliense*, -- *Hortus regius Monspeliesis*.
Malpighi (Marco), & Nehemia Grew, Notomia delle Piante, e parecchie altre Osservazioni di Fisica.
Marcgrave (Giorgio), Storia Naturale del Brasile, in Latino, *in fol.* 1648.
Margraff, Chimico di Berlino, le sue diverse Opere.
Marchand, Parecchie Dissertazioni Botaniche.
Marsigli (il Conte), Storia Naturale del Mar Adriatico, &c.
Mattioli sopra Dioscoride. Storia delle Piante, &c.
Maupertuis, Sistema planetario, &c.
Memorie della Società d'Agricoltura di Brettagna, -- di Parigi, -- della Società Economica di Berna.
Memorie sulle diverse parti delle Scienze ed Arti, del Sig. Guettard.
Merian (Maria Sibilla), Metamorfosi degl' Insetti,

ti, &c. di Surinam e dell' Europa. *Amster.* 1719, *in fol.* con figure.

Mærhing, Storia degli uccelli, in Latino. *Brema*, 1752, *in* 8.

Micheli, *Plantarum genera nova*. Florent. 1729, *in fol.*

Mouffet, *Theatrum Insectorum*. Londini, *in fol.*

Monard (Niccola), Storia dei Semplici d' America.

Monro, Osteologia o Anatomia delle Ossa, in Inglese. *Edimbourg*, e tradotta dal Sig. Sue. -- Notomia dei Pesci.

Morison (Roberto), Plantarum Historia universalis. Oxoniæ, 1715, *in fol.* 3 *vol.*

Muller, *Zoologia Danica*, *&c.*

Muntingius, *Historia Plantarum*. Amstelodami, 1713, *in fol.*

Muralt (Giovanni), Diverse Osservazioni Anatomiche.

N

Needham (Teodoro), Osservazioni Microscopiche.

Newton, Fisica.

Nicolson, Saggio sulla Storia Naturale di S. Domingo.

Nieremberg (Giov. Euseb.), Osservazioni di Storia Naturale. (*Historia Naturæ maxime peregrinæ, Libris XXI distincta*). Anvers. 1635, *in fol.*

Nollet (Sig. Abbate), Lezioni di Fisica Sperimentale.

O

OPERE che servono a schiarire diversi punti di Storia Naturale, di diversi Chimici Francesi e Stranieri.

Oviedo (Gundisalvo Ferdinando), *Indiæ Occidentalis Historia generalis*. Quest'Opera è stata tradotta in Francese dal Sig. *Durer*, *in* 8.

P

PALLAS (S.) Trattato sugli Zoofiti, e Miscellanee Zoologiche. Saggio sulle montagne, &c. &c.

Parkinson (Giovanni), *Theatrum Botanicum*, *Londini*, 1640, *in fol.*

Pennant, *British Zoology*.

Perrault, Meccanica degli Animali.

Peyerus (Giovanni Corr.) Commentario su i Ruminanti.

Pison (Guglielmo), *de Indiæ utriusque re naturali & medica*. Amsterdam, 1658, *in fol.* con figure.

Plinio il Giovane (*Cajus Plinius secundus*) Storia Naturale, &c. (*Historia Mundi &c.*).

Pluche, Spettacolo della Natura.

Plumier, Piante d'America, — Storia delle Felci.

Pomet (Pietro), Storia generale delle Droghe semplici, *Parigi*, 1735, con fig., 2 *vol. in* 4.

Pott, Lithogeognosia.

RAL-

R

RAUWOLF, (Leonardo), sopra molte Piante dell'Oriente.

Ray (Giovanni), Regno Animale. -- *Historia plantarum*. Londra, 1686, 3 *vol. in fol.*

Réaumur (Renato Antonio di), Storia degl' Insetti, &c. a Parigi, 1738, 6 *vol. in* 4. -- Le altre Opere di questo dotto Osservatore.

Redi (Francesco), Esperienze sulla generazione degl' Insetti, *Amsterdam*, 1671, *in* 12.

Reneaume (Luigi), Dissertazioni di Fisica e di Botanica.

Rochefort, Storia delle Antille, *Parigi*, *in* 4.

Romé Delisle, Saggio di Cristallografia; -- Cataloghi di Storia Naturale.

Rondelet (Guglielmo Augusto Giovanni), Storia intiera dei pesci di mare. *Lione* 1554, *in fol.*

Roesel, Collezione d' Insetti, incisi e coloriti, *in* 4., 7. *vol.* Storia Naturale delle Ranocchie, &c. *Norimberga*, *in fol.*

Rumphius, *Thesaurus imaginum Piscium Testaceorum & Cochlearum*, Lugd. Bat. 1711, in fol. -- *Herbarium Amboinense*, Amst. 1741, in fol. 7 vol.

Ruysch, *Theatrum animalium universale*, Amst. 1718, in fol.

S

SCHAEFER (Giacom. Cristof.), *Icones fungorum*, in

in fol., 2. vol. -- *Icones insectorum*, 4 vol. -- *Musæum Ichtyologicum*, -- Ratisbonæ, in fol.

Scheuchzer, *Itinera Alpina*. Leydæ, 1723, 4 tom. *in* 4.

Schoneveld, *Icthyologia*, Hamburgi, 1624, in 4.

Schwenckfeld, *Catalogus stirpium & fossilium Silesiæ*. *Lipsiæ*. *in* 4.

Scopoli, *Entomologia*, *&c.*

Scuola dell'orto.

Seba (Alberto), *Thesaurus rerum naturalium*. Amst. 1734, in fol. 4 vol.

Sloane (Hans), *Natural Historyof Jamaica*, *Barbadoes*, &c. *Londini*, 2 vol. *in fol.* 1707.

Sonnerat, Viaggi alle Indie Orientali, alla China, &c., *in* 4, 2 vol. Descrizione degli Uccelli dell' India.

Spallanzani (Sig. Abbate), Dissertazioni di Fisica animale e vegetabile.

Sparmann, Viaggio in Africa, *Parigi*, *in* 8, 3 *vol.*

Spicilegio di Storia Naturale, consistente in figure di Quadrupedi, di Uccelli, d' Insetti, di Piante &c., di Edwards, tradotto dall' Inglese da Gio. du Plessis, Londra 1758, in 4.

Stenon, Elementi di Miologia, &c.

Storck, Dissertazione sulla Cicuta, il Nappello, il Pomo spinoso, il Giusquiamo, &c.

Swammerdam, *Biblia naturæ*, *sive Historiæ Insectorum*, 2 vol. *in fol.*, Olandese e Latino. *Amsterdam*, 1737.

T

TABERNAMONTANUS (Giac. Teod.), *Icones Plantarum* .

Teofrasto, *Historia Plantarum*, in 8, Basilèa, 1541.

Thevet (Andrea), Storia delle Singolarità della Nuova Francia in America, &c.

Turnefort (Pitton de) Elementi di Botanica ; *Institutiones rei herbariæ* . Parigi, 1719, 3 vol. *in* 4. con fig. - Viaggio in Levante, Parigi, 1717, *in* 4, 2 vol. & *in* 8, 3 vol.

Transazioni Filosofiche, tradotte dall' Inglese .

Trattati dei Giacinti, Ranucoli, Garofani, &c.

Trembley, Memorie sui polipi d' acqua dolce.

V

WAFER (Lyonnel), Relazione de suoi Viaggi, stampati in seguito dei Viaggi di Dampier.

Vallisnieri, Raccolta di diversi Trattati di Fisica animale .

Uccelli, (Tavole colorite del Giardino del Re).

Verney (du), Sulla Circolazione del sangue dei pesci, &c. *Accad. delle Scienze*, 1701.

Viaggio alla baja di Hudson, fatto nel 1746 e nel 1747, tradotto dall' Inglese dal S. Enrico Ellis, &c. *Parigi* 1749, *in* 12, 2 vol.

Viaggio alla Martinicca, del Sig. Thibaut di Chanvalon .

Viaggio intorno al Mondo, dell' Ammiraglio Anson .

Vicq

Vicq d'Azyr, sulla Notomia dei pesci, Detti Stranieri, Tom. VII.
Volta (Alessandro), sull' infiammabilità di molte specie d'aria.
Vosmaer (S.), Descrizione di molti animali. A *Amsterdam*, *in* 4, con figure.
Wallerius, Mineralogia, &c.
Walsh, sulla virtù elettrica dell'Anguilla torpedine.
Weis (Emmanuele), Memoria sul Moto progressivo di Alcuni Rettili. *Act. Helvet. vol.* 3, p. 373, *Tab.* 15.
Willughby, *Ornithologiæ libri* III. Londini, 1676, in fol. — *De Historia Piscium Libri* IV, Oxonii, 1686, in fol.
Woltersdorff, Regno animale.
Wormius (Olaus), *Musæum Wormianum*, Lugd. Bat. 1655, *in fol.*

Non si è fatto menzione in questo Catalogo di un gran numero di Lettere, di Memorie e di Dissertazioni Fisiche sulla Storia Naturale, che sono state stampate separatamente, o inserite in Corpi di Opere; ma secondo l'esigenza dei casi sono state consultate e citate negli Articoli che vi hanno qualche relazione.

FINE DEL TOMO XLI ED ULTIMO.



LEGATORIA
ROMA
Via
dei Monti di Creta, 58
Tel. 6224613
UMBERTO VALLETTA